

GIACOMINI - TARIFA 04_2022

Código	Descripción BREVE	Medida	PVP 04_2022	UDM	CL	FIGURA	Familia
016P00434	Separador de flujo en plástico	-	0,68	Ud	Z	016P	B
021P15278	Anillo dieléctrico para R179AM	26x3	0,15	Ud	R	021P	B
052P00052	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 125mm	1,18	Ud	Z	052P	B
310Y004	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	4,80	Ud	R	310	B
310Y006	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	7,90	Ud	R	310	B
310Y007	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	9,90	Ud	R	310	B
310Y010	Manguito recto con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	7,10	Ud	R	310	B
311Y001	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	3,95	Ud	R	311	B
311Y003	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	5,55	Ud	R	311	B
311Y005	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1" x 28	7,90	Ud	R	311	B
311Y010	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 18	5,25	Ud	R	311	B
311Y011	Rácor recto macho con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 18	5,65	Ud	R	311	B
312Y001	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	4,20	Ud	R	312	B
312Y003	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	6,50	Ud	R	312	B
312Y005	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1" x 28	8,40	Ud	R	312	B
312Y010	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 18	5,70	Ud	R	312/2	B
312Y011	Rácor recto hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 18	6,35	Ud	R	312/2	B
315Y001	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	5,20	Ud	R	3151	B
315Y003	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	7,90	Ud	R	3151	B
315Y004	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	11,60	Ud	R	3151	B
315Y010	Codo 90° con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	6,95	Ud	R	315/2	B
317Y001	Rácor curvo hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	1/2" x 15	5,25	Ud	R	317	B
317Y002	Rácor curvo hembra con adaptador de tubo de cobre para instalación solar térmica	3/4" x 22	6,95	Ud	R	317	B
318Y001	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	15 x 15	6,60	Ud	R	3181	B
318Y006	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	22 x 22	10,40	Ud	R	3181	B
318Y010	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	18 x 18	9,35	Ud	R	318/2	B
318Y014	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica	28 x 28	15,55	Ud	R	3181	B
334X001	Te con adaptadores de tubo de cobre para instalación solar térmica y conexión central macho	22 x 3/4" M x 22	10,65	Ud	R	334/2	B
A101Y001	CONC.SIAMESE DIRITTO 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	273,70	Ud	AI	A101	C
A102Y001	CONC.SIAMESE A 90GR. 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	323,10	Ud	AI	A102	C
A102Y101	SIAMESE 6X21/2 NPT A 90°-BOTTOM	6" X2"1/2	582,30	Ud	AI	A102	C
A103Y011	PIASTRA AUT-SPKR LUC	AUT-SPKR	160,75	Ud	AI	A103	C
A103Y012	PIASTRA STN-PIPE LUC	STN-PIPE	160,75	Ud	AI	A103	C
A103Y013	PIASTRA AUTO-STN LUC	AUTO-STN	160,75	Ud	AI	A103	C
A105Y001	SIAMESE DPP.CL. DIRITTO SPKR NST GLL	4" X2" 1/2	286,40	Ud	AI	A105	C
A105Y002	SIAMESE DPP.CL. DIRITTO STAN.NST GLL	4" X2" 1/2	286,40	Ud	AI	A105	C
A105Y051	4X3 INLET CONNECTION 2WAY STR.DBL CLAP		523,35	Ud	AI	A105	C
A105Y052	4X3 INLET CONNECTION 2WAYSTR.DBL CLAP SP		523,30	Ud	AI	A105	C
A105Y201	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2)	6" X2" 1/2	494,70	Ud	AI	A105	C
A105Y202	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2)	6"X2"1/2	480,40	Ud	AI	A105	C
A105Y251	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X3")		649,00	Ud	AI	A105	C
A105Y252	STANDPIPE NST GL PL(6"X3")		624,10	Ud	AI	A105	C
A105Y301	AUTO-SPKR NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE		1.261,35	Ud	AI	A105	C

A105Y302	STANDPIPE NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE		1.286,80	Ud	AI	A105	C
A105Y401	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE		663,40	Ud	AI	A105	C
A105Y402	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE		696,75	Ud	AI	A105	C
A106X021	AUTO-SPKR NST CRL PL(4"X2"1/2)	0	351,65	Ud	AI	A106	C
A106Y001	SIAMESE DPP.CL. SQUADRA SPKR NST GLL	4" X2" 1/2	326,20	Ud	AI	A106	C
A106Y002	SIAMESE DPP.CL. SQUADRA STAN.NST GLL	4" X2" 1/2	326,20	Ud	AI	A106	C
A106Y021	AUTO-SPKR NST LUC PL(4"X2"1/2)	0	412,10	Ud	AI	A106	C
A106Y051	4X3 INLET CONNECTION 2WAY 90°DBL CLAP AS		561,50	Ud	AI	A106	C
A106Y052	4X3 INLET CONNECTION 2WAY 90°DBL CLAP SP		544,10	Ud	AI	A106	C
A106Y201	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2)	6" X2" 1/2	505,85	Ud	AI	A106	C
A106Y202	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2)	6"X2"1/2	505,85	Ud	AI	A106	C
A106Y251	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X3")		984,55	Ud	AI	A106	C
A106Y252	STANDPIPE NST GL PL(6"X3")		995,75	Ud	AI	A106	C
A106Y301	AUTO-SPKR NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE	4" X2" 1/2 3VIE	1.401,30	Ud	AI	A106	C
A106Y302	STANDPIPE NST GL PL(4"X2"1/2) 3VIE	4" X2" 1/2 3VIE	1.401,30	Ud	AI	A106	C
A106Y401	AUTO-SPKR NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE	6" X2" 1/2 3VIE	989,40	Ud	AI	A106	C
A106Y402	STANDPIPE NST GL PL(6"X2"1/2) 3VIE	6" X2" 1/2 3VIE	989,40	Ud	AI	A106	C
A140Y001	VALVOLA DI RITEGNO "GROOVE" 4"X4" GROOVE	4" X4" GROOVE	226,05	Ud	AI	A140	C
A140Y003	VALVOLA DI RITEGNO "GROOVE" 4NPTMIXNPTFO	4 NPT MIX NPT FO	226,05	Ud	AI	A140	C
A155Y001	VALV.MICROM.USA FF 1"1/2NPT GLL	1" 1/2	105,15	Ud	AI	A155	C
A155Y005	VALV.MICROM.USA FF 2"1/2NPT GLL	2" 1/2	238,70	Ud	AI	A155	C
A155Y015	VALV.MICROM.USA FF 2"1/2NPT LUC	2" 1/2	343,70	Ud	AI	A155	C
A156Y001	VALV.MICROM.USA 1"1/2NST GLL	1" 1/2	105,15	Ud	AI	A156	C
A156Y005	VALV.MICROM.USA 2"1/2NST GLL	2" 1/2	238,70	Ud	AI	A156	C
A190TY001	RACC.CON FLANG.CON TAPPO/CAT.1"1/2NST PL	1" 1/2	59,05	Ud	AI	A190T	C
A201Y001	VALVOLAQ CONT/PRESS.FF SQ. 2"1/2NPT 175	2" 1/2 175PSI	935,30	Ud	AI	A201	C
A202Y001	VALV.CONT/PRESS.MF SQ. 2"1/2NST 175	2" 1/2 175PSI	935,30	Ud	AI	A202	C
A203Y001	VALV.CONT/PRESS.FF DIRITTA 2"1/2NPT 175	2" 1/2 175PSI	935,30	Ud	AI	A203	C
A204Y001	2-1/2NST VALVE PRESS. REDUCING STRAIGHT		922,60	Ud	AI	A204	C
A52Y005	VALV.21/2Rp FX82X5 M .RES	0	165,55	Ud	AI	A52	C
A53Y001	SARACINES.MF C/TAPPO E CAT. 2"1/2NST GLL	2" 1/2	270,50	Ud	AI	A53	C
A53Y002	SARACINES.MF C/TAPPO E CAT. 3FX21/2NST G	3" X2" 1/2	284,85	Ud	AI	A53	C
A53Y005	SARAC.21/2CSA GL RL+A80	0	254,60	Ud	AI	A53	C
A53Y021	SARACINES.MF 2"1/2NST S/TAPPO	2" 1/2	218,10	Ud	AI	A53	C
A53Y022	SARACINES.MF NO TAPPO E CAT. 3X21/2NST S	3X2" 1/2NST ST	232,40	Ud	AI	A53	C
A55Y001	VALVOLA USA FF 1"1/2NPT GLL	1" 1/2	73,30	Ud	AI	A55	C
A55Y005	VALVOLA USA FF 2"1/2NPT GLL	2" 1/2	149,70	Ud	AI	A55	C
A56Y001	VALVOLA USA MF 1"1/2NST GLL	1" 1/2	68,55	Ud	AI	A56	C
A56Y002	VALVOLA USA MF 11/2NPSH GLL	1" 1/2	68,55	Ud	AI	A56	C
A56Y005	VALVOLA USA MF 2"1/2NST GLL	2" 1/2	148,15	Ud	AI	A56	C
A58Y003	1/2NPT AUTO.BALL DRIP		11,25	Ud	AI	A58	C
A58Y004	3/4NPT AUTO.BALL DRIP		11,30	Ud	AI	A58	C
A59Y005	VALVOLA LINE TESTER 1"X1/2 GLL	1" X1/2"	30,35	Ud	AI	A59	C
A61Y001	VALV.1" NPT (3/8) GL TEST&DRAIN	0	82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y002	VALV.11/4 NPT (3/8)GL TEST&DRAIN	0	81,30	Ud	AI	A61	C
A61Y003	VALV.1" NPT (7/16) GL TEST&DRAIN	0	82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y004	VALV.11/4 NPT (7/16)GL TEST&DRAIN	0	81,30	Ud	AI	A61	C

A61Y005	VALV.1"NPT (1/2)GL TEST&DRAIN	1" (1/2")	82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y006	VALV.11/4NPT(1/2)GL TEST&DRAIN	1" 1/4(1/2")	82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y009	VALV.1" NPT (3/4) GL TEST&DRAIN	0	82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y010	VALV.11/4 NPT (3/4)TEST&DRAIN	0	81,30	Ud	AI	A61	C
A61Y012	VALV.11/4 NPT (5/8)TEST&DRAIN	0	81,35	Ud	AI	A61	C
A61Y015	VALV.1"NPT(17/32)GL TEST&DRAIN	1" (17/32)	84,45	Ud	AI	A61	C
A61Y016	VALV.11/4NPT(17/32) TEST&DRAIN	1" 1/4(17/32)	73,30	Ud	AI	A61	C
A61Y030	VALV. 2 NPT (7/16)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (7/16)	117,85	Ud	AI	A61	C
A61Y032	VALV. 2 NPT (1/2)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (1/2)	119,50	Ud	AI	A61	C
A61Y033	VALV. 2 NPT (17/32)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (17/32)	119,50	Ud	AI	A61	C
A61Y034	VALV. 2 NPT (5/8)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (5/8)	119,50	Ud	AI	A61	C
A61Y035	VALV. 2 NPT (3/4)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (3/4)	119,50	Ud	AI	A61	C
A61Y036	VALV. 2 NPT (15/16)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (15/16)	117,85	Ud	AI	A61	C
A61Y037	VALV. 2 NPT (1-5/64)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (1-5/64)	117,85	Ud	AI	A61	C
A61Y038	VALV. 2 NPT (1-9/64)GL TEST<(>&<)>DRAIN	2" (1-9/64)	117,85	Ud	AI	A61	C
A61Y052	1-1/4(3/8) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		84,45	Ud	AI	A61	C
A61Y054	1-1/4(7/16) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y056	1-1/4(1/2) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y058	1-1/4(17/32) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y060	1-1/4(3/4) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		82,90	Ud	AI	A61	C
A61Y062	1-1/4(5/8) VALVE TEST&DRAIN GROOVE		82,85	Ud	AI	A61	C
A61Y080	VALV. 2 GROOVE (7/16) GL		133,70	Ud	AI	A61	C
A61Y082	VALV. 2 GROOVE (1/2) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y083	VALV. 2 GROOVE (17/32) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y084	VALV. 2 GROOVE (5/8) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y085	VALV. 2 GROOVE (3/4) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y086	VALV. 2 GROOVE (15/16) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y087	VALV. 2 GROOVE (1-5/64) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A61Y088	VALV. 2 GROOVE (1-9/64) GL		129,10	Ud	AI	A61	C
A65Y001	RACCORDO SEMPLICE USA 11/2NST CP&R	1" 1/2 C	17,70	Ud	AI	A65	C
A65Y021	RACCORDO SEMPLICE USA 2"1/2NST P&R	2" 1/2	46,30	Ud	AI	A65	C
A65Y022	RACK NP.CKR 21/2NST GL	0	41,60	Ud	AI	A65	C
A70Y001	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA A 1"1/2 GLL	A 1" 1/2	22,30	Ud	AI	A70	C
A70Y002	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA A0 1"1/2 GLL	A0 1" 1/2	27,20	Ud	AI	A70	C
A70Y003	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA B 1"1/2 GLL	B 1" 1/2	22,30	Ud	AI	A70	C
A70Y005	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA C 1"1/2 GLL	C 1" 1/2	22,30	Ud	AI	A70	C
A70Y008	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA D0 1"1/2 GLL	D0 1" 1/2	27,20	Ud	AI	A70	C
A70Y010	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA F 1"1/2 GLL	F 1" 1/2	26,25	Ud	AI	A70	C
A70Y011	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA G 1"1/2 GLL	G 1" 1/2	22,30	Ud	AI	A70	C
A70Y015	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA M 1"1/2 GLL	M 1" 1/2	27,20	Ud	AI	A70	C
A70Y018	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA Q 1"1/2 GLL	Q 1" 1/2	27,20	Ud	AI	A70	C
A70Y022	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA U 1"1/2 GLL	U 1" 1/2	27,20	Ud	AI	A70	C
A70Y103	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA C1 2"1/2 GLL	C1 2" 1/2	62,20	Ud	AI	A70	C
A70Y108	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA E1 2"1/2 GLL	E1 2" 1/2	62,20	Ud	AI	A70	C
A70Y113	RACC.TRE PEZZI ANTINC.USA N1 2"1/2 GLL	N1 2" 1/2	68,50	Ud	AI	A70	C
A75Y001	RACC.ADATTATORE X FIL.USA NST XNST PL	2" 1/2X1" 1/2	28,85	Ud	AI	A75	C
A75Y002	RACC.ADATTATORE X FIL.USA NST XNST RL	2" 1/2X1" 1/2	28,85	Ud	AI	A75	C

A7AY001	LANCIA REGOLABILE AMERICA 1"1/2NST GLL	1" 1/2	51,05	Ud	AI	A7A	C
A7BPY001	LANCIA 11/2NST PLAST.+ BUMPER	1" 1/2	19,30	Ud	AI	A7BP	C
A7BPY002	LANCIA 11/2NPSH PLAST.+ BUMPER	2" 1/2	19,30	Ud	AI	A7BP	C
A7BY001	LANCIA REG.T.AMERICA C/BUMP.1"1/2NST GLL	1" 1/2	52,65	Ud	AI	A7B	C
A7BY002	LANCIA REG.T.AMERI.C/BUMPER 11/2NPSH GLL	1" 1/2	52,65	Ud	AI	A7B	C
A7BY011	LANCIA REG.T.AMERI.C/BUMPER 2"1/2NST GLL	2" 1/2	168,70	Ud	AI	A7B	C
A80PX001	1-1/2NST PLASTIC CAP&CHAIN CHR RL		6,55	Ud	AI	A80P	C
A80PY001	TAPPO PLAST.11/2NST RL+CATENA	1" 1/2	4,95	Ud	AI	A80P	C
A80PY011	TAPPO PLAST.21/2NST RL+CATENA	0	6,55	Ud	AI	A80P	C
A80X011	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 21/2NST PCR	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A80	C
A80X012	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 21/2NST RCR	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A80	C
A80X111	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 21/2NST PCRL	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A80	C
A80Y001	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 1"1/2NST PL	1" 1/2	20,80	Ud	AI	A80	C
A80Y011	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 2"1/2NST PL	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A80	C
A80Y012	TAPPO FEMMINA & CATENA USA 2"1/2NST RL	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A80	C
A81Y001	TAPPO MASCHIO & CATENA 1"1/2NST PL	1" 1/2	16,05	Ud	AI	A81	C
A81Y011	TAPPO MASCHIO & CATENA 2"1/2NST PL	2" 1/2	24,10	Ud	AI	A81	C
A86Y001	VALVOLA USA MF NST DIRITTA 2"1/2NST GLL	2" 1/2	238,65	Ud	AI	A86	C
A88GY003	MALE TO GROOVE ADAPTER	2"NPT X 2 1/2"GROC	28,60	Ud	AI	A88G	C
A88Y015	MALE TO MALE ADAPTER	1/2" NPT M x 3" NST	35,10	Ud	AI	A88	C
A88Y016	MALE TO MALE ADAPTER	2" NPT M x 2 1/2" NS	19,30	Ud	AI	A88	C
A90Y001	RAC.C/GHIE.GIREV.FF LUCIDO 2"1/2NST PL	2" 1/2X2" 1/2	82,85	Ud	AI	A90	C
A90Y002	RAC.C/GHIE.GIREV.FF LUCIDO 3X21/2NST PL	3" X2" 1/2	97,25	Ud	AI	A90	C
A91Y001	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 1"1/2NST PL	1" 1/2X1" 1/2	54,20	Ud	AI	A91	C
A91Y003	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 2"1/2NST PL	2" 1/2X2" 1/2	79,70	Ud	AI	A91	C
A91Y004	RACCORDO CON GHIERA GIREV. 3X21/2NST PL	3" X2" 1/2	97,25	Ud	AI	A91	C
A92Y001	NIPPLE ESAG.MM 1"1/2NSTXNPT	1" 1/2	12,90	Ud	AI	A92	C
A92Y012	NIPPLE ESAG.MM 2"1/2NPTXNST	2" 1/2	30,35	Ud	AI	A92	C
A93Y001	NIPPLE ES.ATT.FEMMINA-MASCHIO 11/2NPTFXN	1" 1/2	14,55	Ud	AI	A93	C
A93Y004	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.11/2NSTFXNPT	1" 1/2	14,55	Ud	AI	A93	C
A93Y005	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.11/2NPSHFXNS	1" 1/2	14,55	Ud	AI	A93	C
A93Y025	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.21/2NSFX2NPT	2" 1/2X2"	33,55	Ud	AI	A93	C
A93Y027	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCH.21/2NSTFXNPT	2" 1/2X2" 1/2	33,55	Ud	AI	A93	C
A93Y031	NIPPLE ES.ATT.FEMMI-MASCHIO 21/2NSTFXNST	2" 1/2X2" 1/2	33,55	Ud	AI	A93	C
A94Y001	NIPPLES EX. FF 1"1/2NSTXNPT	1" 1/2	17,65	Ud	AI	A94	C
A94Y012	NIPPLES EX. FF 2"1/2NSTXNPT	2" 1/2X2" 1/2	33,55	Ud	AI	A94	C
A95Y001	SIAMESE DIRITTO NST 4X21/2NST PL	4" X2" 1/2	154,40	Ud	AI	A95	C
A96Y001	SIAMESE SQUADRA 4X21/2NST PL	4X2" 1/2	173,50	Ud	AI	A96	C
A97Y001	RACC.ROOF MANIFOLF DIRITTO 4"X 2"1/2NPT	4" X2" 1/2	119,50	Ud	AI	A97	C
A97Y002	RACC.4X21/2NST 2VIE DR	4" X2" 1/2	119,50	Ud	AI	A97	C
A97Y101	RACC.6X21/2NST 2VIE DR	6" X2" 1/2 2VIE	369,10	Ud	AI	A97	C
A97Y102	RACC.6X21/2NPT 2VIE DR	6" X2" 1/2 2VIE	369,10	Ud	AI	A97	C
A97Y201	RACC.6X21/2NPT 3VIE DR	6" X2" 1/2 3VIE	413,75	Ud	AI	A97	C
A97Y251	RACC.4X21/2NPT 3VIE DR	4" X2" 1/2 3VIE	319,85	Ud	AI	A97	C
A98Y001	RACC.ROOF MANIFOLF AD ANGOLO 4"X2"1/2NPT	4" X2" 1/2	140,10	Ud	AI	A98	C
A98Y002	RACC.ROOF MANIFOLF AD ANGOLO 4"X2"1/2NST	4" X2" 1/2	140,10	Ud	AI	A98	C
A98Y101	RACC.6X21/2NPT 2VIE SQ	6" X2" 1/2 2VIE	373,90	Ud	AI	A98	C

A98Y102	RACC.6X21/2NST 2VIE SQ	6" X2" 1/2 2VIE	373,90	Ud	AI	A98	C
A98Y201	RACC.6X21/2NPT 3VIE SQ	6" X2" 1/2 3VIE	413,75	Ud	AI	A98	C
A98Y202	RACC.6X21/2NST 3VIE SQ	6" X2" 1/2 3VIE	555,15	Ud	AI	A98	C
A98Y251	RACC.4X21/2NPT 3VIE SQ	4" X2" 1/2 3VIE	353,25	Ud	AI	A98	C
A99X001	RACC.C/VALV.A SF.SIAMESI RL A/NST B/NST	0	357,95	Ud	AI	A99	C
A99X002	RACC.C/VALV.A SF.SIAMESI RL A/NST B/NPSH	0	357,95	Ud	AI	A99	C
BC1ESX154	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	150+40 litros	3.209,40	Ud		BC1ES	B
BC1ESX205	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	200+50 litros	3.861,85	Ud		BC1ES	B
BC1ESX209	Interacumulador para ACS + depósito inercia.	200+90 litros	3.946,95	Ud		BC1ES	B
BPESY040	Separador hidraulico / INERCIA en INOX. Instalación Vertical /Horizontal. Incluye conexiones pa	40 litros	1.112,10	Ud	CT	BPES	B
BPESY050	Depósito de inercia en INOX. Instalación Vertical / Horizontal. Incluye soporte y aislamiento tér	50 litros	992,50	Ud		BPES	B
BPESY060	Separador hidraulico / INERCIA en INOX. Instalación Vertical /Horizontal. Incluye conexiones pa	60 litros	1.296,75	Ud	CT	BPES	B
BPESY100	Depósito de inercia en INOX. Instalación Vertical / Horizontal. Incluye soporte y aislamiento tér	100 litros	1.135,15	Ud		BPES	B
BS1ESX200	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	200 litros	2.587,50	Ud		BS1ES	B
BS1ESX300	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	300 litros	2.778,60	Ud		BS1ES	B
BS1ESX400	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	400 litros	4.579,75	Ud		BS1ES	B
BS1ESX500	Interacumulador para ACS construido en acero inoxidable.	500 litros	4.872,20	Ud		BS1ES	B
GE500Y253	Válvula adicional para satélite GE556Y304 y GE556Y314.	3/4"	29,60	Ud	GE	GE500	B
GE500Y254	Válvula adicional para soporte GE551Y074 cuando se instala la conexión adicional GE550Y001.	3/4"	29,60	Ud	GE	GE500	B
GE500Y303	Cable alimentación bomba circuladora.	-	13,25	Ud	Z	GE500	B
GE500Y306	Calculador de energía térmica.	-	741,60	Ud	GE	GE500	B
GE500Y307	Par de sondas de temperatura PT1000.	-	168,65	Ud	GE	GE500	B
GE500Y308	Unidad de cálculo de contador de energía.	-	385,30	Ud	GE	GE500	B
GE500Y309	Visualizador remoto para contador de energía.	-	229,25	Ud	GE	GE500	B
GE500Y310	Para de sondas de tempertura.	-	148,95	Ud	GE	GE500	B
GE500Y401	Kit portasondas de recambio M10x1 para medidor de energía, en latón.	-	13,65	Ud	GE	GE500	B
GE500Y402	Kit portasondas de recambio M10x1 para medidor de energía, en plástico.	-	8,45	Ud	GE	GE500	B
GE500Y406	Vaina para sonda de temperatura de contador GE500Y306	vaina para sonda	27,85	Ud	GE	GE500	B
GE550Y001	Conexión adicional para agua fría sanitaria en satélite GE556-2.	3/4"	41,45	Ud	GE	GE550	B
GE550Y004	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	222,40	Ud	GE	GE550	B
GE550Y005	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	287,30	Ud	GE	GE550	B
GE550Y008	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	274,10	Ud	GE	GE550	B
GE550Y014	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	238,70	Ud	GE	GE550	B
GE550Y015	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	314,60	Ud	GE	GE550	B
GE550Y024	Conjunto de ACS y AFS con mezclador termostático	3/4"	643,20	Ud	GE	GE550-1	B
GE550Y090	Conexión adicional (5º) de agua sanitaria para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	84,35	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y091	Conexión adicional (5º) de retorno de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	120,75	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y092	Conexión adicional (5º) de impulsión de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	95,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y093	Conexión adicional (5º) de retorno de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	79,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y094	Conexión adicional (5º) de impulsión de calefacción para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	143,15	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y095	Conexión adicional (5º) de agua de servicio para módulo multiusuario GE550Y112	1 1/4" x 3/4"	60,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y100	Kit contabilización para colector R557R - R559N	1" - kit contab.	202,00	Ud	GE	GE550	B
GE550Y101	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	60,85	Ud	GE	GE550	B
GE550Y102	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	95,20	Ud	GE	GE550	B
GE550Y103	Conjunto para contador de agua sanitaria	3/4"	60,85	Ud	GE	GE550	B
GE550Y104	Conjunto para contador de agua sanitaria	1"	95,20	Ud	GE	GE550	B
GE550Y111	Conjunto de ACS y AFS con mezclador termostático	3/4"	258,15	Ud	GE	GE550-1	B

GE550Y112	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	534,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y113	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	431,25	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y114	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	568,90	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y115	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	484,00	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y116	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	257,20	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y117	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	669,50	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y121	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	87,65	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y122	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	115,95	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y123	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	103,50	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y124	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	122,75	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y125	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	161,30	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y129	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	64,90	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y130	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	90,70	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y135	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	311,35	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y136	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	249,10	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y137	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	182,45	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y138	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	201,65	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y139	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	249,10	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y144	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	699,25	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y145	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	815,65	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y146	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	524,40	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y147	Módulo multiusuario en chapa metálica	1 1/4" x 3/4"	867,95	Ud	GE	GE550-3	B
GE550Y148	Kit multiusuario para agua de servicio (4 zonas).	1 1/4" x 3/4"	268,00	Ud	GE	GE550	B
GE550Y166	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	229,70	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y167	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	325,80	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y168	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	302,35	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y169	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	370,10	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y170	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	3/4"	440,60	Ud	GE	GE550-2	B
GE550Y171	Conjunto de materiales para personalización de módulos de contabilización de energía	1"	651,70	Ud	GE	GE550-2	B
GE551Y002	Abrazadera	DN25	2,90	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y003	Abrazadera	DN32	3,30	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y004	Abrazadera	DN40	3,45	Ud	GE	GE551-3	B
GE551Y031	Caja metálica	750 x 1500 x 190	732,25	Ud	GE	GE551	B
GE551Y038	Caja metálica	500 x 500 x 110	239,10	Ud	GE	GE551	B
GE551Y039	Caja metálica	600 x 600 x 110	330,35	Ud	GE	GE551	B
GE551Y040	Caja metálica	3/4" o 1"	383,15	Ud	GE	GE551	B
GE551Y070	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	389,25	Ud	GE	GE551	B
GE551Y071	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	450,75	Ud	GE	GE551	B
GE551Y072	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	507,60	Ud	GE	GE551	B
GE551Y073	Caja para instalación del módulo en obra	3/4"	496,55	Ud	GE	GE551	B
GE551Y074	Soporte para instalación del módulo GE556-2 en obra, con válvulas de corte	3/4"	301,55	Ud	GE	GE551	B
GE551Y075	Soporte para instalación del módulo GE556-4 en obra, con válvulas de corte	3/4"	256,20	Ud	GE	GE551	B
GE551Y081	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	3/4"	224,55	Ud	GE	GE551	B
GE551Y082	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	3/4"	309,75	Ud	GE	GE551	B
GE551Y083	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	Ø22	503,85	Ud	GE	GE551	B
GE551Y084	Soporte para instalación del módulo GE556-1 en obra, con válvulas de corte	Ø22	710,05	Ud	GE	GE551	B
GE551Y154	Chapa metálica	500 x 500 x 110	36,95	Ud	GE	GE551-1	B

GE551Y171	Aislamiento	-	42,40	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y173	Aislamiento	-	29,00	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y174	Aislamiento	-	81,40	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y177	Aislamiento	para GE555Y461	106,05	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y178	Aislamiento	para GE555Y462-3-4-8	141,80	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y179	Aislamiento	-	66,20	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y180	Aislamiento	-	122,95	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y181	Aislamiento	-	57,00	Ud	GE	GE551-4	B
GE551Y182	Aislamiento	para GE555Y472	79,90	Ud	GE	GE551-4	B
GE552Y014	Módulo comunicación M-bus para contador de agua sanitaria	-	112,80	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y016	Módulo comunicación wireless para contador de agua sanitaria	-	145,00	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y021	Módulo M-bus para contadores de agua sanitaria de central térmica.	-	114,65	Ud	GE	GE552	B
GE552Y027	Contador de energía volumétrico, de GIACOMINI. Ref. GE552Y215.	-	86,90	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y043	Receptor de datos wireless. Conexión a PC por puerto USB.	-	1.469,15	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y050	Concentrador local de datos para red M-Bus, cableada	-	1.352,80	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y051	Datalogger M-Bus para comunicación cableada	-	2.607,50	Ud	GE	GE552-4	B
GE552Y052	Datalogger M-Bus / M-Bus wireless	-	2.796,55	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y053	Concentrador / repetidor de señal wireless	-	1.391,80	Ud	GE	GE552-W	B
GE552Y058		-	2.090,95	Ud	GE	GE552	B
GE552Y059		-	1.661,55	Ud	GE	GE552	B
GE552Y060		-	763,95	Ud	GE	GE552	B
GE552Y122	Contador de energía térmica de doble registro a ultrasonidos	3/4"	1.010,05	Ud	GE	GE552	B
GE552Y123	Contador de energía térmica de doble registro a ultrasonidos	1"	1.051,50	Ud	GE	GE552	B
GE552Y124	Contador de agua fría sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	3/4"	72,75	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y125	Contador de agua fría sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	1"	85,95	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y126	Contador de agua caliente sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	3/4"	80,70	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y127	Contador de agua caliente sanitaria con opción de comunicación wireless M-Bus	1"	96,80	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y131	Contador de energía térmica centralizado	1 1/4"	2.824,10	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y133	Contador de energía térmica centralizado	1 1/4"	2.996,25	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y135	Contador de energía térmica centralizado	1 1/2"	4.658,20	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y139	Contador de energía térmica centralizado	DN25	3.124,75	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y141	Contador de energía térmica centralizado	DN40	4.557,95	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y143	Contador de energía térmica centralizado	DN50	5.769,00	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y145	Contador de energía térmica centralizado	DN65	7.279,50	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y147	Contador de energía térmica centralizado	DN80	8.350,20	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y149	Contador de energía térmica centralizado	DN100	12.071,20	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y190	Contador de agua fría sanitaria	3/4"	124,25	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y191	Contador de agua caliente sanitaria	3/4"	124,25	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y192	Cuentalitros volumetrico	3/4"	299,15	Ud	GE	GE552	B
GE552Y193	Cuentalitros volumetrico	1"	338,55	Ud	GE	GE552	B
GE552Y195	Contador de agua fría sanitaria	1"	128,50	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y196	Contador de agua caliente sanitaria	1"	124,45	Ud	GE	GE552-2	B
GE552Y215	Contador de energía volumétrico, de GIACOMINI. Ref. GE552Y215. Medida: 3/4" roscada. Carac	3/4"	370,25	Ud	GE	GE552	B
GE552Y216	Contador de energía volumétrico, de GIACOMINI. Ref. GE552Y216. Medida: 3/4" roscada. Carac	3/4"	370,30	Ud	GE	GE552	B
GE552Y217	Contador de energía volumétrico, de GIACOMINI. Ref. GE552Y217. Medida: 1" roscada. Caracte	1"	416,05	Ud	GE	GE552	B
GE552Y221	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	4" (DN25-1") AFS - M	202,50	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y222	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	(DN25-1 1/4") AFS -	212,05	Ud	GE	GE552-3	B

GE552Y223	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	DN25-1 1/2") AFS - M	439,35	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y224	Contador de agua fría sanitaria, de central térmica	2" (DN25-2") AFS - M	477,55	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y226	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	1" (DN25-1") ACS - M	244,55	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y227	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	(DN25-1 1/4") ACS -	290,30	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y228	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	DN25-1 1/2") ACS - M	527,20	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y229	Contador de agua caliente sanitaria, de central térmica	2" (DN25-2") ACS - M	660,85	Ud	GE	GE552-3	B
GE552Y231	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	1 1/4"	1.530,10	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y233	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	1 1/2"	1.536,80	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y235	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	2"	1.691,80	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y243	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN50	2.982,60	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y245	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN65	3.208,40	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y247	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN80	3.417,35	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y249	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN100	3.602,60	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y251	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN125	3.990,15	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y253	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN150	5.516,80	Ud	GE	GE552-1	B
GE552Y255	Contador de energía térmica, de central térmica. Comunicación cableada M-Bus	DN200	6.827,65	Ud	GE	GE552-1	B
GE553Y132	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /2 vías	692,65	Ud		GE553	B
GE553Y133	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /3 vías	814,90	Ud		GE553	B
GE553Y134	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /4 vías	937,10	Ud		GE553	B
GE553Y135	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /5 vías	1.059,30	Ud		GE553	B
GE553Y136	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1x3/4 /6 vías	1.181,55	Ud		GE553	B
GE553Y232	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /2 vías	949,40	Ud		GE553	B
GE553Y233	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /3 vías	1.071,60	Ud		GE553	B
GE553Y234	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /4 vías	1.193,80	Ud		GE553	B
GE553Y235	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /5 vías	1.316,00	Ud		GE553	B
GE553Y236	Módulo de calefacción / refrigeración multiusuario.	1 1/4 x 3/4 /6 vías	1.438,25	Ud		GE553	B
GE555Y135	Módulo multiusuario en caja metálica	1 1/4" x 3/4"	2.099,65	Ud	GE	GE555-2	B
GE555Y136	Módulo multiusuario en caja metálica	1 1/4" x 3/4"	2.318,65	Ud	GE	GE555-2	B
GE555Y461	Módulo de usuario estándar	3/4"	434,00	Ud	GE	GE555	B
GE555Y462	Módulo de usuario estándar	3/4"	564,35	Ud	GE	GE555	B
GE555Y463	Módulo de usuario estándar	1"	634,90	Ud	GE	GE555	B
GE555Y468	Módulo de usuario estándar	3/4"	832,05	Ud	GE	GE555	B
GE555Y469	Módulo de usuario estándar	1"	972,10	Ud	GE	GE555	B
GE555Y470	Módulo para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con colector de distribución	3/4"	853,30	Ud	GE	GE555	B
GE555Y472	Módulo para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con doble derivación en sal	3/4"	719,95	Ud	GE	GE555	B
GE555Y508	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración	3/4"	1.429,75	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y516	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador h	3/4"	1.210,65	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y526	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador h	3/4"	1.660,55	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y527	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador h	3/4"	1.336,70	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y536	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador h	3/4"	1.832,50	Ud	GE	GE555-3	B
GE555Y538	Módulo de usuario para instalación centralizada de calefacción y/o refrigeración, con separador h	3/4"	1.533,60	Ud	GE	GE555-3	B
GE556Y152	Satélite con intercambiador de calor para producción de agua caliente sanitaria	3/4"	604,20	Ud	GE	GE556-3	B
GE556Y171	intercambiador de placas	3/4"	2.249,50	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y176	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.945,80	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y177	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.086,80	Ud	GE	GE556-1	B
GE556Y301	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.383,85	Ud	GE	GE556	B
GE556Y302	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.537,85	Ud	GE	GE556	B

GE556Y303	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.358,70	Ud	GE	GE556	B
GE556Y314	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	1.311,30	Ud	GE	GE556	B
GE556Y320	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.419,10	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y321	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.502,60	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y322	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.937,10	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y323	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.020,55	Ud	GE	GE556-4	B
GE556Y401	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	2.991,15	Ud	GE	GE556-2	B
GE556Y402	Satélite para instalación centralizada para gestión de calefacción y producción de ACS, con inter	3/4"	3.074,65	Ud	GE	GE556-2	B
GE700Y030	Repartidor de costes vía radio para análisis de consumo térmico	-	72,00	Ud	GE	GE700	B
GE700Y031	Repartidor de costes vía radio para análisis de consumo térmico	-	71,05	Ud	GE	GE700	B
GE700Y033	Repartidor de costes vía radio con sensor a distancia para análisis de consumo térmico	con sensor remoto	196,50	Ud	GE	GE700	B
GE700Y101	Elemento de fijación de repartidores GE700	fijación 43mm, tornill	4,40	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y102	Elemento de fijación de repartidores GE700	fijación 53mm, tornill	4,40	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y103	Elemento de fijación de repartidores GE700	fijación 55mm, tornill	4,40	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y104	Elemento de fijación de repartidores GE700	fijación 37mm, tornill	4,40	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y105	Elemento de fijación de repartidores GE700	fijación 67mm, tornill	17,50	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y106	Elemento de fijación de repartidores GE700	Soporte a expansión	18,80	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y107	Elemento de fijación de repartidores GE700	Tornillo de sujeción	0,33	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y108	Elemento de fijación de repartidores GE700	Fuerza para soldadura	1,50	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y109	Elemento de fijación de repartidores GE700	ara aprieta tuerca GE7	113,30	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y110	Elemento de fijación de repartidores GE700	Placa suplementaria	10,70	Ud	GE	GE700-1	B
GE700Y150	Llave óptica para configuración de repartidores GE700	.lave de programación	530,30	Ud	GE	GE700-2	B
GE700Y801	Soldador	-	7.792,00	Ud	GE	GE700-1	B
GESWY001	Software de programación de repartidores de costes	Software	205,30	Ud	GE	GESW	B
GX102Y003	Manguito recto.	16 x 16	2,85	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y004	Manguito recto.	20 x 20	3,70	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y005	Manguito recto.	25 x 25	7,55	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y006	Manguito recto.	32 x 32	14,10	Ud	GXA	GX102	D
GX102Y007	Manguito recto.	40 x 40	48,95	Ud	GXA	GX102	D
GX103Y004	Manguito reducción.	20 x 16	4,80	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y005	Manguito reducción.	25 x 16	7,00	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y006	Manguito reducción.	25 x 20	7,30	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y008	Manguito reducción.	32 x 20	23,85	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y009	Manguito reducción.	32 x 25	24,80	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y010	Manguito reducción.	40 x 25	51,45	Ud	GXA	GX103	D
GX103Y011	Manguito reducción.	40 x 32	51,45	Ud	GXA	GX103	D
GX107Y033	Racor recto con rosca macho.	16 x 1/2"	3,25	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y034	Racor recto con rosca macho.	20 x 1/2"	3,35	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y035	Racor recto con rosca macho.	25 x 1/2"	5,40	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y043	Racor recto con rosca macho.	16 x 3/4"	7,80	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y044	Racor recto con rosca macho.	20 x 3/4"	4,65	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y045	Racor recto con rosca macho.	25 x 3/4"	5,40	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y054	Racor recto con rosca macho.	20 x 1"	7,10	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y055	Racor recto con rosca macho.	25 x 1"	7,15	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y056	Racor recto con rosca macho.	32 x 1"	18,45	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y067	Racor recto con rosca macho.	40 x 1 1/4"	38,90	Ud	GXA	GX107	D
GX107Y077	Racor recto con rosca macho.	40 x 1 1/2"	45,55	Ud	GXA	GX107	D

GX109Y033	Racor recto con rosca hembra.	16 x 1/2"	4,35	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y034	Racor recto con rosca hembra.	20 x 1/2"	4,05	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y043	Racor recto con rosca hembra.	16 x 3/4"	8,50	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y044	Racor recto con rosca hembra.	20 x 3/4"	6,25	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y045	Racor recto con rosca hembra.	25 x 3/4"	7,45	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y055	Racor recto con rosca hembra.	25 x 1"	16,95	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y056	Racor recto con rosca hembra.	32 x 1"	25,05	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y067	Racor recto con rosca hembra.	40 x 1 1/4"	40,50	Ud	GXA	GX109	D
GX109Y077	Racor recto con rosca hembra.	40 x 1 1/2"	47,30	Ud	GXA	GX109	D
GX122Y003	Codo 90°.	16 x 16	5,30	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y004	Codo 90°.	20 x 20	6,10	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y005	Codo 90°.	25 x 25	11,35	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y006	Codo 90°.	32 x 32	16,95	Ud	GXA	GX122	D
GX122Y007	Codo 90°.	40 x 40	57,05	Ud	GXA	GX122	D
GX127Y003	Racor curvo 90° rosca macho.	16 x 1/2"	5,70	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y043	Racor curvo 90° rosca macho.	20 x 1/2"	7,00	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y044	Racor curvo 90° rosca macho.	16 x 3/4"	8,20	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y045	Racor curvo 90° rosca macho.	25 x 3/4"	15,40	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y055	Racor curvo 90° rosca macho.	20 x 3/4"	9,95	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y056	Racor curvo 90° rosca macho.	25 x 1"	21,80	Ud	GXA	GX127	D
GX127Y066	Racor curvo 90° rosca macho.	32 x 1"	29,80	Ud	GXA	GX127	D
GX128X013	Racor curvo 90° con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	6 x Ø15 -L = 300 mm	24,80	Ud	GXA	GX128	D
GX128X014	Racor curvo 90° con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	0 x Ø15 -L = 300 mm	27,70	Ud	GXA	GX128	D
GX129Y033	Racor curvo 90° rosca hembra.	16 x 1/2"	5,85	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y034	Racor curvo 90° rosca hembra.	20 x 1/2"	5,95	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y044	Racor curvo 90° rosca hembra.	16 x 3/4"	9,90	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y045	Racor curvo 90° rosca hembra.	20 x 3/4"	11,45	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y055	Racor curvo 90° rosca hembra.	25 x 3/4"	12,55	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y056	Racor curvo 90° rosca hembra.	25 x 1"	19,00	Ud	GXA	GX129	D
GX129Y066	Racor curvo 90° rosca hembra.	32 x 1"	24,85	Ud	GXA	GX129	D
GX139Y003	Codo terminal LARGO	16 x 1/2"	10,55	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y004	Codo terminal LARGO	20 x 1/2"	11,75	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y005	Codo terminal LARGO	20 x 3/4"	10,70	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y006	Codo terminal LARGO	25 x 3/4"	18,15	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y023	Codo terminal CORTO	16 x 1/2"	10,00	Ud	GXA	GX139	D
GX139Y024	Codo terminal CORTO	20 x 1/2"	10,70	Ud	GXA	GX139	D
GX150Y003	Te.	16 x 16 x 16	6,45	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y004	Te.	20 x 20 x 20	7,45	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y005	Te.	25 x 25 x 25	17,30	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y006	Te.	32 x 32 x 32	26,15	Ud	GXA	GX150	D
GX150Y007	Te.	40 x 40 x 40	77,75	Ud	GXA	GX150	D
GX151Y009	Te reducida.	16 x 20 x 16	8,20	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y014	Te reducida.	20 x 16 x 16	8,75	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y015	Te reducida.	20 x 16 x 20	9,80	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y016	Te reducida.	20 x 20 x 16	9,30	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y017	Te reducida.	20 x 25 x 20	15,05	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y021	Te reducida.	25 x 16 x 16	13,10	Ud	GXA	GX151	D

GX151Y022	Te reducida.	25 x 16 x 20	15,55	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y023	Te reducida.	25 x 16 x 25	15,45	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y025	Te reducida.	25 x 20 x 20	15,25	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y026	Te reducida.	25 x 20 x 25	17,10	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y027	Te reducida.	25 x 25 x 20	17,00	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y028	Te reducida.	25 x 25 x 16	17,35	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y032	Te reducida.	32 x 20 x 20	32,15	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y033	Te reducida.	32 x 20 x 25	32,20	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y035	Te reducida.	32 x 25 x 25	30,45	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y036	Te reducida.	32 x 25 x 32	31,80	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y037	Te reducida.	32 x 32 x 20	39,95	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y038	Te reducida.	32 x 32 x 25	34,15	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y044	Te reducida.	40 x 20 x 40	39,70	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y045	Te reducida.	40 x 25 x 40	42,20	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y047	Te reducida.	40 x 32 x 32	39,95	Ud	GXA	GX151	D
GX151Y048	Te reducida.	40 x 32 x 40	42,50	Ud	GXA	GX151	D
GX152Y041	Distribuidor de 4 o 5 vías.	20 x 20 x 16 x 16	16,95	Ud	GXA	GX152	D
GX152Y043	Distribuidor de 4 o 5 vías.	20 x 20 x 16 x 16 x 16	21,20	Ud	GXA	GX152	D
GX153Y033	Te rosca macho.	16 x 1/2"M x 16	9,00	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y034	Te rosca macho.	20 x 1/2"M x 20	11,20	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y044	Te rosca macho.	20 x 3/4"M x 20	15,25	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y045	Te rosca macho.	25 x 3/4"M x 25	19,00	Ud	GXA	GX153	D
GX153Y056	Te rosca macho.	32 x 1"M x 32	34,20	Ud	GXA	GX153	D
GX154Y033	Te rosca hembra.	16 x 1/2"F x 16	6,95	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y034	Te rosca hembra.	20 x 1/2"F x 20	7,30	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y044	Te rosca hembra.	20 x 3/4"F x 20	15,70	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y045	Te rosca hembra.	25 x 3/4"F x 25	18,65	Ud	GXA	GX154	D
GX154Y056	Te rosca hembra.	32 x 1"F x 32	33,60	Ud	GXA	GX154	D
GX158X013	Te inclinada con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	x Ø15 x 16 - L = 300	38,25	Ud	GXA	GX158	D
GX158X014	Te inclinada con tubo de cobre Ø15. Acabado cromado.	x Ø15 x 20 - L = 300	40,45	Ud	GXA	GX158	D
GX165Y003	Tapón.	16	2,40	Ud	GXA	GX165	D
GX165Y004	Tapón.	20	4,60	Ud	GXA	GX165	D
GX165Y005	Tapón.	25	6,85	Ud	GXA	GX165	D
GX174X401	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta con palanca vista	-	13,85	Ud	GXA	GX174	D
GX174X402	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta oculta en plástico	-	5,60	Ud	GXA	GX174	D
GX174X403	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Maneta oculta metálica	-	16,45	Ud	GXA	GX174	D
GX174X404	Accesorios para llave de cuarto húmedo. Prolongador para accionamiento	-	6,95	Ud	GXA	GX174	D
GX179Y023	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattatore 16	11,05	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y033	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattatore 18	7,65	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y034	Racor recto con rosca tipo adaptador.	20 x adattatore 18	12,55	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y043	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adapt. 1/2"E	7,90	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y053	Racor recto con rosca tipo adaptador.	16 x adattat. 3/4"E	8,00	Ud	GXA	GX179	D
GX179Y054	Racor recto con rosca tipo adaptador.	20 x adattat. 3/4"E	8,90	Ud	GXA	GX179	D
GX200Y002	Herramienta de expansión eléctrica para sistema GX de Giacomini.	230V	6.682,40	Ud	Z	GX200	D
GX200Y004	Herramienta de expansión eléctrica para sistema GX de Giacomini.	Bateria 22V	3.164,25	Ud	Z	GX200	D
GX200Y101	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	785,15	Ud	Z	GX200	D
GX200Y102	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	1.512,45	Ud	Z	GX200	D

GX200Y103	Herramienta de expansión manual para sistema GX de Giacomini.	-	1.570,35	Ud	Z	GX200	D
GX201Y004	Batería de recambio	Batería 22V	636,65	Ud	Z	GX201	D
GX202Y001	Cabezal de expansión	16x1,8	129,15	Ud	Z	GX202	D
GX202Y002	Cabezal de expansión	20x1,9	129,15	Ud	Z	GX202	D
GX202Y003	Cabezal de expansión	25x2,3	129,15	Ud	Z	GX202	D
GX202Y011	Cabezal de expansión	16x1,8 - 16x2	342,05	Ud	Z	GX202	D
GX202Y013	Cabezal de expansión	16x2,2	353,90	Ud	Z	GX202	D
GX202Y015	Cabezal de expansión	20x1,9 - 20x2	345,40	Ud	Z	GX202	D
GX202Y016	Cabezal de expansión	20x2,8	396,50	Ud	Z	GX202	D
GX202Y017	Cabezal de expansión	25x2,3	363,25	Ud	Z	GX202	D
GX202Y018	Cabezal de expansión	25x3,5	398,95	Ud	Z	GX202	D
GX202Y021	Cabezal de expansión	32x2,9	687,90	Ud	Z	GX202	D
GX202Y022	Cabezal de expansión	32x4,4	1.027,05	Ud	Z	GX202	D
GX202Y026	Cabezal de expansión	40x3,7	1.004,85	Ud	Z	GX202	D
GX202Y027	Cabezal de expansión	40x5,5	3.082,95	Ud	Z	GX202	D
GX203Y001	Adaptador para cabezales de expansión	-	1.773,95	Ud	Z	GX203	D
GX203Y002	Grasa lubricante	-	21,80	Ud	Z	GX203	D
GX61Y013	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	16	0,79	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y014	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	20	0,82	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y015	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	25	0,93	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y016	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	32	1,55	Ud	GXA	GX61	D
GX61Y017	Anillo de fijación para sistema GX. Color blanco.	40	6,15	Ud	GXA	GX61	D
GX651Y003	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	16	17,30	Ud	GXA	GX651	D
GX651Y004	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	20	23,85	Ud	GXA	GX651	D
GX651Y005	Válvula de esfera recta con accionamiento por palomilla roja.	25	35,05	Ud	GXA	GX651	D
GX655Y403	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	16 x 16	22,35	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y404	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	20 x 20	23,50	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y405	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	25 x 25	30,15	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y406	Llave de cuarto húmedo recta, con conexiones GX.	32 x 32	73,70	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y433	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	16 x 16	33,45	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y434	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	20 x 20	34,45	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y435	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	25 x 25	46,60	Ud	GXA	GX655	D
GX655Y436	Llave de cuarto húmedo en U, con conexiones GX.	32 x 32	108,50	Ud	GXA	GX655	D
H201Y001	Tijeras para tubería de PP-R	0 - 40	123,35	Ud	Z	H201	B
HPMX214	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab14 kW - 400V trifásica	10.809,90		Ud	HP	HPM	B
HPMX216	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab16 kW - 400V trifásica	11.007,05		Ud	HP	HPM	B
HPMX218	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab18 kW - 400V trifásica	11.762,40		Ud	HP	HPM	B
HPMY204	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	6.546,40		Ud	HP	HPM	B
HPMY206	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	6.546,40		Ud	HP	HPM	B
HPMY208	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	6.638,60		Ud	HP	HPM	B
HPMY210	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	8.413,70		Ud	HP	HPM	B
HPMY212	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	8.514,45		Ud	HP	HPM	B
HPMY214	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	10.616,85		Ud	HP	HPM	B
HPMY216	Aerotermia de alta eficiencia de Giacomini para reducción de la demanda de energía no renovab kW - 230V monofásica	11.384,65		Ud	HP	HPM	B
HPRCY001	Control para 1-7 unidades HPM, color blanco	-	736,05	Ud	HP	HPRC	B
HPRCY002	Control para una unidad HPM, color negro	-	367,35	Ud	HP	HPRC	B
HPTY001	Sonda de temperatura adicional para PDC.	-	54,15	Ud	HP	HPT	B

HPWESY020	Acumulador / generador de ACS con producción incorporada de ACS mediante equipo aeroté	200 litros	4.825,85	Ud		HPW	B
HPWESY030	Acumulador / generador de ACS con producción incorporada de ACS mediante equipo aeroté	300 litros	5.123,70	Ud		HPW	B
HPWSESY020	Acumulador / generador de ACS con serpentín para apoyo solar y producción incorporada de A	200 litros	5.966,80	Ud		HPWS	B
HPWSESY030	Acumulador / generador de ACS con serpentín para apoyo solar y producción incorporada de A	300 litros	6.422,20	Ud		HPWS	B
K120X501	Panel microperforado blanco de 1030x1030mm inactivo	1030 x 1030	222,95	Ud	NDEF	K120	B
K12CX300	Panel microperforado blanco de 575x1175mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 1175	243,60	Ud	NDEF	K12C	B
K12LX300	Panel liso blanco de 575x1175mm inactivo	575 x 1175	53,00	Ud	NDEF	K12	B
K12X300	Panel microperforado blanco de 575x1175mm inactivo	575 x 1175	59,60	Ud	NDEF	K12	B
K270Y101	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279	230V	153,95	Ud	CT	K270	B
K270Y102	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279	24V	160,55	Ud	CT	K270	B
K272Y101	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279 con accionamiento manual	230V	234,50	Ud	CT	K272	B
K272Y102	Motor para válvula de zona a esfera R276, R277, R278 y R279 con accionamiento manual	24V	244,25	Ud	CT	K272	B
K274Y052	Actuador para control de válvula de zona de seis vías R274.	24V - 0+10V	410,75	Ud	CT	K274	B
K274Y072	Actuador para control de válvula de zona de seis vías R274N y R274C.	24V - 2+10V	152,80	Ud	CT	K274-2	B
K274Y101	Actuador para válvula mezcladora R295 o R296	230V - 3 puntos	215,00	Ud	CT	K274	B
K274Y102	Actuador para válvula mezcladora R295 o R296	24V - 3 puntos	225,40	Ud	CT	K274	B
K275Y002	Actuador con regulación a punto fijo para válvula mezcladora R295 o R296	24V / 230V	407,60	Ud	CT	K275	B
K275Y011	Actuador eléctrico para válvula R296 / R297	230V - 3 puntos	193,50	Ud		K275-1	B
K275Y013	Actuador 0-10V para V3V R296	24V (0-10V)	245,05	Ud	CT	K275-1	B
K281X012	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	228,35	Ud	CT	K281	B
K281X022	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 3 puntos	216,85	Ud	CT	K281	B
K281X032	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	249,05	Ud	CT	K281	B
K281X042	Actuador para válvula mezcladora R298	24V - 0+10V	414,00	Ud	CT	K281	B
K281X062	Actuador para válvula de regulación independiente de la presión (PICV) R206A y R206AM.	24V - 0+10V	196,35	Ud	CT	K281	B
K282X022	Actuador con regulación a punto fijo para válvula mezcladora R298	24V - 3 puntos	340,95	Ud	CT	K282	B
K360Y002	Transformador	230V - 12V	289,20	Ud	K	K360	B
K369AY021	Banda permietral ashesiva	15x0,8cm	3,50	m	K	K369A	B
K369AY022	Banda permietral ashesiva	25x0,8cm	5,10	m	K	K369A	B
K369DY001	Banda para juntas de dilatación	15x0,8cm	1,38	m	K	K369D	B
K369LY001	Banda permietral en corcho	150 x 5mm	8,00	m	K	K369L	B
K369Y021	Banda permietral adhesiva	15x0,8cm	2,75	m	K	K369	B
K373Y011	Termostato de seguridad	40+80°C	171,85	Ud	CT	K373	B
K373Y012	Termostato de seguridad	40+80°C	177,95	Ud	CT	K373	B
K373Y013	Termostato de seguridad	20+90°C	34,30	Ud	CT	K373	B
K373Y021	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	63,25	Ud	CT	K373	B
K373Y022	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	105,55	Ud	CT	K373	B
K373Y023	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	69,75	Ud	CT	K373	B
K373Y033	Termostato de seguridad	1/2" - tarado 100°C	69,45	Ud	CT	K373	B
K374Y001	Presostato	1/4" - Tmax 110°C	64,05	Ud	CT	K374	B
K374Y002	Presostato	1/4" - Tmax 110°C	77,60	Ud	CT	K374	B
K374Y003	Presostato	1/4" - Tmax 55°C	49,85	Ud	CT	K374	B
K374Y004	Presostato	1/4" - Tmax 55°C	52,25	Ud	CT	K374	B
K375Y002	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	5 litros	200,10	Ud	K	K375	B
K375Y003	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	10 litros	380,95	Ud	K	K375	B
K375Y004	Aditivo de protección para instalaciones de techo radiante	15 litros	919,90	Ud	K	K375	B
K375Y011	Aditivo de protección para instalaciones de suelo radiante	2 l	24,40	Ud	K	K375	B
K376Y001	Aditivo fluidificante de cemento para instalaciones de suelo radiante	10 l	146,75	Ud	K	K376	B

K376Y011	Aditivo fluidificante de cemento para instalaciones de suelo radiante	10 l	60,80	Ud	K	K376	B
K380Y001	Aditivo Giacomini tipo CLEAN, limpiador neutro y eficaz para instalaciones radiantes nuevas.	1 l	74,60	Ud	K	K380	B
K381Y001	Aditivo Giacomini tipo REMOVE-RAPID, concentrado no ácido para eliminación rápida de incrus	1 l	99,05	Ud	K	K381	B
K382Y001	Aditivo Giacomini especial tipo 2IN1. Anti incrustante, desfangador, reconstituyente, anticorrosivc	1 l	109,85	Ud	K	K382	B
K389WY001	Rail posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante industrial o paredes radiantes	Ø 12 -22	8,00	m	K	K389W	B
K393Y001	Malla electrosoldada zincada, paso 50mm.	1000x2000mm	9,35	m²	K	K393	B
K410WY001	Sensor wireless de temperatura	Solo temperatura	230,15	Ud	K	K410W	B
K410WY002	Sensor wireless de temperatura/humedad	Temperatura/humedad	273,10	Ud	K	K410W	B
K410WY003	Sensor wireless de temperatura	Solo temperatura	230,15	Ud	K	K410W	B
K410WY012	Sensor wireless de temperatura/humedad	Temperatura/humedad	273,10	Ud	K	K410W	B
K463PY001	Sonda de temperatura de impulsión para centralita KPM30/KPM31	-	53,25	Ud	K	K463P	B
K465PY001	Sonda de temperatura exterior para centralita KPM30/KPM31	-	146,75	Ud	K	K465P	B
K465Y001	Sonda de temperatura exterior	12V	215,00	Ud	K	K465	B
K470HX001	Cabezal electrónico programable semanalmente	2m	98,25	Ud	T	K470H	B
K470WX011	Cronotermostato para radiador con comunicación radio (estándar ZigBee)	-	218,90	Ud	T	K470W	B
K471X001	Llave para programación de cabezal electrónico K470H con carga de programa mediante PC.	-	190,70	Ud	K	K471	B
K489Y010	Caja empotrable para instalación en pared del panel de control de las unidades ventilantes KHR/8x54 mm, Emp: 126x	-	75,20	Ud		K489	B
K490AY401	Crono-Termostato electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistemas rad	230V	130,55	Ud	K	K492A	B
K490IY001	Cronotermostato ambiente digital	230V	248,15	Ud	K	K490I	B
K490IY002	Cronotermostato ambiente digital	2 pilas AAA 1,5V	248,15	Ud	K	K490I	B
K492AY401	Termostato electrónico analógico para el control de temperatura en sistemas radiantes solo calef	230V	35,50	Ud	K	K492A	B
K492AY402	Termostato electrónico analógico para el control de temperatura en sistemas radiantes.	230V	84,05	Ud	K	K492A	B
K492AY403	Termostato electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistemas radiantes :	230V	64,35	Ud	K	K492A	B
K492AY404	Termostato electrónico electrónico con display 40x60, para el control de temperatura en sistemas:	230V	90,45	Ud	K	K492A	B
K492AY421	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T	204,00	Ud	K	K492A	B
K492AY422	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T+HR	233,85	Ud	K	K492A	B
K492AY423	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T - Modbus	238,80	Ud	K	K492A	B
K492AY424	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V - T+HR - Modbu	268,65	Ud	K	K492A	B
K492AY521	Regulador digital para el control de sistemas radiantes integrados con tratamiento de aire.	230V	194,70	Ud	K	K492A	B
K492BY002	Termostato digital BUS empotrado	230V	361,00	Ud	K	K492B	B
K492DY012	Cronotermohumidostato ambiente semanal	230V	445,70	Ud	K	K492	B
K492TY002	Cronotermostato ambiente digital Wi-Fi, con pantalla táctil retroiluminada.	230Vac (T-HR)	807,80	Ud	K	K492T	B
K492TY012	Cronotermostato ambiente digital Wi-Fi, con pantalla táctil retroiluminada.	230Vac (T-FC)	807,80	Ud	K	K492T	B
K493TY002	Termostato ambiente para el control de la temperatura y humedad ambiente con pantalla táctil re	12V	595,10	Ud	K	K493T	B
K494AY001	Termostato ambiente	2 pilas AAA 1,5V	73,15	Ud	K	K494	B
K494IY001	Termostato ambiente, instalación empotrada.	230V	144,00	Ud	K	K494I	B
K494IY002	Termostato ambiente, instalación empotrada.	230V	144,00	Ud	K	K494I	B
K495BY002	Termostato digital BUS de superficie	24V	435,05	Ud	K	K495B	B
K495LY002	Termostato digital BUS de superficie	24V	474,90	Ud	K	K495L	B
K497Y001	Kit de conectores para centralita KPM30/KPM31	para KPM30 / KPM31	35,20	Ud	K	K497	B
K497Y002	Kit de conectores para centralita KPM35	para KPM35	46,75	Ud	K	K497	B
K498MY002	Convertidor de señal PWM a 0-10Vcc	24V	137,30	Ud	K	K498M	B
K500Y002	Flujostato	1"	175,60	Ud	CT	K500	B
K60CX501	Panel microperforado blanco de 596x1030mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	596 x 1030	278,15	Ud	NDEF	K60C	B
K60LCX501	Panel liso blanco de 596x1030mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	596 x 1030	274,40	Ud	NDEF	K60C	B
K60LX501	Panel liso blanco de 596x1030mm inactivo	596 x 1030	90,65	Ud	NDEF	K60	B
K60X501	Panel microperforado blanco de 596x1030mm inactivo	596 x 1030	99,85	Ud	NDEF	K60	B

K6CX200	Panel microperforado plateado de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	146,75	Ud	NDEF	K6C	B
K6CX300	Panel microperforado blanco de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	141,90	Ud	NDEF	K6C	B
K6LCX300	Panel liso blanco de 575x575mm de tipo activo con circuito en tubo de cobre	575 x 575	139,35	Ud	NDEF	K6C	B
K6LX200	Panel liso plateado de 575x575mm inactivo	575 x 575	34,35	Ud	NDEF	K6	B
K6LX300	Panel liso blanco de 575x575mm inactivo	575 x 575	20,55	Ud	NDEF	K6	B
K6X200	Panel microperforado plateado de 575x575mm inactivo	575 x 575	24,00	Ud	NDEF	K6	B
K6X300	Panel microperforado blanco de 575x575mm inactivo	575 x 575	22,55	Ud	NDEF	K6	B
K800CX501	Perfil perimetral en "C", blanco	3000 x 18 x 32 x 18	37,70	Ud	NDEF	K800C	
K800LX201	Perfil perimetral en "L", plateado	3000 x 18 x 28	32,45	Ud	NDEF	K800L	
K800LX301	Perfil perimetral en "L", blanco	3000 x 18 x 28	40,10	Ud	NDEF	K800L	
K800LX501	Perfil perimetral en "L", blanco	3000 x 18 x 28	28,30	Ud	NDEF	K800L	
K800SX501	Perfil perimetral en "S", blanco	3000 x 18 x 12 x 18	44,70	Ud	NDEF	K800S	
K805PY003	Lámina en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLIM	600x300x1mm	53,15	m²	K	K805P	B
K805PY004	Lámina en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLIM	600x600x1mm	60,50	m²	K	K805P	B
K805PY023	Lámina adhesiva en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLI	600x300x1mm	76,55	m²	K	K805P-1	B
K805PY024	Lámina adhesiva en acero zincado de espesor reducido para instalaciones de suelo radiante SLI	600x600x1mm	76,55	m²	K	K805P-1	B
K809Y001	Grapa para fijación de tubo en suelo radiante SLIM	50x26mm	0,46	Ud	K	K809	B
K831X522	Portante estructura paralela, blanco	150 x 1200	49,30	Ud	NDEF	K831	
K831X532	Portante estructura paralela, blanco	150 x 1800	74,25	Ud	NDEF	K831	
K831X542	Portante estructura paralela, blanco	150 x 2400	95,40	Ud	NDEF	K831	
K832X001	Soporte portante estructura paralela	228 x 52 x 70	8,20	Ud	NDEF	K832	
K833X001	Distanciador estructura paralela	30 x 1050	15,30	Ud	NDEF	K833	
K841X521	Cabecera estructura paralela, blanco	150 x 1200	51,35	Ud	NDEF	K841	
K841X531	Cabecera estructura paralela, blanco	150 x 1350	54,15	Ud	NDEF	K841	
K841X541	Cabecera estructura paralela, blanco	150 x 2400	77,70	Ud	NDEF	K841	
K842X001	Soporte cabecera estructura paralela	110 x 52 x 70	7,60	Ud	NDEF	K842	
K851X501	Portante primario estructura cruzada, blanco	150 x 1200	51,85	Ud	NDEF	K851	
K85RSY053	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS12 x RS12 - 900mm	34,35	Ud	K	K85RS	B
K85RSY054	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS12 x 1/2"H - 900mn	32,25	Ud	K	K85RS	B
K85RSY073	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 900mm	43,50	Ud	K	K85RS	B
K85RSY074	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	6 x 1/2" NPT H - 1000	41,65	Ud	K	K85RS	B
K85RSY075	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 2000mn	67,45	Ud	K	K85RS	B
K85RSY076	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 3400mn	87,85	Ud	K	K85RS	B
K85RSY077	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS16 - 1100mn	46,20	Ud	K	K85RS	B
K85RSY101	Kit de conexión para paneles radiantes de techo con activación en cobre	RS16 x RS12 - 400mm	34,45	Ud	K	K85RS	B
K861X501	Portante primario de cabecera, estructura cruzada, blanco	150 x 1350	71,50	Ud	NDEF	K861	
K871X501	Portante secundario estructura cruzada, blanco	150 x 1050	48,15	Ud	NDEF	K871	
KA410Y001	Actuador de control wireless para marcha/paro de generador de calor	230Vac	396,20	Ud	K	KA410	B
KAQY001	Sensor de calidad del aire ambiente para unidades ventilantes serie KHR.	/-0,5 VA 96,4x101x39	424,75	Ud		KAQ	B
KBEY001	Batería eléctrica de calefacción para montaje independiente en canal de envío.	125mm, 1-230V, 0,5	893,40	Ud		KBE	B
KBEY002	Batería eléctrica de calefacción para montaje independiente en canal de envío.	160mm, 1-230V, 1,0	1.053,95	Ud		KBE	B
KBWY001	Batería hidrónica de refrigeración para montaje independiente en canal de envío de los recupe38/0,92kW (caliente)		934,85	Ud		KBW	B
KBWY002	Batería hidrónica de refrigeración para montaje independiente en canal de envío de los recupe53/1,86kW (caliente)		1.056,55	Ud		KBW	B
KCIY004	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados co5mm - 4/4/4/4x DN 7		261,85	Ud		KCI	B
KCIY104	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados co0mm - 4/4/4/4x DN 7		261,85	Ud		KCI	B
KCIY108	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados co0mm - 8/8/4/4x DN 7		309,50	Ud		KCI	B
KCIY112	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados comm - 12/12/4/4x DN		374,25	Ud		KCI	B

KCIY203	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con 200mm - 3x DN 125		334,15	Ud	KCI	B	
KCIY205	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con 200mm - 5x DN 125		422,15	Ud	KCI	B	
KCIY208	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con 100mm - 8/8/4/4x DN 75		305,30	Ud	KCI	B	
KCIY212	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con 100mm - 12/12/4/4x DN 75		374,25	Ud	KCI	B	
KCIY215	Colector universal de chapa galvanizada pintada, revestido interiormente en todos los lados con 100mm - 15/15/4/4x DN 75		437,70	Ud	KCI	B	
KCORRAHY001	Racor en ángulo de 90° horizontal para el empalme de tubos corrugados KCORR de sección ovalada	51x138 mm	51,85	Ud	KCORRAH	B	
KCORRAVY001	Racor en ángulo de 90° vertical para el empalme de tubos corrugados KCORR de sección ovalada	51x138 mm	53,80	Ud	KCORRAV	B	
KCORRCY001	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	para tubos 51x138 mm	11,85	Ud	KCORRC	B	
KCORRCY075	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	DN 75mm	2,60	Ud	KCORRC	B	
KCORRCY090	Abrazadera de sujeción de tubo para la fijación del tubo corrugado KCORR.	DN 90mm	3,15	Ud	KCORRC	B	
KCORRFY075	Manguito hembra-hembra para el empalme de tubos corrugados KCORR.	DN 75mm	20,15	Ud	KCORRF	B	
KCORRFY090	Manguito hembra-hembra para el empalme de tubos corrugados KCORR.	DN 90mm	23,70	Ud	KCORRF	B	
KCORRIY001	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	ovalada 51x138 mm	7,85	m	KCORRI	B	
KCORRIY075	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	DN 75mm, L = 15mt	5,95	m	KCORRI	B	
KCORRIY090	Vaina aislante para tubos corrugados KCORR.	DN 90mm, L = 15mt	6,50	m	KCORRI	B	
KCORROY001	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	51x138 mm	11,00	Ud	KCORRO	B	
KCORROY075	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	DN 75mm	4,85	Ud	KCORRO	B	
KCORROY090	Anillo de estanqueidad para tubos corrugados KCORR.	DN 90mm	5,80	Ud	KCORRO	B	
KCORRPY075	Adaptador de salida para conectar el tubo corrugado flexible con sección circular en las conexiones	DN 75mm	13,00	Ud	KCORRP	B	
KCORRPY090	Adaptador de salida para conectar el tubo corrugado flexible con sección circular en las conexiones	DN 90mm	12,85	Ud	KCORRP	B	
KCORRTY001	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	51x138 mm	21,45	Ud	KCORRT	B	
KCORRTY075	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	DN 75mm	9,45	Ud	KCORRT	B	
KCORRTY090	Tapón ciego de cierre de estanqueidad para una protección higiénica del interior de los sistemas	DN 90mm	10,80	Ud	KCORRT	B	
KCORRY001	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	138x38x120 mm, L = 2	40,90	m	KCORR	B	
KCORRY075	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	DN 75mm, L = 50mt	7,85	m	KCORR	B	
KCORRY090	Tubo corrugado flexible específico para instalaciones de los sistemas de VMC.	DN 90mm, L = 50mt	10,75	m	KCORR	B	
KD201Y001	Unidad de control central para configuración/gestión del sistema	-	688,95	Ud	K	KD201	B
KD410Y001	Unidad de control Connect-TRV con pantalla táctil para gestión de la regulación de temperatura.	12V	1.212,00	Ud	K	KD410	B
KD410Y002	Unidad de control Connect-TRV con pantalla táctil para gestión de la regulación de temperatura.	230Vac	1.324,70	Ud	K	KD410	B
KDPCY024	Caja de deshum. de pared para empotrar en obra. Incluye panel de protección frontal anti-enlucido	caja de empotrar	177,20	Ud	K	KDPC	B
KDPFY024	Panel frontal de madera lacada en blanco	panel frontal blanco	460,55	Ud	K	KDPF	B
KDPHY024	Deshumidificador monobloc para empotrar a pared	deshumidificación	2.266,75	Ud	K	KDP	B
KDPRHY024	Deshumidificador monobloc para empotrar a pared	umidificación + integr.	3.044,20	Ud	K	KDP	B
KDSHY026	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshumidificación	2.232,95	Ud	K	KDS	B
KDSPLY026	Plenum de impulsión con 4 vías de 100mm de diámetro para KDSY026 y KDSRY026	para KDSY026, KDS	265,75	Ud	K	KDSP	B
KDSPLY350	Plenum de impulsión con 6 vías de 100mm de diámetro para KDSRY350	enum para KDSRY350	294,10	Ud	K	KDSP	B
KDSRHY026	Deshumidificador monobloc para falso techo	deshum. + integraciór	3.018,00	Ud	K	KDS	B
KDSRHY350	Deshumidificador monobloc para falso techo	im. + integr. + aire pri	3.925,10	Ud	K	KDS	B
KDSRY500	Deshumidificador monobloc para falso techo	im. + integr. + aire pri	4.993,65	Ud	K	KDS	B
KDVRAY360	Unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor	condensación por aire	8.554,90	Ud	K	KDV	B
KDVRAY500	Unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor	condensación por aire	9.855,80	Ud	K	KDV	B
KDVRWY300	Unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor	condensación por agu	7.083,20	Ud	K	KDVRW	B
KDVRWY301	Unidad de tratamiento de aire con recuperador de calor		6.559,60	Ud	K	KDVRW	B
KE410Y001	Repetidor wireless de señal ZigBee	230Vac	338,60	Ud	K	KE410	B
KE410Y002	Repetidor wireless de señal ZigBee	230Vac	334,00	Ud	K	KE410	B
KEPPAY125	Racor curvo de 90° rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	125mm, 1 junta inclu	64,10	Ud	KEPPA	B	
KEPPAY160	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	160mm, 1 junta inclu	68,35	Ud	KEPPA	B	

KEPPFY125	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 125mm	19,80	Ud	KEPPF	B
KEPPFY160	Manguito hembra-hembra rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	DN 160mm	19,80	Ud	KEPPF	B
KEPPY125	Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	mm, L = 1mt, 1 junta	97,15	Ud	KEPP	B
KEPPY160	Tubo rígido aislante de estanqueidad de vapor realizado en EPP.	mm, L = 1mt, 1 junta	101,05	Ud	KEPP	B
KEXTGDY125	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	58,30	Ud	KEXTGD	B
KEXTGDY160	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	70,00	Ud	KEXTGD	B
KEXTGY125	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	51,15	Ud	KEXTG	B
KEXTGY160	Rejilla de pared exterior para toma de aire fresco de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	64,75	Ud	KEXTG	B
KEXTPIY125	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 125mm	448,05	Ud	KEXTPI	B
KEXTPIY160	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 160mm	512,80	Ud	KEXTPI	B
KEXTPY125	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 125mm	375,50	Ud	KEXTP	B
KEXTPY160	Teja para paso del techo de acero inoxidable.	Inox DN 160mm	427,30	Ud	KEXTP	B
KEXTRY001	Junta de estanqueidad de EPDM para paso del techo.	DN80-160mm	101,05	Ud	KEXTR	B
KEXTTY125	Terminal de techo para toma de aire exterior de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 125mm	216,30	Ud	KEXTT	B
KEXTTY160	Terminal de techo para toma de aire exterior de renovación y expulsión de aire viciado.	Inox DN 160mm	286,20	Ud	KEXTT	B
KF201Y001	Módulo de control de fancoil para combinar con termostato ambiente táctil K493T	12V del Bus	525,10	Ud	K	KF201
KFCAY001	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	'M1/eficiencia 70 % (46,70	Ud	KFCA	B
KFCAY002	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	√2,5/eficiencia 70 %	62,25	Ud	KFCA	B
KFCAY003	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	√2,5/eficiencia 60 %	71,25	Ud	KFCA	B
KFCAY004	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	√2,5/eficiencia 60 %	93,30	Ud	KFCA	B
KFCAY005	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	'M1/eficiencia 70 % (46,70	Ud	KFCA	B
KFCAY006	Filtro de recambio de carbón activo de polipropileno compuesto.	√2,5/eficiencia 70 %	62,25	Ud	KFCA	B
KFLEXAY001	Cinta adhesiva de aluminio para la realización de la estanqueidad del aire de los empalmes de lgro, H = 50mm, L = 10		23,55	Ud	KFLEXA	B
KFLEXCY001	Abrazadera de fijación de tubo de acero inoxidable AISI 304 para la conexión de los conductos 1	DN 60/200mm	2,75	Ud	KFLEXC	B
KFLEXIY100	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero .	DN 100mm, L=10mt	17,25	m	KFLEXI	B
KFLEXIY125	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero .	DN 125mm, L =10mt	17,00	m	KFLEXI	B
KFLEXIY160	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero .	DN 160mm, L =10mt	23,25	m	KFLEXI	B
KFLEXIY200	Conducto flexible aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de acero .	DN 200mm, L = 10mt	27,85	m	KFLEXI	B
KFLEXKY001	Cinta anticondensación adhesiva de color negro para la realización de la estanqueidad del aire gro, H = 50mm, L = 10		13,55	Ud	KFLEXK	B
KFLEXY100	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de ace	DN 100mm, L=10mt	5,60	m	KFLEX	B
KFLEXY125	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de ace	DN 125mm, L =10mt	6,95	m	KFLEX	B
KFLEXY160	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de ace	DN 160mm, L =10mt	8,25	m	KFLEX	B
KFLEXY200	Conducto flexible no aislado en tejido de poliéster con resinas, dotado de espiral de hilo de ace	DN 200mm, L = 10mt	10,60	m	KFLEX	B
KFLOWDY001	Regulador de caudal dinámico.	5 m3/h - DN 80mm	48,65	Ud	KFLOWD	B
KFLOWSY001	Regulador de caudal estático con elementos interiores concéntricos extraíbles.	5 m3/h - DN 80mm	11,30	Ud	KFLOWS	B
KFMWEY010	Módulo hidrónico 3 velocidades para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.368,05	Ud	KFMWE	B
KFMWEY012	Módulo hidrónico 3 velocidades para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.695,00	Ud	KFMWE	B
KFMWEY02	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		780,75	Ud	KFMWE	B
KFMWEY04	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		852,85	Ud	KFMWE	B
KFMWEY06	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.011,10	Ud	KFMWE	B
KFMWEY08	Módulo hidrónico inverter para tratamiento de aire recirculado en sistemas VMC de Giacomini.		1.215,05	Ud	KFMWE	B
KFRBY001	Filtro de repuesto ISO Coarse para módulo KPBCY001.	∅3, blanco, 128x80mm	3,00	Ud	KFRB	B
KFRY001	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	:PM1/eficiencia 80 %	80,30	Ud	KFR	B
KFRY002	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	:PM1/eficiencia 70 %	90,65	Ud	KFR	B
KFRY003	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	PM1/eficiencia 70 %	117,90	Ud	KFR	B
KFRY004	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	PM1/eficiencia 70 %	124,40	Ud	KFR	B
KFRY005	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	11 (2x F7) + 1x ISO Coz	104,95	Ud	KFR	B

KFRY006	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	11 (2x7) + 1x ISO Co	115,30	Ud	KFR	B
KFRY007	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	1x ISO Coarse (1x G2)	37,65	Ud	KFR	B
KFRY008	Kit de filtros de recambio estándar para unidades ventilantes.	1x ISO Coarse (1x G2)	46,70	Ud	KFR	B
KFRY010	Kit de 2 filtros (ePM1) para unidad VERTICAL		120,50	Ud	KFR	B
KFRY011	Kit de 2 filtros (ePM1) para unidad HORIZONTAL		116,00	Ud	KFR	B
KFRY012	Kit de 2 PRE FILTROS (ePM1) para unidad VERTICAL		51,75	Ud	KFR	B
KFRY013	Kit de 2 PRE FILTROS (ePM1) para unidad HORIZONTAL		49,85	Ud	KFR	B
KG800Y001	Portante primario en U	40 x 28 x 4000	22,10	Ud	NDEF	KG800
KG800Y020	Portante secundario en C	50 x 27 x 4000	17,70	Ud	NDEF	KG800
KG800Y040	Perfil perimetral en U	27 x 30 x 4000	12,65	Ud	NDEF	KG800
KG810Y002	Registro de inspección para techo en cartón yeso	500 x 500	178,85	Ud	NDEF	KG810
KG814Y001	Unión para perfil primario	40 x 28	1,65	Ud	NDEF	KG814
KG814Y002	Unión para perfil secundario	50 x 27	0,40	Ud	NDEF	KG814
KGNASY001	Cinta autoadhesiva	90m	0,20	m	NDEF	KGNAS
KGRY001	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redo blanco 193x140mm		106,25	Ud	KGR	B
KGRY002	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redocabado blanco, 366x		124,40	Ud	KGR	B
KGRY003	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redocabado blanco, 540x		137,30	Ud	KGR	B
KGRY004	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redocabado blanco, 366x		181,30	Ud	KGR	B
KGRY005	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios redo, acabado blanco, 466		137,30	Ud	KGR	B
KGRY011	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuad blanco 193x140mm		72,85	Ud	KGR	B
KGRY012	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadcabado blanco, 366x		99,75	Ud	KGR	B
KGRY013	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadcabado blanco, 540x		120,55	Ud	KGR	B
KGRY014	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuadcabado blanco, 366x		173,55	Ud	KGR	B
KGRY015	Rejilla rectangular de entrada/extracción de aire con superficie frontal plana, con orificios cuad, acabado blanco, 466		120,55	Ud	KGR	B
KGSTUY001	Masilla para acabado de juntas	5 Kg	17,05	Ud	NDEF	KGSTU
KGSTUY002	Masilla para cierre de fugas	5 Kg	30,85	Ud	NDEF	KGSTU
KHRA2HS460	CLEAN AIR horizontal para encastrar		5.581,15	Ud	KHRA2	B
KHRA2HS460U	CLEAN AIR horizontal para encastrar con lámpara UV		6.062,85	Ud	KHRA2	B
KHRA2HV460	CLEAN AIR Horizontal con envolvente		5.916,85	Ud	KHRA2	B
KHRA2HV460U	CLEAN AIR Horizontal con envolvente con lámpara UV		6.252,60	Ud	KHRA2	B
KHRA2UV001	Lámpara UV de recmbio para equipos H y V		344,15	Ud	KHRA2	B
KHRA2VS380	CLEAN AIR vertical para encastrar		4.720,95	Ud	KHRA2	B
KHRA2VS380U	CLEAN AIR vertical para encastrar con lámpara UV		5.056,60	Ud	KHRA2	B
KHRA2VV380	CLEAN AIR Vertical con envolvente		5.056,60	Ud	KHRA2	B
KHRA2VV380U	CLEAN AIR Vertical con envolvente con lámpara UV		5.392,30	Ud	KHRA2	B
KHRCY001	Control remoto WIFI color negro		335,80	Ud	KHRC	B
KHRCY002	Control remoto WIFI color blanco		344,10	Ud	KHRC	B
KHRCY011	Control remoto MODBUS color negro		386,20	Ud	KHRC	B
KHRCY012	Control remoto MODBUS color blanco		386,20	Ud	KHRC	B
KHRCY101	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Negro	244,60	Ud	KHRC	B
KHRCY101	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Wifi - Blanco	244,60	Ud	KHRC	B
KHRCY111	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Negro	195,70	Ud	KHRC	B
KHRCY112	Mando de control para recuperadores KHR, KHRW y KMSW	Modbus - Blanco	198,40	Ud	KHRC	B
KHRCY502	Mando de control para recuperadores KHRD y KMSD	-	293,50	Ud	KHRC	B
KHRDHRX300	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	297m3/h	9.419,00	Ud	KHRDHR	B
KHRDHRX500	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	520m3/h	10.076,00	Ud	KHRDHR	B
KHRDHX300	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D)	297m3/h	8.765,15	Ud	KHRDH	B

KHRDHX500	Unidad de ventilación horizontal con recuperación y tratamiento de aire (D)	520m3/h	9.652,05	Ud	KHRDH	B
KHRDVRX300	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	297 m3/h	9.290,55	Ud	KHRDVR	B
KHRDVRX500	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D+I)	520 m3/h	10.215,25	Ud	KHRDVR	B
KHRDVX300	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D)	297 m3/h	8.645,70	Ud	KHRDV	B
KHRDVX500	Unidad de ventilación vertical con recuperación y tratamiento de aire (D)	520 m3/h	9.652,05	Ud	KHRDV	B
KHRHX200	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	165 m3/h	3.974,75	Ud	KHRH	B
KHRHX300	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	310 m3/h	4.473,25	Ud	KHRH	B
KHRHY200	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	155 m3/h	3.618,75	Ud	KHRH	B
KHRHY300	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	302 m3/h	3.761,15	Ud	KHRH	B
KHRHY400	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	354 m3/h	4.330,85	Ud	KHRH	B
KHRHY500	Unidad de ventilación horizontal con recuperación.	450 m3/h	4.609,20	Ud	KHRH	B
KHRPAY100	Kit de salida en ángulo para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	173,55	Ud	KHRPA	B
KHRPAY160	Kit de salida en ángulo para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	225,35	Ud	KHRPA	B
KHRPCY001	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracció blanco 230x230mm		71,25	Ud	KHRPC	B
KHRPCY002	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracció negro 230x230mm		71,25	Ud	KHRPC	B
KHRPCY003	Tapa frontal estética para recuperador de calor puntiforme KHRP y para ventilador de extracció mdf 230x230mm		46,70	Ud	KHRPC	B
KHRPDY001	Plantilla para la fijación en pared con desmontaje rápido para recuperador de calor puntiforme	230x230mm	54,40	Ud	KHRPD	B
KHRPEY100	Rejilla exterior estética para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	44,75	Ud	KHRPE	B
KHRPEY160	Rejilla exterior estética para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	59,65	Ud	KHRPE	B
KHRPFY001	Filtro de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	Kit 20x	7,25	Ud	KHRPF	B
KHRPIY100	Kit de aislamiento (tubo rígido y tapones) para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm - L=500mr	180,05	Ud	KHRPI	B
KHRPIY160	Kit de aislamiento (tubo rígido y tapones) para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm - L=500mr	209,80	Ud	KHRPI	B
KHRPMY025	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Co	DN 100mm, 25 m3/h	932,20	Ud	KHRPM	B
KHRPMY050	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Co	DN 160mm, 50 m3/h	932,20	Ud	KHRPM	B
KHRPRY100	Intercambiador de calor cerámico de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 100mm	335,40	Ud	KHRPR	B
KHRPRY160	Intercambiador de calor cerámico de recambio para recuperador de calor puntiforme KHRP.	DN 160mm	335,40	Ud	KHRPR	B
KHRPSY025	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Co	DN 100mm, 25 m3/h	770,40	Ud	KHRPS	B
KHRPSY050	Unidad de ventilación de flujo alterno con recuperación de calor para Ventilación Mecánica Co	DN 160mm, 50 m3/h	770,40	Ud	KHRPS	B
KHRVX200	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	158 m3/h	4.110,70	Ud	KHRV	B
KHRVX300	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	306 m3/h	4.686,85	Ud	KHRV	B
KHRVX400	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	385 m3/h	5.288,90	Ud	KHRV	B
KHRVX500	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	482 m3/h	5.554,30	Ud	KHRV	B
KHRVY200	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	158 m3/h	3.697,10	Ud	KHRV	B
KHRVY300	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	306 m3/h	3.974,75	Ud	KHRV	B
KHRVY400	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	375 m3/h	4.343,75	Ud	KHRV	B
KHRVY500	Unidad de ventilación vertical con recuperación.	475 m3/h	4.609,20	Ud	KHRV	B
KHRWHRX300	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	298 m3/h	5.363,60	Ud	KHRWHR	B
KHRWHRX500	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	520 m3/h	6.305,20	Ud	KHRWHR	B
KHRWHRX600	Unidad de ventilación/tratamiento aire horizontal con recuperación.	600 m3/h	5.887,25	Ud	KHRWHR	B
KHRWVRX300	Unidad de ventilación/tratamiento aire vertical con recuperación.	298 m3/h	7.399,30	Ud	KHRWVR	B
KHRWVRX500	Unidad de ventilación/tratamiento aire vertical con recuperación.	520 m3/h	8.266,70	Ud	KHRWVR	B
KHRZ2X140	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, φ	140 m3/h	2.265,25	Ud	KHRZ2	B
KHRZ2X200	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, φ	200 m3/h	2.605,00	Ud	KHRZ2	B
KHRZ2Y140	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, φ	140 m3/h	1.917,40	Ud	KHRZ2	B
KHRZ2Y200	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento, φ	200 m3/h	2.235,50	Ud	KHRZ2	B
KHRZY200	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento.	190 m3/h	2.737,75	Ud	KHRZ	B
KHRZY300	Unidad de ventilación canalizable a doble flujo con recuperador de calor de alto rendimiento.	300 m3/h	2.893,40	Ud	KHRZ	B

KMPY001	Kit de patas antivibración con insonorizadores para el montaje en el suelo de unidades ventilan	-	124,40	Ud		KMP	B
KMSDRY300	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con r300m3/h, Ext=150m3		4.680,40	Ud		KMSDR	B
KMSDRY500	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con r500m3/h, Ext=250m3		5.101,15	Ud		KMSDR	B
KMSDY300	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con r300m3/h, Ext=150m3		3.748,20	Ud		KMSD	B
KMSDY500	Módulo termodinámico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con r500m3/h, Ext=250m3		4.259,60	Ud		KMSD	B
KMSWRY300	Módulo hidrónico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recupe300m3/h, Ext=150m3		3.495,70	Ud		KMSWR	B
KMSWRY600	Módulo hidrónico canalizable para el tratamiento del aire primario en combinación con recupe600m3/h, Ext=150m3		3.618,75	Ud		KMSWR	B
KPBCY001	Cámara impelente de boca modular de polipropileno expandido EPP para la conexión a conducoN75/90mm, 101x75i		107,35	Ud		KPBC	B
KPBFY001	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	im, 310x210mm Cone	84,25	Ud		KPBF	B
KPBFY002	Difusor de chapa galvanizada en ángulo 90° (tubo flex => boc rectangular).	im, 410x160mm Cone	84,25	Ud		KPBF	B
KPLCY008	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes175mm - 8x DN 75/9i		309,50	Ud		KPLC	B
KPLCY012	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes249mm - 12x DN 75/9		374,25	Ud		KPLC	B
KPLCY112	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes177mm - 12x DN 75/9		374,25	Ud		KPLC	B
KPLCY212	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantes180mm - 12x DN 75/9		374,25	Ud		KPLC	B
KPLFY001	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx175 mm - 1x DN 200		329,60	Ud		KPLF	B
KPLFY003	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx175mm - 3x DN 125		329,60	Ud		KPLF	B
KPLFY011	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx230 mm - 1x DN 200		416,40	Ud		KPLF	B
KPLFY015	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx230mm - 5x DN 125		416,40	Ud		KPLF	B
KPLFY021	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx177 mm - 1x DN 200		422,15	Ud		KPLF	B
KPLFY025	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx177mm - 5x DN 125		422,15	Ud		KPLF	B
KPLFY031	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx180 mm - 1x DN 200		422,15	Ud		KPLF	B
KPLFY035	Cámara impelente de envío para conexión a la boca de entrada de aire de unidades ventilantesx180mm - 5x DN 125		422,15	Ud		KPLF	B
KPM10Y001	Regulador ambiente 0-10V	24V (0-10V)	753,30	Ud	CT	KPM10	B
KPM30Y001	Centralita de regulación para sistemas radiantes	24V	1.151,70	Ud	K	KPM30	B
KPM30Y002	Centralita de regulación para sistemas radiantes	24V	1.307,05	Ud	K	KPM30	B
KPM30Y003	Centralita de regulación para sistemas radiantes	24V	1.151,70	Ud	K	KPM30	B
KPM30Y004	Centralita de regulación para sistemas radiantes	24V	1.151,70	Ud	K	KPM30	B
KPM30Y005	Centralita de regulación para sistemas radiantes	24V	1.307,05	Ud	K	KPM30	B
KPM35Y001	Módulo de expansión de KPM30/KPM31 para termostatos y máquinas de aire	24V	408,05	Ud	K	KPM35	B
KPM36Y001	Tarjeta de comunicación para centralita KPM30 / KPM31	Tarjeta Modbus	340,95	Ud	K	KPM36	B
KPM36Y002	Tarjeta de comunicación para centralita KPM30 / KPM32	Tarjeta Konnex	721,35	Ud	K	KPM36	B
KPM36Y003	Tarjeta de comunicación para centralita KPM30 / KPM33	Tarjeta Ethernet	1.191,45	Ud	K	KPM36	B
KPM40Y002	Módulo actuador Hydro para parte hidráulica de la instalación radiante	Modbus	1.055,55	Ud	K	KPM40	B
KPM45Y002	Módulo actuador Air para gestión de distintos tipos de máquinas de tratamiento de aire	Modbus	1.055,55	Ud	K	KPM45	B
KPOR2X522	Semiportante de cabecera para estructura paralela	75 x 1200	59,80	Ud	NDEF	KPOR	
KPOR2X532	Semiportante de cabecera para estructura paralela	75 x 1800	64,85	Ud	NDEF	KPOR	
KPOR2X542	Semiportante de cabecera para estructura paralela	75 x 2400	71,30	Ud	NDEF	KPOR	
KRIFY125	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 125mm	20,20	Ud		KRIF	B
KRIFY160	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 160mm	21,45	Ud		KRIF	B
KRIFY200	Manguito hembra-hembra, con aislamiento.	DN 200mm	25,70	Ud		KRIF	B
KRIMY125	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 125mm	17,45	Ud		KRIM	B
KRIMY160	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 160mm	20,15	Ud		KRIM	B
KRIMY200	Manguito macho-macho de estanqueidad, con aislamiento.	DN 200mm	23,55	Ud		KRIM	B
KRIRY125	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	125 F, DN100 M aisla	25,70	Ud		KRIR	B
KRIRY160	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	160 F, DN125 M aisla	30,00	Ud		KRIR	B
KRIRY200	Reductor hembra-macho concéntrico de estanqueidad, con aislamiento.	200 F, DN160 M aisla	36,30	Ud		KRIR	B
KRITY125	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 125mm	40,55	Ud		KRIT	B

KRITY160	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 160mm	57,70	Ud		KRIT	B
KRITY200	Racor TEE igual de estanqueidad, con aislamiento.	DN 200mm	76,85	Ud		KRIT	B
KS120I200	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	1200 x 2000 x 45	337,85	Ud	NDEF	KS120I	B
KS120I300	Panel de cartón yeso hidrófugo inactivo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS	1200 x 2000 x 45	160,20	Ud	NDEF	KS120I	B
KS120X300	Panel de cartón yeso inactivo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS	1200 x 2000 x 45	98,25	Ud	NDEF	KS	B
KS120Y200	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8:	1200 x 2000 x 45	224,20	Ud	NDEF	KS120	B
KS60I120	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	600 x 1200 x 45	100,05	Ud	NDEF	KS60I	B
KS60I200	Panel de cartón yeso hidrófugo activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería	600 x 2000 x 45	166,80	Ud	NDEF	KS60I	B
KS60Y120	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8:	600 x 1200 x 45	68,35	Ud	NDEF	KS60	B
KS60Y200	Panel de cartón yeso activo (15mm) con aislamiento térmico (30mm) en EPS. Tubería PEX de 8:	600 x 2000 x 45	112,15	Ud	NDEF	KS60	B
KSILY001	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 219mm	256,45	Ud		KSIL	B
KSILY002	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 442mm	305,65	Ud		KSIL	B
KSILY003	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 672mm	347,05	Ud		KSIL	B
KSILY004	Módulo silenciador para cámara impelente KPL-F o KPL-C y colectores KCI.	Anchura: 796mm	411,80	Ud		KSIL	B
KSRX001	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x160 mm.	743,25	Ud		KSR	B
KSRX002	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x270 mm	1.284,40	Ud		KSR	B
KSRX003	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x400 mm	1.738,90	Ud		KSR	B
KSRY001	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x160 mm.	309,50	Ud		KSR	B
KSRY002	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x270 mm.	433,75	Ud		KSR	B
KSRY003	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	366x366x400 mm.	647,35	Ud		KSR	B
KSRY004	Intercambiador de calor estático de polipropileno con flujos contracorriente.	232x481x490 mm.	727,65	Ud		KSR	B
KSTA2X001	Soporte para semiportante en estructura paralela	112 x 52 x 70	8,60	Ud	NDEF	KSTA2	
KSV12X200	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color plateado	1200	4,70	Ud	NDEF	KSV	
KSV12X300	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color blanco	1200	4,00	Ud	NDEF	KSV	
KSV36X200	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color plateado	3600	13,05	Ud	NDEF	KSV	
KSV36X300	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color blanco	3600	12,10	Ud	NDEF	KSV	
KSV6X200	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color plateado	600	2,45	Ud	NDEF	KSV	
KSV6X300	Estructura en T de base 24 para techo 60x60, color blanco	600	2,00	Ud	NDEF	KSV	
KTD3Y003	Centralita diferencial para instalación solar térmica	3 sondas	526,60	Ud	FR	KTD	B
KTD5Y006	Centralita diferencial para instalación solar térmica	6 sondas	886,75	Ud	FR	KTD	B
KTDPY001	protección sobretensiones	rotección sobretension	38,90	Ud	FR	KTDP	B
KTDSY001	sonda Pt1000 (180°C)	sonda Pt1000 (180°C)	31,35	Ud	FR	KTDS	B
KVPGY001	Kit de instalación en superficies acristaladas para ventilador de extracción puntiforme KVP.	180 x 180 mm	63,50	Ud		KVPG	B
KVPTY001	Tarjeta electrónica adicional para ventilador de extracción puntual KVP.	-	57,05	Ud		KVPT	B
KVPTY002	Tarjeta electrónica adicional para ventilador de extracción puntual KVP.	-	98,45	Ud		KVPT	B
KVPY001	Unidad de aspiración puntal de caudal constante para la extracción del aire viciado en servicio :ta 80 m3/h. DN 100 r		120,55	Ud		KVP	B
KVY160	Recuperador de calor	160 m/h	3.198,20	Ud	FR	KV	B
KVY300	Recuperador de calor	300 m/h	4.118,85	Ud	FR	KV	B
KVY500	Recuperador de calor	500 m/h	4.603,45	Ud	FR	KV	B
N10Y002	Válvula de fondo	3/8"	9,00	Ud	CT	N10	B
N10Y003	Válvula de fondo	1/2"	13,90	Ud	CT	N10	B
N12Y005	Rácor doble para depóstio con conexiones a 45°	1"M x (8 - 10 - 12)	13,30	Ud	CT	N12	B
N14Y001	Boca de carga para depósito	2" x 2"	17,75	Ud	CT	N14	B
N15Y005	Tapa de venteo para depósito	1"	6,85	Ud	CT	N15	B
N15Y006	Tapa de venteo para depósito	1 1/4"	9,25	Ud	CT	N15	B
N15Y007	Tapa de venteo para depósito	1 1/2"	9,85	Ud	CT	N15	B
N15Y008	Tapa de venteo para depósito	2"	13,60	Ud	CT	N15	B

N16GY001	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	x 8 x 10 x 12 x 1700n	36,75	Ud	R	N16-2	B
N16GY002	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	x 8 x 10 x 12 x 2200n	39,50	Ud	R	N16-2	B
N16GY003	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 1"	x 8 x 10 x 12 x 3200n	41,55	Ud	R	N16-2	B
N16KY001	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	x 8 x 10 x 12 x 1700n	46,85	Ud	R	N16-1	B
N16KY002	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	x 8 x 10 x 12 x 2200n	48,65	Ud	R	N16-1	B
N16KY003	Kit de aspiración con válvula de interceptación de 2"	x 8 x 10 x 12 x 3200n	48,10	Ud	R	N16-1	B
N16Y005	Válvula de cierre	1" x 8 x 10 x 12	22,55	Ud	R	N16	B
N17Y002	Válvula recta de interceptación	3/8"	11,00	Ud	CT	N17	B
N17Y003	Válvula recta de interceptación	1/2"	12,50	Ud	CT	N17	B
N1UBY001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, recirculación, retención y soporte	3/8"MM	50,70	Ud	CT	N1UB	B
N1UY001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, retención y soporte	3/8"MM	43,30	Ud	CT	N1	B
N1Y001	Filtro para gasoil con válvula de cierre, retención y soporte	3/8"HH	42,25	Ud	CT	N1	B
N20Y003	Válvula de retención	1/2"	9,85	Ud	CT	N20	B
N2Y001	Filtro para gasoil con válvula de cierre	3/8"HH	32,75	Ud	CT	N2	B
N3Y001	Filtro simple para gasoil	3/8"HH	24,60	Ud	CT	N3	B
N42Y007	Rácor doble para depósito con conexiones paralelas	1 1/2"M x (8 - 10 - 12)	11,85	Ud	CT	N42	B
N5Y003	Válvula de retención a clapeta	1/2"	14,45	Ud	CT	N5	B
N5Y004	Válvula de retención a clapeta	3/4"	20,30	Ud	CT	N5	B
N5Y005	Válvula de retención a clapeta	1"	25,95	Ud	CT	N5	B
N5Y006	Válvula de retención a clapeta	1 1/4"	39,55	Ud	CT	N5	B
N5Y007	Válvula de retención a clapeta	1 1/2"	47,85	Ud	CT	N5	B
N5Y008	Válvula de retención a clapeta	2"	72,20	Ud	CT	N5	B
N5Y009	Válvula de retención a clapeta	2 1/2"	124,75	Ud	CT	N5	B
N5Y010	Válvula de retención a clapeta	3"	176,75	Ud	CT	N5	B
N5Y011	Válvula de retención a clapeta	4"	270,30	Ud	CT	N5	B
N6Y003	Válvula de retención a clapeta	1/2"	15,15	Ud	CT	N6	B
N6Y004	Válvula de retención a clapeta	3/4"	18,45	Ud	CT	N6	B
N6Y005	Válvula de retención a clapeta	1"	27,25	Ud	CT	N6	B
N6Y006	Válvula de retención a clapeta	1 1/4"	38,55	Ud	CT	N6	B
N6Y007	Válvula de retención a clapeta	1 1/2"	49,20	Ud	CT	N6	B
N6Y008	Válvula de retención a clapeta	2"	67,75	Ud	CT	N6	B
N6Y009	Válvula de retención a clapeta	2 1/2"	102,65	Ud	CT	N6	B
N6Y010	Válvula de retención a clapeta	3"	148,45	Ud	CT	N6	B
P10SY001	Cuerpo de detentor para colector R553S	1" x 18	8,85	Ud	Z	P10S	B
P10SY002	Cuerpo de detentor para colector R553S	1 1/4" x 18	9,15	Ud	Z	P10S	B
P10VY001	Cuerpo de válvula para colector R553V	1" x 18	17,60	Ud	Z	P10V	B
P10VY002	Cuerpo de válvula para colector R553V	1 1/4" x 18	17,55	Ud	Z	P10V	B
P10VY011	Cuerpo de válvula para colector R553V	1" x 18	19,00	Ud	Z	P10V	B
P10VY012	Cuerpo de válvula para colector R553V	1 1/4" x 18	19,00	Ud	Z	P10V	B
P12ADBX001	Montura para válvula termostatizable serie DB y colector R553FKDB.	3/8" - 1/2" (LF)	21,95	Ud	Z	P12ADB	B
P12ADBX002	Montura para válvula termostatizable serie DB y colector R553FKDB.	3/8" - 1/2" (HF)	21,95	Ud	Z	P12ADB	B
P12AX003	Montura para válvula termostatizable	1"	8,85	Ud	Z	P12A	B
P12AX004	Montura para válvula termostatizable	1/2"	3,60	Ud	Z	P12A	B
P12AX005	Montura para válvula termostatizable	R415/R435	3,50	Ud	NDEF	P12A	B
P12AX006	Montura para válvula termostatizable doble reglaje	(PTG) 3/8"-1/2"-3/4"	9,55	Ud	Z	P12A	B
P12AX011	Montura para válvula termostatizable	3/8" -1/2"-3/4"-R553V	3,60	Ud	Z	P12A	B
P12HDBX001	Montura para colector R553FPDB y R553FSDB.	3/8" - 1/2" (LF)	22,40	Ud	Z	P12HDB	B

P12HDBX002	Montura para colector R553FPDB y R553FSDB.	3/8" - 1/2" (HF)	22,40	Ud	Z	P12HDB	B
P146CY001	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 51mm	26,75	Ud	CT	P146C	B
P146CY002	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 81mm	21,30	Ud	CT	P146M	B
P146CY003	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 63mm	25,10	Ud	CT	P146M	B
P146CY011	Kit magnético para desfangador compacto R146C.	3/8" - largo 81mm	42,75	Ud	CT	P146C	B
P146MY002	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 90mm	45,70	Ud	CT	P146M	B
P146MY003	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 110mm	44,45	Ud	CT	P146M	B
P146MY103	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 245mm	112,15	Ud	CT	P146M	B
P146MY104	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 375mm	113,55	Ud	CT	P146M	B
P146MY105	Kit magnético para desfangador y/o separador hidráulico	1/2" - largo 395mm	147,40	Ud	CT	P146M	B
P15EY004	Enlace macho excéntrico para válvula de zona R291 y R292	1" x 3/4"	8,05	Ud	CT	P15E	B
P15EY005	Enlace macho excéntrico para válvula de zona R291 y R293	1" x 1"	8,65	Ud	CT	P15E	B
P15FY005	Par de enlaces con tuerca a junta plana para R146C	1"F x 1"F	24,75	Ud			B
P15FY013	Conjunto de dos enlaces rosca hembra, para conexión de válvula de zona de 6 vías	1/2"H x 1/2"H	13,05	Ud	CT	P15F	B
P15TGX002	Enlace para válvula y detentor Giacotech	3/8"	3,45	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX003	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2" x 3/8"	3,70	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX004	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	3,95	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX043	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	5,50	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX044	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	6,90	Ud	Z	P15TG	B
P15TGX045	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	6,90	Ud	Z	P15TG	B
P15X002	Enlace para válvula y detentor	3/8"	1,70	Ud	Z	P15-2	B
P15X003	Enlace para válvula y detentor	1/2"	2,25	Ud	Z	P15-2	B
P15X004	Enlace para válvula y detentor	3/4"	3,00	Ud	Z	P15-2	B
P15X005	Enlace para válvula y detentor	1"	4,65	Ud	Z	P15-2	B
P15X006	Enlace para válvula y detentor	1 1/4"	7,30	Ud	Z	P15-2	B
P15X033	Enlace para válvula R324N y R304T	1/2"	2,70	Ud	Z	P15-7	B
P15X034	Enlace para válvula R324N y R304T	3/4"	3,75	Ud	Z	P15-7	B
P15X035	Enlace para válvula R324N y R304T	1" Dx	4,40	Ud	Z	P15-7	B
P15X036	Enlace para válvula R324N y R304T	1" Sx	4,40	Ud	Z	P15-7	B
P15Y015	Conjunto de dos enlaces rosca macho para conexión de válvula de zona de 6 vías	1"H x 1/2"M	15,50	Ud	CT	P15	B
P15Y016	Conjunto de dos enlaces rosca macho para conexión de válvula de zona de 6 vías	1"H x 3/4"M	12,05	Ud	CT	P15	B
P15Y017	Conjunto de dos enlaces rosca macho para conexión de válvula de zona de 6 vías	1"H x 1"M	21,90	Ud	CT	P15	B
P15Y018	Conjunto de dos enlaces rosca macho para conexión de válvula de zona de 6 vías	1/2"H x 1/2"M	13,35	Ud	CT	P15	B
P16SY001	Portasonda en plástico	1/2" - sonda Ø11	0,74	Ud	Z	P16S	B
P16SY002	Portasonda en plástico	3/4" - sonda Ø12	0,74	Ud	Z	P16S	B
P16SY003	Portasonda en plástico	1" - sonda Ø14	0,75	Ud	Z	P16S	B
P16Y001	Separador de flujo en plástico	-	0,69	Ud	Z	P16-1	B
P16Y002	Separador de flujo en plástico	-	0,77	Ud	Z	P16-2	B
P16Y003	Separador de flujo en plástico	-	0,69	Ud	Z	P16-3	B
P16Y005	Separador de flujo en plástico	1/2"- 3/4" - 1"	0,79	Ud	Z	P16-5	B
P16Y008	Separador de flujo en plástico	1/2"- 3/4" - 1"	0,76	Ud	Z	P16-6	B
P18LX002	Tuerca para enlace	5/8"x3/8"	1,55	Ud	Z	P18L	B
P18LX003	Tuerca para enlace	3/4"x1/2"	1,60	Ud	Z	P18L	B
P18LX004	Tuerca para enlace	1"x3/4"	2,75	Ud	Z	P18L	B
P18LX005	Tuerca para enlace	1 1/4"x1"	3,45	Ud	Z	P18L	B
P18LX006	Tuerca para enlace	1 1/2"x1 1/4"	4,70	Ud	Z	P18L	B
P18LX013	Tuerca para enlace	R437-R440	1,65	Ud	Z	P18L	B

P18LX023	Tuerca para enlace	R356/R357/R358	1,35	Ud	Z	P18L	B
P18LY007	Tuerca para válvulas de esfera R252 y R285L	1" 1/2	2,95	Ud	Z	P18L	B
P18LY009	Tuerca para válvulas de esfera R252 y R285L	2"	4,75	Ud	Z	P18L	B
P18RX002	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 10	1,37	Ud	Z	P18R	B
P18RX003	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 12	1,40	Ud	Z	P18R	B
P18RX004	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 14	1,37	Ud	Z	P18R	B
P18RX005	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 15	1,37	Ud	Z	P18R	B
P18RX006	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 16	1,37	Ud	Z	P18R	B
P18RX007	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 18	1,43	Ud	Z	P18R	B
P18RX008	Tuerca cromada para adaptador R178	Ø 22	1,75	Ud	Z	P18R	B
P206AMY001	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY053	136,50	Ud	CT	P206AM	B
P206AMY002	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY054-55	136,50	Ud	CT	P206AM	B
P206AMY003	Cartucho de recambio para válvula R206AM	p/ R206AY065-56	297,50	Ud	CT	P206AM	B
P206AY001	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY013	107,45	Ud	CT	P206A	B
P206AY002	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY014	109,50	Ud	CT	P206A	B
P206AY003	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY015-16	181,75	Ud	CT	P206A	B
P206AY004	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY017-18	377,35	Ud	CT	P206A	B
P206AY005	Cartucho de recambio para válvula R206A	p/ R206AY033-34	107,45	Ud	CT	P206A	B
P206CY111	Tubo capilar para válvula de regulación de la presión diferencial R206C y R206C-1.	-	27,90	Ud	CT	P206C	B
P206Y001	Porta sondas para tomas de presión	1/4"	12,85	Ud	CT	P206	B
P21SY001	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 2,7mm - Kv 0,25	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY002	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 3,5mm - Kv 0,40	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY003	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,5mm - Kv 0,65	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY004	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 6,0mm - Kv 1,00	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY005	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 7,0mm - Kv 1,60	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY006	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 8,0mm - Kv 1,60	5,85	Ud	CT	P21S	B
P21SY011	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 3,0mm - Kv 0,25	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY012	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,0mm - Kv 0,40	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY013	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 4,5mm - Kv 0,65	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY014	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 5,8mm - Kv 1,00	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY015	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 6,7mm - Kv 1,30	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY016	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 7,5mm - Kv 1,60	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY017	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 9,0mm - Kv 2,50	6,15	Ud	CT	P21S	B
P21SY018	Disco calibrado para válvula de 6 vías R274	Ø 12,7mm - Kv 3,45	6,15	Ud	CT	P21S	B
P225EY001	Juego de dos válvulas de recambio para R225E	Ø 3mm	115,00	Ud	Z	P225E	B
P22BY007	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	3/8" -1/2"	1,45	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY008	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	3/4" -1"	2,40	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY009	Volante blanco para válvulas R5TG, R6TG, R25TG y R27TG	1 1/4"	2,85	Ud	Z	P22B-1	B
P22BY013	Volante blanco para válvula R707E	R707E	0,83	Ud	Z	P22B	B
P22CY001	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	3/8" -1/2"	1,65	Ud	NDEF	P22C	
P22CY002	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	3/4" -1"	1,75	Ud	NDEF	P22C	
P22CY003	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	1" 1/4	2,30	Ud	NDEF	P22C	
P22CY004	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	1" 1/2	3,15	Ud	NDEF	P22C	
P22CY005	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	2"	3,95	Ud	NDEF	P22C	
P22CY008	Volante rojo para válvulas de compuerta R55	2" 1/2-3"	8,00	Ud	NDEF	P22C	
P22FY001	Volante para grifo de esfera R601 y R603	3/8" -1/2"	0,81	Ud	Z	P22F	B
P22FY003	Volante para grifo de esfera R601 y R604	3/4"	0,99	Ud	Z	P22F	B

P22LY001	Palanca para grifo de esfera R602	3/8" -1/2"	0,81	Ud	Z	P22L	B
P22LY003	Palanca para grifo de esfera R603	3/4"	0,98	Ud	Z	P22L	B
P22Y004	Volante para colector R585C base 16	R585C base 16	2,10	Ud	Z	P22	B
P23FY003	Tapón hembra y cadena para grifos de esfera	2" para R608/D de 3/8"	1,70	Ud	Z	P23F	B
P23FY004	Tapón hembra y cadena para grifos de esfera	4" para R608/D de 1/2"	1,75	Ud	Z	P23F	B
P23MY003	Tapón macho y cadena para grifos de esfera	1/2"	4,20	Ud	Z	P23M	B
P26AX004	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	3/4"	1,80	Ud	Z	P26A	B
P26AX005	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	1"	3,70	Ud	Z	P26A	B
P26AX006	Tapón cromado para detentores R14TG, R15TG, R29TG y R31TG	1 1/4"	4,80	Ud	Z	P26A	B
P26BX001	Tapón cromado para detentores R714TG y R715TG	-	1,22	Ud	Z	P26B	B
P26PY012	Tapón de plástico blanco para detentores	3/8"	0,98	Ud	Z	P26PD	B
P26PY013	Tapón de plástico blanco para detentores	1/2"	1,04	Ud	Z	P26PD	B
P275Y001	Kit instalación actuador en válvula R297 con conexión embreada.	-	16,10	Ud	CT	P29M	B
P31FGY001	Palomilla para válvulas de esfera	1/4"	0,73	Ud	Z	P31F	B
P31FGY002	Palomilla para válvulas de esfera	3/8" -1/2"	0,99	Ud	Z	P31F	B
P31FGY003	Palomilla para válvulas de esfera	3/4"-1"-11/4"	1,12	Ud	Z	P31F	B
P31FRY001	Palomilla para válvulas de esfera	1/4"	0,73	Ud	Z	P31F	B
P31FRY002	Palomilla para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	0,99	Ud	Z	P31F	B
P31FRY003	Palomilla para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 11/4"	1,07	Ud	Z	P31F	B
P31LGY001	Palanca para válvulas de esfera	1/4"	0,76	Ud	Z	P31L	B
P31LGY005	Palanca para válvulas de esfera	2" 1/2-3"	3,50	Ud	Z	P31L	B
P31LGY006	Palanca para válvulas de esfera	4"	7,80	Ud	Z	P31L	B
P31LGY102	Palanca para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	0,95	Ud	Z	P31LG	B
P31LGY103	Palanca para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,55	Ud	Z	P31LG	B
P31LGY104	Palanca para válvulas de esfera	1 1/2" - 2"	2,85	Ud	Z	P31LG	B
P31LRY001	Palanca para válvulas de esfera	1/4"	0,76	Ud	Z	P31L	B
P31LRY005	Palanca para válvulas de esfera	2" 1/2 - 3"	3,50	Ud	Z	P31L	B
P31LRY006	Palanca para válvulas de esfera	4"	7,80	Ud	Z	P31L	B
P31LRY102	Palanca para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	0,98	Ud	Z	P31LR	B
P31LRY103	Palanca para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,60	Ud	Z	P31LR	B
P31LRY104	Palanca para válvulas de esfera	1 1/2" - 2"	2,95	Ud	Z	P31LR	B
P36SY003	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1/2"	1,45	Ud	CT	P36S	B
P36SY004	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	3/4"	1,75	Ud	CT	P36S	B
P36SY005	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1"	2,20	Ud	CT	P36S	B
P36SY006	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1 1/4"	3,10	Ud	CT	P36S	B
P36SY007	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	1 1/2"	3,15	Ud	CT	P36S	B
P36SY008	Cartucho de recambio en acero inox para filtro R74A	2"	5,05	Ud	CT	P36S	B
P36Y001	Recambio de filtro en malla de acero inoxidable para N1-N2-N3	ara filtros N1 - N2 - N	4,45	Ud	CT	P36	B
P36Y002	Recambio de filtro para N1-N2-N3	ara filtros N1 - N2 - N	5,25	Ud	CT	P36F	B
P50Y003	Kit de racores para aumento de conexión en grifos de carga/descarga del grupo de recirculación	3/4"M x 1/2"H	5,75	Ud	FR	P50	B
P51RGY001	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 8	0,60	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY002	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 10	0,60	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY003	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 12	0,75	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY004	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 14	0,84	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY005	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 15	0,84	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY006	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 16	0,99	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY007	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 18	0,99	Ud	Z	P51RG	B

P51RGY008	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 20	1,06	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY009	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 22	1,22	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY010	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 28	2,10	Ud	Z	P51RG	B
P51RGY011	Junta tórica para gas e hidrocarburos en adaptador R178	Ø 35	3,80	Ud	Z	P51RG	B
P51RNY000	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 6	0,35	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY001	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 8	0,35	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY002	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 10	0,51	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY003	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 12	0,47	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY004	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 14	0,51	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY005	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 15	0,51	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY006	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 16	0,51	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY007	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 18	0,51	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY008	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 20	0,67	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY009	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 22	0,65	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY010	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 28	1,13	Ud	Z	P51RN	B
P51RNY011	Junta tórica para agua en adaptador R178	Ø 35	2,20	Ud	Z	P51RN	B
P553FPDB001	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - LF	50,00	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB002	Módulo de retorno con válvula de equilibrado dinámico, para colector R553FPDB.	3/4"E - HF	54,20	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB020	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibrado	3/4"E - 2,5 l/min - LF	76,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPDB021	Conjunto de módulo de impulsión con caudalímetro y módulo de retorno con válvula de equilibrado	3/4"E - 5 l/min - HF	76,45	Ud	C	P553FP	B
P553FPY001	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	3/4"E - 5 l/min	25,05	Ud	Z	P553FP	B
P553FPY003	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	base 18	25,05	Ud	C	P553FP	B
P553FPY004	Módulo de retorno con válvula, para colector R553FP	base 18	24,60	Ud	C	P553FP	B
P553FPY005	Módulo tapón final, para colector R553FP	-	4,00	Ud	C	P553FP	B
P553FPY006	Módulo de entrada, para colector R553FP. Sin tuerca.	-	6,00	Ud	C	P553FP	B
P553FPY007	Módulo de impulsión con caudalímetro, para colector R553FP	3/4"E - 2,5 l/min	26,45	Ud	Z	P553FP	B
P553FPY021	Kit módulos de impulsión y retorno, para colector R553FP	base 18	49,05	Ud	C	P553FP	B
P553PY001	Recambio colector R553FP	módulo entrada + clip	21,55	Ud	C	P553P	B
P553PY004	Recambio para colector plástico R553FP	módulo tapón + clip	16,30	Ud	C	P553P	B
P553PY008	Recambio para colector plástico R553FP	sión con caudalímetro	24,70	Ud	C	P553P	B
P553PY009	Recambio para colector plástico R553FP	retorno con válvula + clip	26,35	Ud	C	P553P	B
P553PY020	Recambio para colector plástico R553FP	clip rojo impulsión	1,75	Ud	Z	P553P	B
P553PY021	Recambio para colector plástico R553FP	clip azul retorno	1,70	Ud	Z	P553P	B
P553PY022	Recambio para colector plástico R553FP	clip negro entrada/tapón	1,75	Ud	Z	P553P	B
P553PY023	Recambio para colector plástico R553FP	clip negro salida base	0,73	Ud	Z	P553P	B
P56TY001	Llave para sustitución de montura en T439L	-	68,00	Ud	Z	P56T	A
P56TY001	Llave manual para sustitución de monturas en kit T439L	-	70,05	Ud	Z	P56T	B
P57GY007	Junta para tuerca P18L	1" 1/2	0,60	Ud	Z	P57G	B
P583Y004	Tuerca y junta plana para módulo de entrada.	-	4,45	Ud	Z	P583	B
P583Y007	Caudalímetro de doble escala, para colector R553FP.	0,5 - 5 l/min	10,85	Ud	Z	P583	B
P586SY001	Recambio para grupo de circulación solar. Medidor de caudal	-	23,55	Ud	FR	P586S	B
P586SY002	Recambio para grupo de circulación solar. Grupo fluxometro+sensor	-	203,30	Ud	FR	P586S	B
P586SY003	Recambio para grupo de circulación solar. Cuerpo válvula carga instalación	-	54,95	Ud	FR	P586S	B
P586SY004	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula antiretorno para R586S	-	78,00	Ud	FR	P586S	B
P586SY005	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula antiretorno para R586S	-	71,20	Ud	FR	P586S	B
P586SY006	Recambio para grupo de circulación solar. Racor de seguridad R586GS	-	65,70	Ud	FR	P586S	B
P586SY007	Recambio para grupo de circulación solar. Desaireador	-	40,10	Ud	FR	P586S	B

P586SY008	Recambio para grupo de circulación solar. R252 1 1/2" x 22	-	16,75	Ud	FR	P586S	B
P586SY009	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula llenado instalación, escala 3 a 12 l/min	-	68,95	Ud	FR	P586S	B
P586SY010	Recambio para grupo de circulación solar. Válvula llenado instalación, escala 9 a 28 l/min	-	73,10	Ud	FR	P586S	B
P586SY030	kit de conexión para grupo de circulación solar	3/4"	134,35	Ud	FR	P586S	B
P61RY001	Monocono para adaptador R178	Ø 8	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY002	Monocono para adaptador R178	Ø 10	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY003	Monocono para adaptador R178	Ø 12	0,44	Ud	Z	P61R	B
P61RY004	Monocono para adaptador R178	Ø 14	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY005	Monocono para adaptador R178	Ø 15	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY006	Monocono para adaptador R178	Ø 16	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY007	Monocono para adaptador R178	Ø 18	0,44	Ud	Z	P61R	B
P61RY008	Monocono para adaptador R178	Ø 20	0,35	Ud	Z	P61R	B
P61RY009	Monocono para adaptador R178	Ø 22	0,77	Ud	Z	P61R	B
P61RY010	Monocono para adaptador R178	Ø 28	2,60	Ud	Z	P61R	B
P61RY011	Monocono para adaptador R178	Ø 35	2,90	Ud	Z	P61R	B
P74MY001	Kit magnético para filtro inspeccionable	..29mm para 1/2"-3/4	7,10	Ud	CT	P74M	B
P74MY002	Kit magnético para filtro inspeccionable	..44mm para 1"-1 1/4	11,85	Ud	CT	P74M	B
P74MY003	Kit magnético para filtro inspeccionable	..55mm para 1 1/2"-2	21,20	Ud	CT	P74M	B
P76WY012	Bomba circuladora de caudal variable	15/6 - 1" - 130mm	412,20	Ud	Z	P76W	B
P76WY015	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErF 25/7 - 1" - 130mm	25/7 - 1" - 130mm	317,60	Ud	CT	P76W	B
P76WY016	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErF 25/7 - 1" - 130mm	25/7 - 1" - 130mm	317,60	Ud	CT	P76W	B
P76WY017	Bomba circuladora automotulante, con índice de eficiencia energética conforme a la directiva ErF25/7 - 1 1/2" - 180mm	25/7 - 1 1/2" - 180mm	317,60	Ud	CT	P76W	B
P78MSX001	Caudalímetro para colector R553FS y R553FSDB.	0÷2,5	21,20	Ud	Z	P78MS	B
P78MSX002	Caudalímetro para colector R553FS y R553FSDB.	0÷5	21,20	Ud	Z	P78MS	B
P78MY001	Medidor de caudal integrado en colector 0,5-5 l/min	-	4,00	Ud	Z	P78M	B
P78MY002	Medidor de caudal integrado en colector 0,4-2,6 l/min	-	3,85	Ud	Z	P78M	B
P78TY001	Recambio de vaso para filtro	para filtros N1	4,20	Ud	CT	P78T	B
P78TY002	Recambio de vaso para filtro	para filtros N2 - N3	2,85	Ud	CT	P78T	B
PGK06X002	-	-	2,10	Ud	NDEF	PGK	
PGK08X001	Tornillo M6x10	M6x10	0,10	Ud	NDEF	PGK	
PGK09X001	Tuerca M6	M6	0,10	Ud	NDEF	PGK	
PGK10X001	Arandela para tornillo M6x10	M6x10	0,10	Ud	NDEF	PGK	
PGK11X001	Tornillo autoroscante	4,2x9,5	0,10	Ud	NDEF	PGK	
PGK12X001	Tornillo autoroscante	4,2x13	0,10	Ud	NDEF	PGK	
PKG03Y003	Tornillo autoroscante	70	0,10	Ud	NDEF	PKG	
PM100Y001	Módulo de potencia sin termostato de seguridad	230Vac	298,80	Ud	NDEF	PM100R	B
PM100Y003	Módulo de potencia con termostato de seguridad	230Vac	377,40	Ud	NDEF	PM100P	B
PM100Y011	Módulo de potencia sin termostato de seguridad	230Vac	195,55	Ud	K	PM100R	B
PM100Y401	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y frigera	230V	180,65	Ud	K	PM100	B
PM100Y402	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y frigera	230V	190,20	Ud	K	PM100	B
PM100Y403	Módulo electrónico de contactos para regulación de sistemas radiantes en calefacción y frigera	230V	192,85	Ud	K	PM100K	B
R131Y003	Llave fija para adaptadores	27/29	38,60	Ud	Z	R131	B
R131Y004	Llave fija para adaptadores	29/30	47,65	Ud	Z	R131	B
R136Y001	Llave para cajas metálicas	-	2,50	Ud	Z	R136	B
R140CY006	Válvula de seguridad para instalación solar térmica	1/2" x 3/4" x 4 bar	25,50	Ud	CT	R140C	B
R140CY009	Válvula de seguridad para instalación solar térmica	1/2" x 3/4" x 6 bar	20,80	Ud	CT	R140C	B
R140CY010	Válvula de seguridad para instalación de fontanería	1/2" x 3/4" x 7 bar	30,60	Ud	CT	R140C	B

R140CY011	Válvula de seguridad para instalación de fontanería	1/2" x 3/4" x 8 bar	30,55	Ud	CT	R140C	B
R140MY003	Válvula de seguridad a membrana con conexión macho-hembra	1/2" 3 bar	20,60	Ud	CT	R140M	B
R140PY021	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	1/2" x 4 bar	59,65	Ud	CT	R140P	B
R140PY026	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	1/2" x 7 bar	59,65	Ud	CT	R140P	B
R140PY031	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	3/4" x 4 bar	70,05	Ud	CT	R140P	B
R140PY036	Válvula de seguridad combinada de presión y temperatura	3/4" x 7 bar	70,05	Ud	CT	R140P	B
R140Y002	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 2,5 bar	20,50	Ud	CT	R140	B
R140Y003	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 3 bar	20,30	Ud	CT	R140	B
R140Y005	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 3,5 bar	20,50	Ud	CT	R140	B
R140Y006	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 4 bar	20,40	Ud	CT	R140	B
R140Y009	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1/2" x 6 bar	18,85	Ud	CT	R140	B
R140Y020	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 2 bar	26,30	Ud	CT	R140	B
R140Y022	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 2,5 bar	26,30	Ud	CT	R140	B
R140Y023	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 3 bar	24,75	Ud	CT	R140	B
R140Y025	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 3,5 bar	26,30	Ud	CT	R140	B
R140Y026	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 4 bar	26,30	Ud	CT	R140	B
R140Y029	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	3/4" x 6 bar	26,30	Ud	CT	R140	B
R140Y040	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 2 bar	43,25	Ud	CT	R140	B
R140Y042	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 2,5 bar	43,25	Ud	CT	R140	B
R140Y043	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 3 bar	43,20	Ud	CT	R140	B
R140Y045	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 3,5 bar	43,25	Ud	CT	R140	B
R140Y046	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 4 bar	43,20	Ud	CT	R140	B
R140Y049	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" x 6 bar	44,65	Ud	CT	R140	B
R140Y062	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 2,5 bar	51,35	Ud	CT	R140	B
R140Y063	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 3 bar	51,45	Ud	CT	R140	B
R140Y065	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 3,5 bar	51,35	Ud	CT	R140	B
R140Y066	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1 1/4" x 4 bar	51,35	Ud	CT	R140	B
R140Y069	Válvula de seguridad a membrana con conexión hembra-hembra	1" 1/4 6 bar	51,35	Ud	CT	R140	B
R141CY004	Embudo de descarga vista con curva 90°	3/4"M x 3/4"H	43,20	Ud	CT	R141C	B
R141CY005	Embudo de descarga vista con curva 90°	1"M x 1"H	51,35	Ud	CT	R141C	B
R141CY006	Embudo de descarga vista con curva 90°	1 1/4"M x 1 1/4"H	84,35	Ud	CT	R141C	B
R141Y003	Embudo de descarga vista	1/2" x 1/2"	13,75	Ud	CT	R141	B
R141Y014	Embudo de descarga vista	3/4" x 3/4"	15,15	Ud	CT	R141	B
R141Y015	Embudo de descarga vista	1" x 1"	15,80	Ud	CT	R141	B
R141Y016	Embudo de descarga vista	1 1/4" x 1 1/4"	28,45	Ud	CT	R141	B
R141Y017	Embudo de descarga vista	1 1/2" x 1 1/2"	28,90	Ud	CT	R141	B
R144SY001	Válvula de descarga de seguridad térmica con sensor de doble seguridad	3/4"	177,75	Ud	FR	R144S	B
R146CX004	Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en	3/4"	135,70	Ud	CT	R146C	B
R146CX005	Desfangador magnético compacto para separación y eliminación de las impurezas presentes en	1"	195,25	Ud	CT	R146C	B
R146DY014	Desfangador con conexión roscada o embreada	3/4"	131,80	Ud	CT	R146D	B
R146DY015	Desfangador con conexión roscada o embreada	1"	137,00	Ud	CT	R146D	B
R146DY016	Desfangador con conexión roscada o embreada	1 1/4"	150,05	Ud	CT	R146D	B
R146DY017	Desfangador con conexión roscada o embreada	1 1/2"	158,85	Ud	CT	R146D	B
R146DY018	Desfangador con conexión roscada o embreada	2"	159,35	Ud	CT	R146D	B
R146DY105	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN50	1.579,95	Ud	CT	R146D	B
R146DY106	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN65	1.659,40	Ud	CT	R146D	B
R146DY108	Desfangador con conexión roscada o embreada	DN80	2.080,30	Ud	CT	R146D	B

R146DY110	Desfangador con conexión roscada o embreadada	DN100	2.750,90	Ud	CT	R146D	B
R146DY112	Desfangador con conexión roscada o embreadada	DN125	4.525,20	Ud	CT	R146D	B
R146DY115	Desfangador con conexión roscada o embreadada	DN150	5.241,50	Ud	CT	R146D	B
R146IM005	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1"	516,60	Ud	CT	R146IM	B
R146IM006	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1 1/4"	603,10	Ud	CT	R146IM	B
R146IM007	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	1 1/2"	704,55	Ud	CT	R146IM	B
R146IM008	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	2"	824,40	Ud	CT	R146IM	B
R146IM105	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN50	2.600,65	Ud	CT	R146I	B
R146IM106	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN65	2.628,80	Ud	CT	R146I	B
R146IM108	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN80	3.188,60	Ud	CT	R146I	B
R146IM110	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN100	3.417,75	Ud	CT	R146I	B
R146IM112	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN125	5.323,90	Ud	CT	R146I	B
R146IM115	Separador hidráulico con núcleo magnético para separación y eliminación de impurezas sólidas	DN150	5.926,00	Ud	CT	R146I	B
R146IY005	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	1"	484,25	Ud	CT	R146I	B
R146IY006	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	1 1/4"	578,60	Ud	CT	R146I	B
R146IY007	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	1 1/2"	672,05	Ud	CT	R146I	B
R146IY008	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	2"	833,95	Ud	CT	R146I	B
R146IY027	Separador hidráulico aislado para 2 grupos R586R	1 1/2"	727,20	Ud	CT	R146IR	B
R146IY105	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN50	1.920,65	Ud	CT	R146I	B
R146IY106	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN65	1.965,35	Ud	CT	R146I	B
R146IY108	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN80	2.499,10	Ud	CT	R146I	B
R146IY110	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN100	2.863,75	Ud	CT	R146I	B
R146IY112	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN125	4.745,90	Ud	CT	R146I	B
R146IY115	Separador hidráulico de acero con conexión roscada o embreadada	DN150	5.400,85	Ud	CT	R146I	B
R146MY014	Desfangador magnético con conexión roscada	3/4"	189,40	Ud	CT	R146M	B
R146MY015	Desfangador magnético con conexión roscada	1"	198,70	Ud	CT	R146M	B
R146MY016	Desfangador magnético con conexión roscada	1 1/4"	213,35	Ud	CT	R146M	B
R146MY017	Desfangador magnético con conexión roscada	1 1/2"	214,80	Ud	CT	R146M	B
R146MY018	Desfangador magnético con conexión roscada	2"	218,65	Ud	CT	R146M	B
R146MY105	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN50	1.660,30	Ud	CT	R146M	B
R146MY106	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN65	1.743,10	Ud	CT	R146M	B
R146MY108	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN80	2.167,20	Ud	CT	R146M	B
R146MY110	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN100	2.933,50	Ud	CT	R146M	B
R146MY112	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN125	4.816,35	Ud	CT	R146M	B
R146MY115	Desfangador magnético con conexión embreadada	DN150	5.619,90	Ud	CT	R146M	B
R146WY001	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	para desf. 3/4" y 1"	69,85	Ud	CT	R146W	B
R146WY002	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	ara desf. 1 1/4" y 1 1/2"	71,00	Ud	CT	R146W	B
R146WY003	Aislamiento para desfangador serie R146M y R146D con conexión roscada hembra	para desf. 2"	73,80	Ud	CT	R146W	B
R147NY004	Válvula diferencial para instalaciones de calefacción	3/4"	22,95	Ud	CT	R147N	B
R14X032	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	9,00	Ud	VR	R14TG	A
R14X033	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,55	Ud	VR	R14TG	A
R14X034	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/4"	15,50	Ud	VR	R14TG	A
R14X035	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1"	23,90	Ud	VR	R14TG	A
R14X036	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	37,45	Ud	VR	R14TG	A
R150BY103	Llenado automático con conexiones hembra-macho con enlace	1/2" - sin manómetro	56,65	Ud	CT	R150B	B
R150MY003	Grupo de llenado automático con manómetro	1/2" - con manómetro	113,25	Ud	CT	R150M	B
R150MY013	Grupo de llenado automático	1/2" - sin manómetro	100,45	Ud	CT	R150M	B

R150Y103	Llenado automático con conexiones hembra-hembra	1/2" - sin manómetro	54,20	Ud	CT	R150	B
R153CX003	Válvulas reductoras de presión compactas a pistón	1/2"	31,50	Ud	CT	R153C	B
R153CX004	Válvulas reductoras de presión compactas a pistón	3/4"	36,05	Ud	CT	R153C	B
R153MY003	Válvulas reductoras de presión a membrana	1/2"	90,35	Ud	CT	R153M	B
R153MY004	Válvulas reductoras de presión a membrana	3/4"	115,10	Ud	CT	R153M	B
R153MY005	Válvulas reductoras de presión a membrana	1"	189,80	Ud	CT	R153M	B
R153MY006	Válvulas reductoras de presión a membrana	1 1/4"	319,65	Ud	CT	R153M	B
R153MY007	Válvulas reductoras de presión a membrana	1 1/2"	486,60	Ud	CT	R153M	B
R153MY008	Válvulas reductoras de presión a membrana	2"	739,00	Ud	CT	R153M	B
R153MY103	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	1/2"	149,70	Ud	CT	R153M	B
R153MY104	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	3/4"	178,70	Ud	CT	R153M	B
R153MY105	Válvulas reductoras de presión a membrana conexiones macho con enlace	1"	279,45	Ud	CT	R153M	B
R153PX003	Válvulas reductoras de presión a pistón	1/2"	52,20	Ud	CT	R153P	B
R153PX004	Válvulas reductoras de presión a pistón	3/4"	55,05	Ud	CT	R153P	B
R153PX005	Válvulas reductoras de presión a pistón	1"	81,20	Ud	CT	R153P	B
R153PX006	Válvulas reductoras de presión a pistón	1 1/4"	115,35	Ud	CT	R153P	B
R153PX007	Válvulas reductoras de presión a pistón	1 1/2"	165,00	Ud	CT	R153P	B
R153PX008	Válvulas reductoras de presión a pistón	2"	174,30	Ud	CT	R153P	B
R156X004	Mezclador termostático cromado, conexiones hembra	3/4" - Kv 2,0	92,15	Ud	CT	R156	B
R156X005	Mezclador termostático cromado, conexiones hembra	1" - Kv 2,2	98,85	Ud	CT	R156	B
R156X024	Mezclador termostático cromado, conexiones con enlace macho	3/4" - Kv 1,8	140,15	Ud	CT	R156-1	B
R156X025	Mezclador termostático cromado, conexiones con enlace macho	1" - Kv 2,0	165,45	Ud	CT	R156-1	B
R156Y223	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1/2" - Kv 1,3	133,10	Ud	CT	R156-2	B
R156Y224	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	3/4" - Kv 1,4	149,10	Ud	CT	R156-2	B
R156Y225	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1" - Kv 5,0	495,55	Ud	CT	R156-2	B
R156Y226	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1 1/4" - Kv 5,8	561,55	Ud	CT	R156-2	B
R156Y227	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	1 1/2" - Kv 11,0	1.618,55	Ud	CT	R156-2	B
R156Y228	Mezclador termostático, conexiones con enlace 3 piezas	2" - Kv 12,0	1.750,55	Ud	CT	R156-2	B
R157AY051	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (45°C)	142,45	Ud	FR	R157A	B
R157AY052	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (55°C)	142,45	Ud	FR	R157A	B
R157AY053	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (60°C)	142,45	Ud	FR	R157A	B
R157AY054	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1" (70°C)	142,45	Ud	FR	R157A	B
R157AY061	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (45°C)	186,20	Ud	FR	R157A	B
R157AY062	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (55°C)	186,20	Ud	FR	R157A	B
R157AY063	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (60°C)	186,20	Ud	FR	R157A	B
R157AY064	Válvula anticondensación para caldera de combustible sólido	1 1/4" (70°C)	186,20	Ud	FR	R157A	B
R158Y001	Regulador de tiro	3/4"	62,10	Ud	FR	R158	B
R15X032	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/8"	9,45	Ud	VR	R15TG	A
R15X033	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,80	Ud	VR	R15TG	A
R15X034	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/4"	17,15	Ud	VR	R15TG	A
R15X035	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1"	27,85	Ud	VR	R15TG	A
R15X036	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	40,90	Ud	VR	R15TG	A
R160Y001	Válvula de interceptación para purgador automático de aire	1/4" x 3/8"	2,05	Ud	CT	R160	B
R160Y002	Válvula de interceptación para purgador automático de aire	1/4" x 1/2"	2,70	Ud	CT	R160	B
R16X032	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	7,60	Ud	VR	R16TG	A
R16X033	Detentor a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	9,25	Ud	VR	R16TG	A
R171CY001	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø11 x 450mm	9,10	Ud	Z	R171C	B

R171CY002	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 450mm	10,35	Ud	Z	R171C	B
R171CY003	Sonda de cobre para válvulas monotubo y bitubo	Ø14 x 450mm	11,20	Ud	Z	R171C	B
R171FY002	Sonda de cobre con rosca para válvulas monotubo y bitubo R356, R357 y R358	Ø12 x 450mm	13,00	Ud	Z	R171F	B
R171FY012	Sonda de cobre con rosca para válvulas monotubo y bitubo R356, R357 y R358	Ø12 x 200mm	8,25	Ud	Z	R171F	B
R171PY001	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø11 x 450mm	1,75	Ud	Z	R171P	B
R171PY002	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø12 x 450mm	1,75	Ud	Z	R171P	B
R171PY003	Sonda de plástico para válvulas monotubo y bitubo	Ø14 x 450mm	1,75	Ud	Z	R171P	B
R173PX003	Rácor telescópico con asiento plano	1/2"	6,50	Ud	Z	R173P	B
R173PX004	Rácor telescópico con asiento plano	3/4"	8,80	Ud	Z	R173P	B
R173X002	Rácor telescópico con asiento cónico	3/8"	5,90	Ud	Z	R173	B
R173X003	Rácor telescópico con asiento cónico	1/2"	5,90	Ud	Z	R173	B
R173X004	Rácor telescópico con asiento cónico	3/4"	7,50	Ud	Z	R173	B
R173X005	Rácor telescópico con asiento cónico	1"	9,95	Ud	Z	R173	B
R173X006	Rácor telescópico con asiento cónico	1 1/4"	15,85	Ud	Z	R173	B
R173X007	Rácor telescópico con asiento cónico	3/8"	6,60	Ud	Z	R173	B
R173X032	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	3/8"	8,40	Ud	Z	R173TG	B
R173X033	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	1/2"	8,80	Ud	Z	R173TG	B
R173X037	Enlace telescópico con asiento cónico y autojunta	3/8"	8,55	Ud	Z	R173TG	B
R175AY001	Florón simple de plástico	12-18mm	0,93	Ud	Z	R175A	B
R175BY001	Florón doble en plástico para válvulas base 16	12-18mm 35mm	1,19	Ud	Z	R175B	B
R175CY001	Florón doble en plástico para válvulas base 18	12-18mm 50mm	1,19	Ud	Z	R175C	B
R176PX003	Racor prolongador base adaptador, acabado cromado	16x16	5,00	Ud	R	R176P	B
R176PX004	Racor prolongador base adaptador, acabado cromado	18x18	5,80	Ud	R	R176P	B
R176PY008	Enlace con junta plana para R146C	3/4"F x 3/4"F	16,55	Ud	CT	R176P	B
R176PY018	Racor telescópico en latón, no cromado, para R146C	3/4"F x 3/4"F	12,20	Ud	CT	R176P	B
R177X010	Racor para transformar base 16 a 1/2" con acabado cromado	16x1/2"	5,95	Ud	R	R177	B
R178CX012	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 10	3,00	Ud	R	R178C	B
R178CX013	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 12	3,10	Ud	R	R178C	B
R178CX015	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 14	3,00	Ud	R	R178C	B
R178CX018	Adaptador compacto para tubo de cobre	16 x 16	3,00	Ud	R	R178C	B
R178EX104	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x15	3,00	Ud	R	R178E	B
R178EX112	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x12	3,10	Ud	R	R178E	B
R178EX113	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x14	3,15	Ud	R	R178E	B
R178EX115	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x16	3,55	Ud	R	R178E	B
R178EX116	Adaptador eurocono para tubo de cobre, cromado	3/4"E x18	3,30	Ud	R	R178E	B
R178EY121	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 10	3,55	Ud	R	R178E	B
R178EY122	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 12	3,55	Ud	R	R178E	B
R178EY123	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 14	3,55	Ud	R	R178E	B
R178EY124	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 15	3,55	Ud	R	R178E	B
R178EY125	Adaptador eurocono para tubo de cobre	1/2" x 16	5,35	Ud	R	R178E	B
R178RX011	Racor recto para aumentar la base del adaptador	16x18	4,60	Ud	R	R178R	B
R178RX012	Racor recto para aumentar la base del adaptador	18x22	6,20	Ud	R	R178R	B
R178RY011	Racor recto para aumentar la base del adaptador	16x18	4,65	Ud	R	R178R	B
R178RY012	Racor recto para aumentar la base del adaptador	18x22	6,00	Ud	R	R178R	B
R178RY013	Racor recto para aumentar la base del adaptador	18x3/4"	6,20	Ud	R	R178R	B
R178X012	Adaptador para tubo de cobre	16 x 10	3,15	Ud	R	R178	B
R178X013	Adaptador para tubo de cobre	16 x 12	3,15	Ud	R	R178	B

R178X015	Adaptador para tubo de cobre	16 x 14	3,15	Ud	R	R178	B
R178X016	Adaptador para tubo de cobre	16x15	3,15	Ud	R	R178	B
R178X018	Adaptador para tubo de cobre	16x16	3,00	Ud	R	R178	B
R178X031	Adaptador para tubo de cobre	18 x 10	3,15	Ud	R	R178	B
R178X032	Adaptador para tubo de cobre	18 x 12	3,15	Ud	R	R178	B
R178X033	Adaptador para tubo de cobre	18 x 14	3,00	Ud	R	R178	B
R178X034	Adaptador para tubo de cobre	18x15	3,15	Ud	R	R178	B
R178X035	Adaptador para tubo de cobre	18x16	3,15	Ud	R	R178	B
R178X036	Adaptador para tubo de cobre	18x18	3,00	Ud	R	R178	B
R178X042	Adaptador para tubo de cobre	22x18	5,55	Ud	R	R178	B
R178X043	Adaptador para tubo de cobre	22x22	5,35	Ud	R	R178	B
R179EX021	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (12x1,5)	6,35	Ud	AM	R179E	B
R179EX022	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (16x1,5)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EX023	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (14x2)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EX024	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (16x2)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EX025	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (17x2)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EX026	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (18x2)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EX027	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico, cromado	3/4"E x (20x2)	4,30	Ud	AM	R179E	B
R179EY028	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	3/4"E x (16x1,8)	4,90	Ud	AM	R179E	B
R179EY055	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16x2)	3,10	Ud	AM	R179E	B
R179EY056	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16x2,2)	4,75	Ud	AM	R179E	B
R179EY058	Adaptador eurocono para tubo multicapa y plástico	1/2"E x (16,2x2,6)	5,00	Ud	AM	R179E	B
R179MX013	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (16x2,2)	4,45	Ud	AM	R179AM	B
R179MX014	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(16x2,0)	3,75	Ud	R	R179AM	B
R179MX015	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(18x2,0)	4,45	Ud	R	R179AM	B
R179MX016	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (16,2x2,6)	4,70	Ud	AM	R179AM	B
R179MX017	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (17,5x2,3)	4,45	Ud	AM	R179AM	B
R179MX019	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (17x2,0)	3,75	Ud	AM	R179AM	B
R179MX020	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16x(20x2,0)	4,45	Ud	R	R179AM	B
R179MX021	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (20x2,5)	4,55	Ud	AM	R179AM	B
R179MX022	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (14x2,0)	4,30	Ud	R	R179AM	B
R179MX023	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (16x2,2)	4,75	Ud	R	R179AM	B
R179MX024	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(16x2,0)	3,90	Ud	R	R179AM	B
R179MX025	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(18x2,0)	4,75	Ud	R	R179AM	B
R179MX026	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18x(20x2,0)	4,75	Ud	R	R179AM	B
R179MX027	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (20x2,5)	4,55	Ud	R	R179AM	B
R179MX028	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (16,2x2,6)	4,55	Ud	R	R179AM	B
R179MX030	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (17,5x2,3)	4,65	Ud	R	R179AM	B
R179MX034	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (17x2,0)	4,55	Ud	R	R179AM	B
R179MX035	Adaptador para tubo multicapa y plástico	18 x (20x2,25)	4,60	Ud	R	R179AM	B
R179MX036	Adaptador para tubo multicapa y plástico	16 x (20x2,25)	4,55	Ud	AM	R179AM	B
R179MX040	Adaptador para tubo multicapa y plástico	22 x (26x3)	7,30	Ud	AM	R179AM	B
R179MX041	Adaptador para tubo multicapa y plástico	22 x (20x2)	7,10	Ud	AM	R179AM	B
R179MX045	Adaptador para tubo multicapa y plástico	28x(32x3)	11,00	Ud	R	R179AM	B
R179X025	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x2,0)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X026	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x1,8)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X027	Adaptador para tubo plástico	16 x (12x1,1)	3,75	Ud	AM	R179	B

R179X033	Adaptador para tubo plástico	16 x (15x2,5)	5,30	Ud	AM	R179	B
R179X034	Adaptador para tubo plástico	16 x (15x2,0)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X040	Adaptador para tubo plástico	16 x (16x1,8)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X041	Adaptador para tubo plástico	16 x (16x1,5)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X044	Adaptador para tubo plástico	16(17,6x3,0)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X046	Adaptador para tubo plástico	16 x (18x2,5)	5,70	Ud	AM	R179	B
R179X051	Adaptador para tubo plástico	16 x (20x1,9)	3,75	Ud	AM	R179	B
R179X055	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x1,5)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X062	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x2,0)	4,70	Ud	R	R179	B
R179X063	Adaptador para tubo plástico	18 x (12x1,1)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X070	Adaptador para tubo plástico	18 x (15x2,5)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X072	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x2,7)	4,55	Ud	R	R179	B
R179X076	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x1,8)	4,90	Ud	R	R179	B
R179X077	Adaptador para tubo plástico	18 x (16x1,5)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X079	Adaptador para tubo plástico	18 x (17x2,5)	4,65	Ud	R	R179	B
R179X082	Adaptador para tubo plástico	18 x (18x2,5)	4,00	Ud	R	R179	B
R179X086	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x3,4)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X087	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x2,8)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X091	Adaptador para tubo plástico	18 x (20x1,9)	4,20	Ud	R	R179	B
R179X092	Adaptador para tubo plástico	18 x (21x2,5)	4,30	Ud	R	R179	B
R179X094	Adaptador para tubo plástico	18 x (15x2,0)	5,30	Ud	R	R179	B
R179X095	Adaptador para tubo plástico	18 x (22x2,0)	4,75	Ud	R	R179	B
R179X102	Adaptador para tubo plástico	22 x (20x1,9)	6,55	Ud	AM	R179	B
R179X103	Adaptador para tubo plástico	22 x (25x3,5)	7,60	Ud	AM	R179	B
R179X104	Adaptador para tubo plástico	22x(25x2,5)	6,60	Ud	R	R179	B
R179X105	Adaptador para tubo plástico	22 x (25x2,3)	6,60	Ud	AM	R179	B
R17X032	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	3/8"	9,90	Ud	VR	R17TG	A
R17X033	Detentor recto con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,45	Ud	VR	R17TG	A
R180FY102	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	3,50	Ud	R	R180F	B
R180FY103	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	2,85	Ud	R	R180F	B
R180FY104	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	3,30	Ud	R	R180F	B
R180FY105	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	3,50	Ud	R	R180F	B
R180FY111	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	3,45	Ud	R	R180F	B
R180FY112	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	3,55	Ud	R	R180F	B
R180FY113	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	3,70	Ud	R	R180F	B
R180FY114	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	3,75	Ud	R	R180F	B
R180FY115	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	3,90	Ud	R	R180F	B
R180FY116	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	3,90	Ud	R	R180F	B
R180FY120	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 16	5,65	Ud	R	R180F	B
R180FY121	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	5,60	Ud	R	R180F	B
R180FY123	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	5,70	Ud	R	R180F	B
R180FY128	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	9,35	Ud	R	R180F	B
R180FY135	Racor recto hembra con adaptador para tubo de cobre	1 1/4"x 35 *	14,50	Ud	R	R180F	B
R180MY101	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 6	5,80	Ud	R	R180M	B
R180MY102	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	3,00	Ud	R	R180M	B
R180MY103	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,00	Ud	R	R180M	B
R180MY104	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	3,35	Ud	R	R180M	B

R180MY105	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	3,50	Ud	R	R180M	B
R180MY106	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 15	3,80	Ud	R	R180M	B
R180MY107	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 16	4,00	Ud	R	R180M	B
R180MY110	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 8	6,20	Ud	R	R180M	B
R180MY111	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	3,55	Ud	R	R180M	B
R180MY112	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	3,70	Ud	R	R180M	B
R180MY113	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	3,70	Ud	R	R180M	B
R180MY114	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	3,70	Ud	R	R180M	B
R180MY115	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	3,70	Ud	R	R180M	B
R180MY116	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	4,05	Ud	R	R180M	B
R180MY120	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 16	5,25	Ud	R	R180M	B
R180MY121	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	6,70	Ud	R	R180M	B
R180MY122	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 20	6,70	Ud	R	R180M	B
R180MY123	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	6,70	Ud	R	R180M	B
R180MY128	Racor recto macho con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	9,70	Ud	R	R180M	B
R180RX015	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x16	2,35	Ud	R	R180R	B
R180RX016	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x18	2,50	Ud	R	R180R	B
R180RX021	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x 18	3,00	Ud	AM	R180R	B
R180RX023	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x 22	3,70	Ud	AM	R180R	B
R180RX055	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x16	2,35	Ud	R	R180FR	B
R180RX056	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x18	2,70	Ud	R	R180FR	B
R180RY007	Racor recto macho para adaptadores	3/8" x16	2,10	Ud	R	R180R	B
R180RY015	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x16	1,80	Ud	R	R180R	B
R180RY016	Racor recto macho para adaptadores	1/2" x18	2,10	Ud	R	R180R	B
R180RY020	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x16	2,65	Ud	R	R180R	B
R180RY021	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x18	2,70	Ud	R	R180R	B
R180RY023	Racor recto macho para adaptadores	3/4" x22	3,55	Ud	R	R180R	B
R180RY027	Racor recto macho para adaptadores	1" x22	4,75	Ud	R	R180R	B
R180RY028	Racor recto macho para adaptadores	1" x28	6,15	Ud	R	R180R	B
R180RY034	Racor recto macho para adaptadores	1 1/4"x28	6,60	Ud	R	R180R	B
R180RY055	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x16	1,75	Ud	R	R180FR	B
R180RY056	Racor recto hembra para adaptadores	1/2" x18	2,20	Ud	R	R180FR	B
R180RY060	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x16	2,65	Ud	R	R180FR	B
R180RY061	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x18	2,70	Ud	R	R180FR	B
R180RY063	Racor recto hembra para adaptadores	3/4" x22	3,30	Ud	R	R180FR	B
R180RY068	Racor recto hembra para adaptadores	1" x28	6,85	Ud	R	R180FR	B
R182MY002	Kit de conexión con prolongador para grupo universal	1" 1/4	64,00	Ud	CT	R182AM	B
R182Y006	Racor en Te, para el montaje del purgador automático R99S sobre captador solar	3/4"H x 3/4"H x 3/4"M	13,00	Ud	R	R182	B
R186FY003	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x2)	5,20	Ud	AM	R186F	B
R186FY004	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x1,1)	5,05	Ud	AM	R186F	B
R186FY033	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x2)	5,35	Ud	AM	R186F	B
R186FY035	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x1,1)	5,35	Ud	AM	R186F	B
R186FY041	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (15x2,5)	6,20	Ud	AM	R186F	B
R186FY046	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	5,25	Ud	AM	R186F	B
R186FY050	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,8)	5,35	Ud	AM	R186F	B
R186FY051	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,5)	5,20	Ud	AM	R186F	B
R186FY053	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (17x2)	5,30	Ud	AM	R186F	B

R186FY055	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2,5)	6,70	Ud	AM	R186F	B
R186FY057	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	5,35	Ud	AM	R186F	B
R186FY064	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x1,9)	5,85	Ud	AM	R186F	B
R186FY081	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2,2)	6,30	Ud	AM	R186F	B
R186FY094	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2,8)	8,15	Ud	AM	R186F	B
R186FY098	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x1,9)	8,15	Ud	AM	R186F	B
R186FY103	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,5)	8,20	Ud	AM	R186F	B
R186FY104	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,3)	8,35	Ud	AM	R186F	B
R186MY003	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (12x2)	5,65	Ud	AM	R186M	B
R186MY013	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (16x2)	5,65	Ud	AM	R186M	B
R186MY014	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/8" x (16x1,5)	5,65	Ud	AM	R186M	B
R186MY033	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x2)	5,10	Ud	AM	R186M	B
R186MY036	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (12x1,1)	5,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY041	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (15x2,5)	6,55	Ud	AM	R186M	B
R186MY046	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	5,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY048	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	5,10	Ud	AM	R186M	B
R186MY050	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,8)	5,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY051	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x1,5)	5,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY053	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (17x2)	5,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY055	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2,5)	6,25	Ud	AM	R186M	B
R186MY057	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	5,70	Ud	AM	R186M	B
R186MY060	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,8)	6,15	Ud	AM	R186M	B
R186MY064	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x1,9)	6,20	Ud	AM	R186M	B
R186MY080	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2,2)	6,50	Ud	AM	R186M	B
R186MY089	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	6,50	Ud	AM	R186M	B
R186MY098	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x1,9)	6,85	Ud	AM	R186M	B
R186MY103	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,5)	8,20	Ud	AM	R186M	B
R186MY104	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (25x2,3)	8,15	Ud	AM	R186M	B
R187FX046	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	5,70	Ud	AM	R187F	B
R187FX048	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	5,90	Ud	AM	R187F	B
R187FX052	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	5,85	Ud	AM	R187F	B
R187FX061	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,5)	6,00	Ud	AM	R187F	B
R187FX062	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2)	5,85	Ud	AM	R187F	B
R187FX082	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2)	7,10	Ud	AM	R187F	B
R187FX092	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	7,45	Ud	AM	R187F	B
R187FX096	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2)	7,35	Ud	AM	R187F	B
R187FX105	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (26x3)	10,10	Ud	AM	R187F	B
R187FX115	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (26x3)	11,45	Ud	AM	R187F	B
R187FX126	Racor recto hembra con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (32x3)	16,95	Ud	AM	R187F	B
R187MX046	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2,2)	5,85	Ud	AM	R187M	B
R187MX048	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (16x2)	5,70	Ud	AM	R187M	B
R187MX057	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (18x2)	5,95	Ud	AM	R187M	B
R187MX061	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1/2" x (20x2,5)	6,10	Ud	AM	R187M	B
R187MX082	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (16x2)	6,40	Ud	AM	R187M	B
R187MX089	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (18x2)	6,95	Ud	AM	R187M	B
R187MX096	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (20x2)	6,45	Ud	AM	R187M	B
R187MX105	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	3/4" x (26x3)	10,15	Ud	AM	R187M	B

R187MX115	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (26x3)	11,15	Ud	AM	R187M	B
R187MX126	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1" x (32x3)	16,75	Ud	AM	R187M	B
R187MX130	Racor recto macho con adaptador para tubo de plástico o multicapa	1 1/4" x (32x3)	23,60	Ud	AM	R187M	B
R189DY003	Manguito recto macho con autojunta	1/2"	3,70	Ud	C	R189D	B
R189DY004	Manguito recto macho con autojunta	3/4"	4,40	Ud	C	R189D	B
R189DY005	Manguito recto macho con autojunta	1"	5,55	Ud	C	R189D	B
R189DY006	Manguito recto macho con autojunta	1 1/4"	7,55	Ud	C	R189D	B
R189VY004	Racor con retención para el circuito de agua sanitaria	3/4"	8,35	Ud	R	R189V	B
R189Y003	Manguito recto macho	1/2"	1,90	Ud	C	R189	B
R189Y004	Manguito recto macho	3/4"	3,25	Ud	C	R189	B
R189Y005	Manguito recto macho	1"	4,00	Ud	C	R189	B
R189Y006	Manguito recto macho	1 1/4"	6,90	Ud	C	R189	B
R189Y007	Manguito recto macho	1 1/2"	7,65	Ud	C	R189	B
R18SPY005	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1"	15,25	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY006	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1 1/4"	24,95	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY007	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	1 1/2"	50,25	Ud	GXA	R18SP	B
R18SPY008	Racor recto 3 piezas H-M con junta plana	2"	69,00	Ud	GXA	R18SP	B
R18X002	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/8"	4,45	Ud	GXA	R18	B
R18X003	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1/2"	5,55	Ud	GXA	R18	B
R18X004	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/4"	8,75	Ud	GXA	R18	B
R18X005	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1"	12,45	Ud	GXA	R18	B
R18X006	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1 1/4"	18,95	Ud	GXA	R18	B
R18X007	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1" 1/2	41,20	Ud	GXA	R18	B
R18X008	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	2"	57,75	Ud	GXA	R18	B
R18Y002	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/8"	4,15	Ud	GXA	R18	B
R18Y003	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1/2"	4,70	Ud	GXA	R18	B
R18Y004	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	3/4"	7,55	Ud	GXA	R18	B
R18Y005	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1"	11,10	Ud	GXA	R18	B
R18Y006	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1 1/4"	17,20	Ud	GXA	R18	B
R18Y007	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	1" 1/2	39,25	Ud	GXA	R18	B
R18Y008	Racor recto 3 piezas recto H-M con junta cónica	2"	50,05	Ud	GXA	R18	B
R193Y011	Tubo de 18mm para by-pass excéntrico de válvulas de zona R292 y R278	1 18 - montaje en R50	17,55	Ud	CT	R193K	B
R193Y021	Tubo de 18mm para by-pass excéntrico de válvulas de zona R292 y R278	18 - montaje en R50C	28,60	Ud	CT	R193K	B
R194X002	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 600mm	15,95	Ud	Z	R194	A
R194X003	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 900mm	27,60	Ud	Z	R194	A
R194X004	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 1000mm	31,25	Ud	Z	R194	A
R194X006	Tubo de cobre cromado	Ø16 x 1200mm	37,15	Ud	Z	R194	A
R194X013	Tubo de cobre cromado	Ø15 x 1000mm	49,90	Ud	Z	R194	A
R197CY001	Distanciador para susitución de válvula mezcladora	101 mm	21,00	Ud	CT	R197C	B
R197MY001	Válvula de esfera y distanciador para circulador	130 mm	51,20	Ud	CT	R197M	B
R197MY002	Válvula de esfera y distanciador para circulador	180 mm	58,90	Ud	CT	R197M	B
R197PY001	Reducción para montaje horizontal de válvulas mezcladores	1 1/2"x1 1/4"	7,10	Ud	CT	R197P	B
R197Y001	Distanciador para circulador	130 mm	23,45	Ud	CT	R197	B
R197Y002	Distanciador para circulador	180 mm	27,85	Ud	CT	R197	B
R19DY016	Racor 3 piezas curvo	1" 1/4	28,50	Ud	CT	R19DL	B
R19X002	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/8"	5,10	Ud	GXA	R19	B
R19X003	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1/2"	6,30	Ud	GXA	R19	B

R19X004	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/4"	9,95	Ud	GXA	R19	B
R19X005	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1"	15,25	Ud	GXA	R19	B
R19X006	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1 1/4"	25,85	Ud	GXA	R19	B
R19X007	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1" 1/2	53,40	Ud	GXA	R19	B
R19X008	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	2"	68,85	Ud	GXA	R19	B
R19Y002	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/8"	4,95	Ud	GXA	R19	B
R19Y003	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1/2"	6,00	Ud	GXA	R19	B
R19Y004	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	3/4"	9,95	Ud	GXA	R19	B
R19Y005	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1"	14,50	Ud	GXA	R19	B
R19Y006	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1 1/4"	24,25	Ud	GXA	R19	B
R19Y007	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	1" 1/2	48,50	Ud	GXA	R19	B
R19Y008	Racor curvo 90° a 3 piezas H-M con junta cónica	2"	60,85	Ud	GXA	R19	B
R200X001	Purgador de aire automático para radiador	1" Dx	9,25	Ud	Z	R200	B
R200X002	Purgador de aire automático para radiador	1" Sx	9,25	Ud	Z	R200	B
R200X003	Purgador de aire automático para radiador	1 1/4" Dx	11,45	Ud	Z	R200	B
R200X004	Purgador de aire automático para radiador	1 1/4" Sx	11,35	Ud	Z	R200	B
R206AY013	Válvula de equilibrado dinámico	1/2"	161,55	Ud	CT	R206A	B
R206AY014	Válvula de equilibrado dinámico	3/4"	163,30	Ud	CT	R206A	B
R206AY015	Válvula de equilibrado dinámico	1"	297,30	Ud	CT	R206A	B
R206AY016	Válvula de equilibrado dinámico	1 1/4"	328,95	Ud	CT	R206A	B
R206AY017	Válvula de equilibrado dinámico	1 1/2"	618,60	Ud	CT	R206A	B
R206AY018	Válvula de equilibrado dinámico	2"	662,80	Ud	CT	R206A	B
R206AY033	Válvula de equilibrado dinámico, caudal reducido	1/2"	179,45	Ud	CT	R206A	B
R206AY034	Válvula de equilibrado dinámico, caudal reducido	3/4"	169,50	Ud	CT	R206A	B
R206AY053	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1/2"	203,05	Ud	CT	R206AM	B
R206AY054	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	3/4"	205,85	Ud	CT	R206AM	B
R206AY055	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1" Q reducido	191,60	Ud	CT	R206AM	B
R206AY056	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1 1/4"	363,95	Ud	CT	R206AM	B
R206AY057	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1 1/2"	884,70	Ud	CT	R206AM	B
R206AY058	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	2"	916,20	Ud	CT	R206AM	B
R206AY065	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV)	1"	360,10	Ud	CT	R206AM	B
R206AY103	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1/2"	114,15	Ud	CT	R206A	B
R206AY104	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	3/4"	127,55	Ud	CT	R206A	B
R206AY105	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1"	141,05	Ud	CT	R206A	B
R206AY113	Válvula de regulación independiente de la presión (PICV).	1/2"	108,10	Ud	CT	R206A	B
R206BY003	Válvula de equilibrado estático	1/2"	92,10	Ud	CT	R206B	B
R206BY004	Válvula de equilibrado estático	3/4"	94,10	Ud	CT	R206B	B
R206BY005	Válvula de equilibrado estático	1"	101,35	Ud	CT	R206B	B
R206BY006	Válvula de equilibrado estático	1 1/4"	123,15	Ud	CT	R206B	B
R206BY007	Válvula de equilibrado estático	1 1/2"	188,35	Ud	CT	R206B	B
R206BY008	Válvula de equilibrado estático	2"	227,80	Ud	CT	R206B	B
R206BY013	Válvula de equilibrado estático	1/2"	62,95	Ud	CT	R206B	B
R206BY014	Válvula de equilibrado estático	3/4"	64,80	Ud	CT	R206B	B
R206BY015	Válvula de equilibrado estático	1"	71,05	Ud	CT	R206B	B
R206BY016	Válvula de equilibrado estático	1 1/4"	89,90	Ud	CT	R206B	B
R206BY017	Válvula de equilibrado estático	1 1/2"	146,40	Ud	CT	R206B	B
R206BY018	Válvula de equilibrado estático	2"	180,55	Ud	CT	R206B	B

R206BY113	Válvula de equilibrado estático, compacta	1/2"	46,30	Ud	CT	R206B	B
R206BY114	Válvula de equilibrado estático, compacta	3/4"	50,75	Ud	CT	R206B	B
R206BY115	Válvula de equilibrado estático, compacta	1"	51,95	Ud	CT	R206B	B
R206CY103	Válvula de control de presión diferencial	DN15 - Kv 2,24	299,45	Ud	CT	R206C	B
R206CY104	Válvula de control de presión diferencial	DN20 - Kv 3,49	303,50	Ud	CT	R206C	B
R206CY105	Válvula de control de presión diferencial	DN25 - Kv 5,92	362,60	Ud	CT	R206C	B
R206CY106	Válvula de control de presión diferencial	DN32 - Kv 6,95	366,60	Ud	CT	R206C	B
R206CY107	Válvula de control de presión diferencial	DN40 - Kv 11,72	433,95	Ud	CT	R206C	B
R206CY108	Válvula de control de presión diferencial	DN50 - Kv 12,97	475,30	Ud	CT	R206C	B
R206CY203	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	1/2" - L	118,70	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY204	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	3/4" - L	136,50	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY205	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	1" - L	152,60	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY213	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	1/2" - H	123,60	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY214	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	3/4" - H	140,50	Ud	CT	R206C-1	B
R206CY215	Válvula de control de la presión diferencial compacta, para mantener la presión constante inde	1" - H	157,30	Ud	CT	R206C-1	B
R20DY016	Racor 3 piezas recto para unión de colectores R586	1" 1/4	25,85	Ud	CT	R20DL	B
R20Y004	Racor recto 3 piezas M-M con junta plana	3/4" x3/4"	8,20	Ud	GXA	R20	B
R225EY001	Equipo de lectura de presión diferencial.	-10+20bar	3.154,25	Ud	CT	R225E	B
R225IY004	Manómetro	1/4" Post. 0-6 bar	14,35	Ud	CT	R225I	B
R225IY005	Manómetro	1/4" Lateral 0-6 bar	13,90	Ud	CT	R225I	B
R225IY006	Manómetro	1/4" Lateral 0-10 bar	13,90	Ud	CT	R225I	B
R225IY007	Manómetro	1/4" Post. 0-10 bar	14,35	Ud	CT	R225I	B
R225IY009	Manómetro	1/4" Lateral 0-4 bar	30,15	Ud	CT	R225I	B
R225IY010	Manómetro	1/4" Lateral 0-6 bar	30,15	Ud	CT	R225I	B
R225IY011	Manómetro	1/4" Lateral 0-10 bar	30,15	Ud	CT	R225I	B
R225Y002	Manómetro	1/4"	13,05	Ud	CT	R225	B
R225Y012	Manómetro	1/4"	12,45	Ud	CT	R225	B
R226Y001	Termomanómetro	1/2" - 4bar	33,95	Ud	CT	R226	B
R226Y002	Termomanómetro	1/2" - 6bar	35,25	Ud	CT	R226	B
R227Y001	Vaina para termómetro R540	1/2" - 45mm	4,70	Ud	CT	R227	B
R227Y003	Vaina para sonda	1/2" x 6mm	7,20	Ud	CT	R227	B
R227Y010	Vaina para termómetro R540	1/2" - 100mm	10,45	Ud	CT	R227	B
R228AY001	Lira para protección de manómetro	1/4"	16,95	Ud	CT	R228A	B
R228AY002	Lira para protección de manómetro	3/8"	18,25	Ud	CT	R228A	B
R228AY003	Lira para protección de manómetro	1/2"	20,55	Ud	CT	R228A	B
R228IY001	Válvula porta manómetro a 3 vías	1/4"	26,60	Ud	CT	R228I	B
R228IY002	Válvula porta manómetro a 3 vías	3/8"	27,30	Ud	CT	R228I	B
R228IY003	Válvula porta manómetro a 3 vías	1/2"	30,20	Ud	CT	R228I	B
R250SX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1/2" - descarga de 1/4"	17,10	Ud	S	R250DS	B
R250SX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	3/4" - descarga de 1/4"	21,15	Ud	S	R250DS	B
R250SX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1" - descarga de 1/4"	29,75	Ud	S	R250DS	B
R250SX006	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1/4" - descarga de 3/8"	40,45	Ud	S	R250DS	B
R250SX007	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	1/2" - descarga de 3/8"	52,50	Ud	S	R250DS	B
R250SX008	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca y grifo de descarga, paso estándar	2" - descarga de 3/8"	81,15	Ud	S	R250DS	B
R250X001	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1/4"	8,50	Ud	S	R250D	B
R250X002	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3/8"	8,50	Ud	S	R250D	B
R250X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1/2"	9,45	Ud	S	R250D	B

R250X004	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3/4"	13,70	Ud	S	R250D	B
R250X005	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1"	20,65	Ud	S	R250D	B
R250X006	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1 1/4"	29,75	Ud	S	R250D	B
R250X007	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	1" 1/2	42,85	Ud	S	R250D	B
R250X008	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2"	64,95	Ud	S	R250D	B
R250X009	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2" 1/2	138,15	Ud	S	R250D	B
R250X010	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3"	207,60	Ud	S	R250D	B
R250X011	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	4"	420,30	Ud	S	R250D	B
R250X029	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	2" 1/2	138,20	Ud	S	R250D	B
R250X030	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	3"	207,60	Ud	S	R250D	B
R250X031	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso estándar	4"	406,90	Ud	S	R250D	B
R251PX002	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 1/2"	14,75	Ud	S	R251P	B
R251PX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	14,55	Ud	S	R251P	B
R251PX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	15,30	Ud	S	R251P	B
R251PX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 1"	20,80	Ud	S	R251P	B
R251PX006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1" x tuerca de 1"	26,40	Ud	S	R251P	B
R251PY003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	14,25	Ud	S	R251P	B
R251PY004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	16,95	Ud	S	R251P	B
R251PY005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 1"	18,45	Ud	S	R251P	B
R251PY006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1" x tuerca de 1"	24,70	Ud	S	R251P	B
R251SX003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1/2"	18,05	Ud	S	R251DS	B
R251SX004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	3/4"	21,20	Ud	S	R251DS	B
R251SX005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1"	28,80	Ud	S	R251DS	B
R251X001	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1/4"	6,55	Ud	S	R251D	B
R251X002	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	3/8"	9,25	Ud	S	R251D	B
R251X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1/2"	10,50	Ud	S	R251D	B
R251X004	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	3/4"	14,65	Ud	S	R251D	B
R251X005	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1"	21,05	Ud	S	R251D	B
R251X006	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso estándar	1 1/4"	30,10	Ud	S	R251D	B
R251X052	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	3/8"	11,45	Ud	S	R251TH	B
R251X053	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1/2"	12,50	Ud	S	R251TH	B
R251X054	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	3/4"	18,35	Ud	S	R251TH	B
R251X055	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1"	26,95	Ud	S	R251TH	B
R251X056	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1 1/4"	37,75	Ud	S	R251TH	B
R251X057	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	1" 1/2	53,20	Ud	S	R251TH	B
R251X058	Válvula de esfera hembra-hembra con accionamiento por palomilla elevada en plástico	2"	78,50	Ud	S	R251TH	B
R252Y001	Válvula de esfera para circulador	1" 1/2x1"	14,00	Ud	S	R252	B
R252Y002	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	2" x1 1/4"	23,90	Ud	S	R252	B
R252Y003	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	1" 1/2x22	14,25	Ud	S	R252	B
R252Y004	Válvula de esfera para circulador o mezcladora	1" 1/2x28	17,80	Ud	S	R252	B
R253LX002	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	3/8"	9,90	Ud	S	R253DL	B
R253LX003	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1/2"	11,80	Ud	S	R253DL	B
R253LX004	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	3/4"	15,90	Ud	S	R253DL	B
R253LX005	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1"	22,05	Ud	S	R253DL	B
R253LX006	Válvula de esfera macho-macho con palanca, paso estándar	1 1/4"	33,00	Ud	S	R253DL	B
R253X002	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	3/8"	10,35	Ud	S	R253D	B
R253X003	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1/2"	11,80	Ud	S	R253D	B

R253X004	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	3/4"	15,90	Ud	S	R253D	B
R253X005	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1"	22,30	Ud	S	R253D	B
R253X006	Válvula de esfera macho-macho con palomilla, paso estándar	1 1/4"	33,05	Ud	S	R253D	B
R254LX001	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1/4"	9,80	Ud	S	R254DL	B
R254LX002	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	3/8"	10,35	Ud	S	R254DL	B
R254LX003	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1/2"	11,80	Ud	S	R254DL	B
R254LX004	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	3/4"	15,55	Ud	S	R254DL	B
R254LX005	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1"	22,90	Ud	S	R254DL	B
R254LX006	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1 1/4"	32,50	Ud	S	R254DL	B
R254LX007	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	1" 1/2	46,85	Ud	S	R254DL	B
R254LX008	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso estándar	2"	73,85	Ud	S	R254DL	B
R254PX004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	15,70	Ud	S	R254P	B
R254PY003	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	1/2" x tuerca de 3/4"	15,15	Ud	S	R254P	B
R254PY004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla y tuerca loca para contador	3/4" x tuerca de 3/4"	16,05	Ud	S	R254P	B
R254PY034	Válvula de esfera para R146C	3/4"M x 3/4"M	7,50	Ud	CT	R254P	B
R254UY010	VALV.SF.1/8 NPT GL M.LEVA	1/8" - NPT	8,35	Ud	AI	R254U	B
R254UY011	VALV.SF.1/4 NPT GL M.LEVA	1/4" - NPT	8,85	Ud	AI	R254U	B
R254UY012	VALV.SF.3/8 NPT GL M.LEVA	3/8" - NPT	10,80	Ud	AI	R254U	B
R254UY013	VALV.SF.1/2 NPT GL M.LEVA	1/2" - NPT	12,45	Ud	AI	R254U	B
R254UY014	VALV.SF.3/4 NPT GL M.LEVA	3/4" - NPT	18,95	Ud	AI	R254U	B
R254UY015	VALV.SF.1 NPT GL M.LEVA	1" - NPT	30,15	Ud	AI	R254U	B
R254X001	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1/4"	9,85	Ud	S	R254D	B
R254X002	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	3/8"	10,35	Ud	S	R254D	B
R254X003	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1/2"	11,80	Ud	S	R254D	B
R254X004	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	3/4"	15,90	Ud	S	R254D	B
R254X005	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1"	22,60	Ud	S	R254D	B
R254X006	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso estándar	1 1/4"	32,55	Ud	S	R254D	B
R258CX002	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø15	12,45	Ud	S	R258CC	B
R258CX005	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø22	19,05	Ud	S	R258CC	B
R258CX006	Válvula de esfera con racores a compresión y palanca, paso estándar	Ø28	27,50	Ud	S	R258CC	B
R258Y002	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø15	13,15	Ud	S	R258D	B
R258Y004	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø18	19,30	Ud	S	R258D	B
R258Y005	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø22	19,90	Ud	S	R258D	B
R258Y006	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø28	28,80	Ud	S	R258D	B
R258Y007	Válvula de esfera para soldar con palanca, paso estándar	Ø35	40,95	Ud	S	R258D	B
R259KX006	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable. Manet.	3/4"H x 1"M	49,20	Ud	S	R259K	B
R259KX007	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable. Manet.	1"H x 1"M	66,60	Ud	S	R259K	B
R259SX003	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x1/2" - descarga de	22,95	Ud	S	R259DS	B
R259SX004	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x3/4" - descarga de	26,25	Ud	S	R259DS	B
R259SX005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x3/4" - descarga de	28,90	Ud	S	R259DS	B
R259SX006	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x1" - descarga de 1	30,80	Ud	S	R259DS	B
R259SX007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1" x1" - descarga de 1/	36,45	Ud	S	R259DS	B
R259SX008	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1 1/4" - descarga de	41,00	Ud	S	R259DS	B
R259SX009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace, palomilla y grifo de descarga, paso estándar	1 1/4" - descarga de	56,90	Ud	S	R259DS	B
R259X003	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1/2"x1/2" - Palomilla ro	14,90	Ud	S	R259D	B
R259X004	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1/2"x3/4" - Palomilla ro	18,30	Ud	S	R259D	B
R259X005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1/4"x3/4" - Palomilla ro	21,35	Ud	S	R259D	B

R259X006	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	3/4"x1" - Palomilla roj	23,85	Ud	S	R259D	B
R259X007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla roja	31,55	Ud	S	R259D	B
R259X008	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1 1/4" - Palomilla ro	33,40	Ud	S	R259D	B
R259X009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1 1/4"x1 1/4" - Palomilla r	42,25	Ud	S	R259D	B
R259Y005	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1 1/4"x3/4" - Palomilla ro	20,65	Ud	S	R259D	B
R259Y007	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla roja	30,75	Ud	S	R259D	B
R259Y009	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1 1/4"x1 1/4" - Palomilla r	40,60	Ud	S	R259D	B
R259Y025	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1 1/4"x3/4" - Palomilla az	20,70	Ud	S	R259D	B
R259Y027	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1"x1" - Palomilla azul	30,70	Ud	S	R259D	B
R259Y029	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso estándar	1 1/4"x1 1/4" - Palomilla a	40,90	Ud	S	R259D	B
R25X032	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	3/8"x16	11,95	Ud	VR	R25TG	A
R25X033	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	12,40	Ud	VR	R25TG	A
R25X034	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x18	12,30	Ud	VR	R25TG	A
R269TY035	Conjunto compacto con válvula de corte, vaciado, purga y lectura de temperatura	1"	177,80	Ud	C	R269T	B
R269TY036	Conjunto compacto con válvula de corte, vaciado, purga y lectura de temperatura	1 1/4"	220,10	Ud	C	R269T	B
R274CY003	Válvula de zona de seis vías compacta.	1/2"	115,05	Ud	CT	R274C	B
R274WY001	Aislamiento en polietileno reticulado para válvula de seis vías R274N	para R274 y R274N de	40,90	Ud	CT	R274W	B
R274WY002	Aislamiento en polietileno reticulado para válvula de seis vías R274N	para R274N de 1/2"	27,20	Ud	CT	R274W	B
R274Y023	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	1/2"	265,20	Ud	CT	R274	B
R274Y024	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	3/4"	259,45	Ud	CT	R274	B
R274Y025	Válvula de zona de 6 vías con conexiones macho ISO 228 con enlace	1"	285,40	Ud	CT	R274	B
R274Y033	Válvula de zona de 6 vías con conexión macho ISO 228	1/2"	193,10	Ud	CT	R274	B
R274Y045	Válvula de zona de 6 vías con conexión macho ISO 228	1"	247,60	Ud	CT	R274	B
R276BX006	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/4" - 230V	479,80	Ud	CT	R276B	B
R276BX007	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/2" - 230V	543,35	Ud	CT	R276B	B
R276BX008	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	2" - 230V	649,60	Ud	CT	R276B	B
R276BX026	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/4" - 24V	492,55	Ud	CT	R276B	B
R276BX027	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	1 1/2" - 24V	556,10	Ud	CT	R276B	B
R276BX028	Válvula de zona motorizada a dos vías, paso integral	2" - 24V	662,55	Ud	CT	R276B	B
R276Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión hembra	3/4"	35,40	Ud	CT	R276	B
R276Y005	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión hembra	1"	49,10	Ud	CT	R276	B
R277Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión macho enlace 3 piezas	3/4"	45,15	Ud	CT	R277	B
R277Y025	Válvula de zona de dos vías motorizable, a esfera, conexión macho enlace 3 piezas	1"	49,90	Ud	CT	R277	B
R278Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass reuglable, conexión macho enlac	3/4"	100,75	Ud	CT	R278	B
R278Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass reuglable, conexión macho enlac	1"	139,65	Ud	CT	R278	B
R279DY024	Válvula de zona a esfera de tres vías, motorizable, conexión hembra	3/4"	42,20	Ud	CT	R279D	B
R279DY025	Válvula de zona a esfera de tres vías, motorizable, conexión hembra	1"	51,85	Ud	CT	R279D	B
R279Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass regulable, conexiones hembra	3/4"	88,85	Ud	CT	R279	B
R279Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a esfera, con by-pass regulable, conexiones hembra	1"	107,60	Ud	CT	R279	B
R27X032	Válvula manual recta con conexión para adaptador	3/8"x16	13,10	Ud	VR	R27TG	A
R27X033	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x16	13,25	Ud	VR	R27TG	A
R27X034	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x18	13,60	Ud	VR	R27TG	A
R280KY003	Grupo de conexión y regulación para unidades terminales en sistemas de aire tratado.	1/2" H	397,15	Ud	CT	R280K	B
R280KY004	Grupo de conexión y regulación para unidades terminales en sistemas de aire tratado.	3/4" H	449,90	Ud	CT	R280K	B
R280WY003	Aislamiento para R280K.	para R280KY003	66,50	Ud	CT	R280W	B
R280WY004	Aislamiento para R280K.	para R280KY004	82,40	Ud	CT	R280W	B
R284Y001	Válvula de presión diferencial para grupo universal	3/4"	44,95	Ud	CT	R284	B

R284Y021	By-pass diferencial para protección de la bomba circuladora. Para instalación en grupo R5868R.	-	20,00	Ud	CT	R284-1	B
R285LY001	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palanca roja elevada	1" x1" 1/2	25,10	Ud	S	R285L	B
R285LY003	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palanca roja elevada	1 1/4"x2"	34,80	Ud	S	R285L	B
R285Y001	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1" x1" 1/2	25,35	Ud	S	R285	B
R285Y002	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1 1/4"x1 1/2"	34,35	Ud	S	R285	B
R285Y003	Válvula de esfera con asiento plano para circulador y palomilla roja elevada	1 1/4"x2"	34,55	Ud	S	R285	B
R287MY005	Conjunto de 2 válvulas de esfera para grupo universal	1"x1 1/2"	91,80	Ud	CT	R287M	B
R287Y005	Válvula de esfera para grupo universal	1"x1 1/2"	27,15	Ud	CT	R287	B
R288Y005	Válvula de retención en plástico	1"	2,75	Ud	Z	R288	B
R288Y006	Válvula de retención en plástico	1" 1/4	3,35	Ud	Z	R288	B
R291Y004	Válvula de zona de dos vías motorizable, a pistón, conexión macho enlace 3 piezas	3/4"	41,80	Ud	CT	R291	B
R291Y005	Válvula de zona de dos vías motorizable, a pistón, conexión macho enlace 3 piezas	1"	43,00	Ud	CT	R291	B
R292EY004	Válvula de zona de tres vías motorizable, a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlac	3/4"	81,15	Ud	CT	R292E	B
R292EY005	Válvula de zona de tres vías motorizable, a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlac	1"	96,60	Ud	CT	R292E	B
R292Y004	Válvula de zona de tres vías motorizable a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlace	3/4"	74,75	Ud	CT	R292	B
R292Y005	Válvula de zona de tres vías motorizable a pistón, con by-pass regulable, conexión macho enlace	1"	84,45	Ud	CT	R292	B
R295Y001	Válvula mezcladora de 4 vías	1 1/2"	214,60	Ud	CT	R295	B
R296Y001	Válvula mezcladora de 3 vías a esfera	1 1/2"	177,05	Ud	CT	R296	B
R297Y004	Válvula mezcladora rotativa	3/4"	89,75	Ud	CT	R297	B
R297Y005	Válvula mezcladora rotativa	1"	103,60	Ud	CT	R297	B
R297Y006	Válvula mezcladora rotativa	1 1/4"	123,40	Ud	CT	R297	B
R297Y007	Válvula mezcladora rotativa	1 1/2"	217,40	Ud	CT	R297	B
R297Y008	Válvula mezcladora rotativa	2"	256,75	Ud	CT	R297	B
R297Y105	Válvula mezcladora rotativa	DN50	639,75	Ud	CT	R297	B
R297Y106	Válvula mezcladora rotativa	DN65	736,40	Ud	CT	R297	B
R297Y108	Válvula mezcladora rotativa	DN80	1.019,05	Ud	CT	R297	B
R297Y110	Válvula mezcladora rotativa	DN100	1.242,80	Ud	CT	R297	B
R297Y112	Válvula mezcladora rotativa	DN125	1.647,40	Ud	CT	R297	B
R298Y024	Válvula mezcladora motorizable de tres vías a pistón. Conexión rosca hembra.	3/4"	60,45	Ud	CT	R298	B
R298Y027	Válvula mezcladora motorizable de tres vías a pistón. Conexión con junta plana y T de by-pass	1 1/2"	115,65	Ud	CT	R298	B
R29X032	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	3/8"x16	9,70	Ud	VR	R29TG	A
R29X033	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	9,70	Ud	VR	R29TG	A
R29X034	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x18	10,15	Ud	VR	R29TG	A
R304TX011	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX012	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX013	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	3/4"x16	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX014	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	3/4"x18	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX015	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"x16	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX016	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"lz x16	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX017	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"x18	35,60	Ud	VR	R304T	A
R304TX018	Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1"lz x18	35,60	Ud	VR	R304T	A
R314DX033	Grupo monotubo manual recto, con conexión para adaptadores.	1/2"x16	41,90	Ud	VR	R314DN	A
R314NX022	Válvula monotubo manual con conexión para adaptadores.	1/2"x16	21,70	Ud	VR	R314N	A
R31X032	Detentor recto con conexión para adaptador	3/8"x16	10,55	Ud	VR	R31TG	A
R31X033	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x16	10,55	Ud	VR	R31TG	A
R31X034	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x18	11,00	Ud	VR	R31TG	A
R324NX011	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1/2"x16	36,15	Ud	VR	R324N	A

R324NX012	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1/2"x18	37,80	Ud	VR	R324N	A
R324NX013	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	3/4"x16	35,55	Ud	VR	R324N	A
R324NX014	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	3/4"x18	38,45	Ud	VR	R324N	A
R324NX015	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"l2 x16	36,00	Ud	VR	R324N	A
R324NX016	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"l2 x18	37,40	Ud	VR	R324N	A
R324NX017	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"x16	37,60	Ud	VR	R324N	A
R324NX018	Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, con conexión para adaptadores.	1"x18	36,95	Ud	VR	R324N	A
R356BX062	Válvula bitubo termostatizable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	27,05	Ud	VR	R356B1	A
R356MX061	Válvula monotubo termostatizable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	24,15	Ud	VR	R356M1	A
R356MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical recta, de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x18	25,90	Ud	VR	R356M1	A
R357BX062	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para ad	1/2"x18	31,20	Ud	VR	R357B1	A
R357MX061	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para	1/2"x16	29,65	Ud	VR	R357M1	A
R357MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para	1/2"x18	33,00	Ud	VR	R357M1	A
R358BX062	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión para a	1/2"x18	31,20	Ud	VR	R358B1	A
R358MX061	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x16	29,60	Ud	VR	R358M1	A
R358MX062	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x18	33,00	Ud	VR	R358M1	A
R37X003	Racor para conexión a contadores	1/2"M x 3/4"H	4,30	Ud	R	R37	B
R37X004	Racor para conexión a contadores	3/4"M x 1"H	6,70	Ud	R	R37	B
R37Y003	Racor para conexión a contadores	1/2"M x 3/4"H	4,05	Ud	R	R37	B
R37Y004	Racor para conexión a contadores	3/4"M x 1"H	6,45	Ud	R	R37	B
R383X001	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	3/4"x18	29,05	Ud	VR	R383	A
R383X002	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	3/4"x3/4"E	29,15	Ud	VR	R383	A
R383X011	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	1/2"x18	32,55	Ud	VR	R383	A
R383X012	Válvula mono-bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores	1/2"x3/4"E	32,55	Ud	VR	R383	A
R384X001	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	3/4"x18	27,40	Ud	VR	R384	A
R384X002	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	3/4"x3/4"E	27,10	Ud	VR	R384	A
R384X011	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	1/2"x18	30,25	Ud	VR	R384	A
R384X012	Válvula mono-bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptad	1/2"x3/4"E	30,80	Ud	VR	R384	A
R387X001	Válvula bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x18	18,15	Ud	VR	R387	A
R387X002	Válvula bitubo recta para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x3/4"E	18,20	Ud	VR	R387	A
R388X001	Válvula bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x18	16,85	Ud	VR	R388	A
R388X002	Válvula bitubo a escuadra para paneles de acero, con regulación y conexión para adaptadores.	3/4"x3/4"E	16,75	Ud	VR	R388	A
R400DBX001	Kit para sustitución de monturas en válvulas termostatizables serie DB.	-	236,90	Ud	Z	R400DB	B
R400Y001	Llave para sustitución de monturas	-	74,60	Ud	Z	R400	B
R401DBX004	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	3/4"	36,60	Ud	VR	R401DB	B
R401DBX032	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	3/8"	31,65	Ud	VR	R401DB	B
R401DBX033	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	1/2"	32,80	Ud	VR	R401DB	B
R401PX232	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para ti	3/8"	17,60	Ud	VR	R401PTG	A
R401PX233	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para ti	1/2"	19,10	Ud	VR	R401PTG	A
R401PX234	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para ti	3/4"	23,40	Ud	VR	R401PTG	A
R401X034	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/4"	14,45	Ud	VR	R401TG	A
R401X035	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1"	24,65	Ud	VR	R401TG	A
R401X132	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,15	Ud	VR	R401TG	A
R401X133	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,35	Ud	VR	R401TG	A
R402DBX004	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	3/4"	41,95	Ud	VR	R402DB	B
R402DBX032	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	3/8"	33,95	Ud	VR	R402DB	B
R402DBX033	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para tub	1/2"	34,45	Ud	VR	R402DB	B

R402PX232	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	3/8"	18,70	Ud	VR	R402PTG	A
R402PX233	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	1/2"	20,30	Ud	VR	R402PTG	A
R402PX234	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para tubo de	3/4"	24,20	Ud	VR	R402PTG	A
R402X034	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/4"	15,20	Ud	VR	R402TG	A
R402X035	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1"	25,25	Ud	VR	R402TG	A
R402X132	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,85	Ud	VR	R402TG	A
R402X133	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,20	Ud	VR	R402TG	A
R411DBX033	Válvula termostatizable a escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión pa	1/2"x16	33,65	Ud	VR	R411DB	B
R411PX232	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para a	3/8"x16	18,35	Ud	VR	R411PTG	A
R411PX233	Válvula termostatizable a escuadra con pre-regulación, protección de obra y con conexión para a	1/2"x16	18,50	Ud	VR	R411PTG	A
R411X032	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8"x16	10,65	Ud	VR	R411TG	A
R411X033	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x16	11,55	Ud	VR	R411TG	A
R411X034	Válvula termostatizable a escuadra con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18	11,60	Ud	VR	R411TG	A
R412DBX033	Válvula termostatizable recta, serie DB, con regulación automática de caudal. Conexión para ada	1/2"x16	35,05	Ud	VR	R412DB	B
R412PX232	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para adapta	3/8"x16	19,90	Ud	VR	R412PTG	A
R412PX233	Válvula termostatizable recta con pre-regulación, protección de obra y con conexión para adapta	1/2"x16	20,30	Ud	VR	R412PTG	A
R412X032	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	3/8"x16	11,45	Ud	VR	R412TG	A
R412X033	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x16	12,05	Ud	VR	R412TG	A
R412X034	Válvula termostatizable recta con protección de obra y con conexión para adaptador	1/2"x18	12,30	Ud	VR	R412TG	A
R414DX003	Válvula y detentor THERMOFLOOR	18x18	24,00	Ud	NDEF	R414D	B
R414MX003	Válvula THERMOFLOOR	18x18	19,70	Ud	NDEF	R414M	B
R415DBX033	Válvula termostatizable de doble escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Cone	1/2"	36,70	Ud	VR	R415DB	B
R415DBX042	Válvula termostatizable de doble escuadra, serie DB, con regulación automática de caudal. Cone	1/2"x16	37,40	Ud	VR	R415DB	B
R415PX242	Válvula termostatizable doble escuadra con pre-regulación y protección de obra	1/2"x16	20,55	Ud	VR	R415PTG	A
R415X033	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"	14,90	Ud	VR	R415TG	A
R415X042	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"x16	11,65	Ud	VR	R415TG	A
R415X043	Válvula termostatizable doble escuadra con protección de obra	1/2"x18	11,70	Ud	VR	R415TG	A
R421X034	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/4"	14,95	Ud	VR	R421TG	A
R421X035	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1"	25,05	Ud	VR	R421TG	A
R421X132	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,00	Ud	VR	R421TG	A
R421X133	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,05	Ud	VR	R421TG	A
R422X034	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/4"	16,55	Ud	VR	R422TG	A
R422X035	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1"	27,40	Ud	VR	R422TG	A
R422X132	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	3/8"	11,45	Ud	VR	R422TG	A
R422X133	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para tubo de hierro	1/2"	12,85	Ud	VR	R422TG	A
R431X032	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	3/8"x16	12,05	Ud	VR	R431TG	A
R431X033	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	12,05	Ud	VR	R431TG	A
R431X034	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	12,25	Ud	VR	R431TG	A
R432AX013	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador en ambos la	18x18	10,35	Ud	VR	R432A	A
R432CX033	Válvula termostatizable recta de flujo invertido, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	13,35	Ud	VR	R432CTG	A
R432X032	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	3/8"x16	12,55	Ud	VR	R432TG	A
R432X033	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	12,45	Ud	VR	R432TG	A
R432X034	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x18	12,75	Ud	VR	R432TG	A
R435X043	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"x18	13,10	Ud	VR	R435TG	A
R435X053	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"	20,20	Ud	VR	R435TG	A
R435X062	Válvula termostatizable de doble escuadra y doble reglaje	1/2"x16	13,30	Ud	VR	R435TG	A
R436IX043	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	32,95	Ud	VR	R436-1	A

R436IX044	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	38,40	Ud	VR	R436-1	A
R436MX033	Grupo monotubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	39,30	Ud	VR	R436M-1	A
R436MX037	Grupo monotubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	39,30	Ud	VR	R436M	A
R436X062	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	32,85	Ud	VR	R436	A
R436X063	Grupo monotubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	37,90	Ud	VR	R436	A
R437NX041	Válvula monotubo termostatizable compacta, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16 sonda 125mm	24,85	Ud	VR	R437N	A
R437X032	Válvula monotubo termostatizable, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18 sonda 450mm	27,05	Ud	VR	R437	A
R437X042	Válvula monotubo termostatizable, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18 sonda 125mm	26,50	Ud	VR	R437	A
R438IX043	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	34,30	Ud	VR	R438-1	A
R438IX044	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	36,55	Ud	VR	R438-1	A
R438MX033	Grupo bitubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	37,20	Ud	VR	R438M-1	A
R438X062	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x16	35,10	Ud	VR	R438	A
R438X063	Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con conexión para adaptadores	1/2"x18	37,45	Ud	VR	R438	A
R440NX032	Válvula bitubo termostatizable de doble reglaje con conexión para adaptadores	1/2"x16	26,75	Ud	VR	R440N	A
R450X001	Volante blanco con regulación micrométrica	-	2,50	Ud	Z	R450	B
R450X012	Volante blanco con regulación micrométrica	-	2,40	Ud	Z	R450TG	B
R453FY002	Anillo de sujeción para cabezal electrotérmico R473 y R478	M30x1,5mm	1,05	Ud	T	R453F	B
R453HY011	Adaptador para cabezal R468H en válvulas con unión no roscada	-	2,15	Ud	Z	R453H	B
R453HY012	Adaptador para cronotermostato K470H de Giacomini con conexión M30 x 1,5mm.	-	2,20	Ud	Z	R453H	B
R453Y001	Anillo de fijación para llave R400	-	1,30	Ud	Z	R453	B
R453Y002	Anillo de sujeción para cabezal electrotérmico R473 y R478	-	1,03	Ud	T	R453	B
R454Y001	Abrazadera completa de tornillo y tuerca, para cabezal termostático R462, R462L y R463	-	1,60	Ud	Z	R454	B
R454Y002	Abrazadera completa de tornillo y tuerca, para cabezal termostático R468 y R470	-	3,35	Ud	Z	R454	B
R454Y003	Abrazadera anti robo para cabezal termostático R468 y R470	-	4,55	Ud	Z	R454	B
R455BY001	Protección de bloqueo, antirobo y antimanipulación, para cabezal termostático R452	-	9,80	Ud	Z	R455B	B
R455CY001	Protección de bloqueo, antirobo y antimanipulación, para cabezal termostático R470	-	8,10	Ud	Z	R455C	B
R462LX001	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	59,95	Ud	T	R462L	B
R462LX011	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	62,95	Ud	T	R462L	B
R462LX021	Cabezal termostático limitador de temperatura	2m	63,65	Ud	T	R462L	B
R462X002	Cabezal termostático con sensor a distancia	2m	46,35	Ud	T	R462	B
R462X005	Cabezal termostático con sensor a distancia	5m	61,50	Ud	T	R462	B
R463X002	Cabezal termostático con sensor y regulación a distancia	2m	89,95	Ud	T	R463	B
R463X005	Cabezal termostático con sensor y regulación a distancia	5m	112,30	Ud	T	R463	B
R465Y001	Placa soporte para sonda R462L	-	7,30	Ud	T	R465	B
R468HX001	Cabezal termostático M30x1,5 con sensor a líquido (TELL A)	-	27,85	Ud	T	R468H	B
R468X001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido (TELL A)	-	23,55	Ud	T	R468	B
R470HX001	Cabezal termostático M30x1,5 con sensor a líquido	-	25,25	Ud	T	R470H	B
R470X001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido. Color blanco	-	22,45	Ud	T	R470	B
R473MX221	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con micro-interruptor final de carrera	230V	67,95	Ud	T	R473M	B
R473MX222	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con micro-interruptor final de carrera	24V	67,95	Ud	T	R473M	B
R473X221	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado	230V	55,75	Ud	T	R473	B
R473X222	Cabezal electrotérmico normalmente cerrado	24V	55,80	Ud	T	R473	B
R478MX221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	230V	67,95	Ud	T	R478M	B
R478MX222	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	24V	67,90	Ud	T	R478M	B
R478VX221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	230V *	100,45	Ud	T	R478	B
R478VX231	Cabezal electrotérmico normalmente abierto con micro-interruptor final de carrera	230V *	67,90	Ud	T	R478M	B
R478X221	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	230V	66,60	Ud	T	R478	B

R478X222	Cabezal electrotérmico normalmente abierto	24V	66,65	Ud	T	R478	B
R483Y001	Adaptador R383, R384, R387 y R388	4/E para R383 y R38	2,10	Ud	VR	R483	A
R483Y002	Adaptador R383, R384, R387 y R388	"x3/4" para R383 y R:	4,45	Ud	VR	R483	A
R500Y101	Caja metálica empotrable con puerta abatible	A - 400 x 460 x 110	118,35	Ud	C	R500	B
R500Y102	Caja metálica empotrable con puerta abatible	B - 600 x 460 x 110	134,80	Ud	C	R500	B
R500Y103	Caja metálica empotrable con puerta abatible	C - 800 x 460 x 110	163,25	Ud	C	R500	B
R500Y104	Caja metálica empotrable con puerta abatible	D - 1000 x 460 x 110	180,40	Ud	C	R500	B
R500Y215	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	00 x 450 x 80÷110 m	143,50	Ud	C	R500-2E	B
R500Y217	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	00 x 450 x 80÷110 m	159,40	Ud	C	R500-2E	B
R500Y218	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	50 x 450 x 80÷110 m	186,35	Ud	C	R500-2E	B
R500Y221	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	0 x 650÷740 x 85÷13	164,50	Ud	C	R500-2	B
R500Y222	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	0 x 650÷740 x 85÷13	185,45	Ud	C	R500-2	B
R500Y223	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	0 x 650÷740 x 85÷13	219,55	Ud	C	R500-2	B
R500Y224	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	00 x 650÷740 x 85÷1:	251,70	Ud	C	R500-2	B
R500Y225	Caja metálica empotrable, regulable, con puerta abatible	00 x 650÷740 x 85÷1:	288,70	Ud	C	R500-2	B
R501Y001	Caja metálica vista con doble puerta	A - 400 x 700 x 110	153,65	Ud	C	R501	B
R501Y002	Caja metálica vista con doble puerta	B - 600 x 700 x 110	181,55	Ud	C	R501	B
R501Y003	Caja metálica vista con doble puerta	C - 800 x 700 x 110	223,50	Ud	C	R501	B
R501Y004	Caja metálica vista con doble puerta	D - 1000 x 700 x 110	261,65	Ud	C	R501	B
R502Y001	Caja metálica empotrable con doble puerta	A - 400 x 630 x 110	219,95	Ud	C	R502	B
R502Y002	Caja metálica empotrable con doble puerta	B - 600 x 630 x 110	261,30	Ud	C	R502	B
R502Y003	Caja metálica empotrable con doble puerta	C - 800 x 630 x 110	306,30	Ud	C	R502	B
R502Y004	Caja metálica empotrable con doble puerta	D - 1000 x 630 x 110	339,50	Ud	C	R502	B
R508MY001	Caja para conjunto THERMOFLOOR	120x150x75mm	18,35	Ud		R508M	
R509Y101	Marco y puerta para caja metálica R500	A - 400 x 460	105,65	Ud	C	R509	B
R509Y102	Marco y puerta para caja metálica R500	B - 600 x 460	114,75	Ud	C	R509	B
R509Y103	Marco y puerta para caja metálica R500	C - 800 x 460	159,95	Ud	C	R509	B
R509Y104	Marco y puerta para caja metálica R500	D - 1000 x 460	166,10	Ud	C	R509	B
R509Y221	Marco y puerta para caja metálica R500-2	400 x 485 mm	67,20	Ud	C	R509	B
R509Y222	Marco y puerta para caja metálica R500-2	600 x 485 mm	106,25	Ud	C	R509	B
R509Y223	Marco y puerta para caja metálica R500-2	800 x 485 mm	126,60	Ud	C	R509	B
R509Y224	Marco y puerta para caja metálica R500-2	1000 x 485 mm	117,15	Ud	C	R509	B
R509Y225	Marco y puerta para caja metálica R500-2	1200 x 485 mm	135,30	Ud	C	R509	B
R510Y001	Soporte para caja R500	A - 400	60,50	Ud	C	R510	B
R510Y002	Soporte para caja R500	B - 600	79,50	Ud	C	R510	B
R510Y003	Soporte para caja R500	C - 800	92,05	Ud	C	R510	B
R510Y004	Soporte para caja R500	D - 1000	105,05	Ud	C	R510	B
R522Y001	Etiquetas autoadhesivas para colector	-	6,60	Ud	Z	R522	B
R530X003	Racor para termometro R540 con conexión de 1/2"	1/2"	8,00	Ud	Z	R530	B
R531Y003	Racor para termometro R540 con conexión tubo base 18	18	6,25	Ud	Z	R531	B
R532Y001	Medidor de caudal externo a colector 1-4 l/min	3/8" x 18	30,90	Ud	Z	R532	B
R53MMY006	Colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	DN32 x 18	37,55	Ud	C	R53MM	B
R53MTY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	1" x 18 x DN32	65,95	Ud	C	R53MT	B
R53MTY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor y medidor de caudal	1 1/4" x 18 x DN32	70,20	Ud	C	R53MT	B
R53SMY006	Colector modular a bayoneta con detentor	DN32 x 18	27,75	Ud	C	R53SM	B
R53STY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor	1" x 18 x DN32	47,45	Ud	C	R53ST	B
R53STY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con detentor	1 1/4" x 18 x DN32	51,25	Ud	C	R53ST	B

R53VMY006	Colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	DN32 x 18	37,45	Ud	C	R53VM	B
R53VTY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	1" x 18 x DN32	61,85	Ud	C	R53VT	B
R53VTY007	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula termostatizable	1 1/4" x 18 x DN32	64,45	Ud	C	R53VT	B
R540FY002	Termómetro de contacto para maneta R749	Rojo	9,35	Ud	CT	R540F	B
R540FY022	Termómetro de contacto para maneta R749	Azul	9,35	Ud	CT	R540F	B
R540IY001	Termómetro con vaina	" posterior - vaina 50r	17,50	Ud	CT	R540I	B
R540IY002	Termómetro con vaina	' posterior - vaina 100	20,60	Ud	CT	R540I	B
R540IY003	Termómetro con vaina	2" lateral - vaina 50m	51,35	Ud	CT	R540I	B
R540Y002	Termómetro con vaina	3/8" - escala 0+80°C	33,75	Ud	CT	R540	B
R540Y003	Termómetro con vaina	1/2" - escala 0+120°C	33,75	Ud	CT	R540	B
R540Y015	Termómetro con conexión posterior p/R269T	scala 0+120°C p/R269	12,70	Ud	CT	R540	B
R540Y021	Termómetro con vaina	3/8" - escala 0+120°C	22,90	Ud	CT	R540	B
R541NX001	Tubo de cobre cromado con rosca macho, con autojunta	1/2" x 16	14,85	Ud	GXA	R541N	D
R542NY001	Codo simple con florón	16x16	18,15	Ud	GXA	R542N	
R542Y002	Codo simple con florón	18x18	15,65	Ud	GXA	R542	
R543Y002	Codo doble con florón	16x16	31,55	Ud	GXA	R543	
R543Y003	Codo doble con florón	18x18	32,55	Ud	GXA	R543	
R544Y002	Codo terminal doble plastificado	1/2" x 16	35,00	Ud	GXA	R544	D
R544Y003	Codo terminal doble plastificado	1/2" x 18	35,45	Ud	GXA	R544	D
R549PY003	Curva guía-tubo en plástico	Ø 16-18	3,35	Ud	K	R549P	B
R549PY004	Curva guía-tubo en plástico	Ø 20	6,75	Ud	K	R549P	B
R549PY007	Curva guía-tubo en plástico	Ø 25	9,20	Ud	K	R549P	B
R551SY002	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /2	20,10	Ud	C	R551S	B
R551SY003	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /3	29,70	Ud	C	R551S	B
R551SY004	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /4	39,05	Ud	C	R551S	B
R551SY005	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /5	48,85	Ud	C	R551S	B
R551SY006	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /6	57,90	Ud	C	R551S	B
R551SY007	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /7	67,55	Ud	C	R551S	B
R551SY008	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /8	76,35	Ud	C	R551S	B
R551SY009	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /9	86,55	Ud	C	R551S	B
R551SY010	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /10	95,05	Ud	C	R551S	B
R551SY011	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 18 /11	97,55	Ud	C	R551S	B
R551SY022	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /2	27,15	Ud	C	R551S	B
R551SY023	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /3	37,20	Ud	C	R551S	B
R551SY024	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /4	46,75	Ud	C	R551S	B
R551SY025	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /5	57,70	Ud	C	R551S	B
R551SY026	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /6	67,55	Ud	C	R551S	B
R551SY027	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /7	78,10	Ud	C	R551S	B
R551SY028	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /8	88,90	Ud	C	R551S	B
R551SY029	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /9	101,60	Ud	C	R551S	B
R551SY030	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /10	112,90	Ud	C	R551S	B
R551SY031	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /11	126,25	Ud	C	R551S	B
R551SY032	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 18 /12	150,30	Ud	C	R551S	B
R551SY042	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	32,00	Ud	C	R551S	B
R551SY043	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	44,00	Ud	C	R551S	B
R551SY044	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	54,45	Ud	C	R551S	B
R551SY045	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	67,10	Ud	C	R551S	B

R551SY046	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	78,10	Ud	C	R551S	B
R551SY047	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	92,35	Ud	C	R551S	B
R551SY048	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	104,10	Ud	C	R551S	B
R551SY049	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	117,25	Ud	C	R551S	B
R551SY050	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	131,10	Ud	C	R551S	B
R551SY051	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	142,90	Ud	C	R551S	B
R551SY052	Colector simple con salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	161,45	Ud	C	R551S	B
R551WY005	Aislamiento para colector R551	3/4"	45,05	Ud	Z	R551W	B
R551WY006	Aislamiento para colector R553	1 1/4"	49,70	Ud	Z	R551W	B
R551WY007	Aislamiento para colector R554	1 1/2"	25,65	Ud	Z	R551W	B
R551WY008	Aislamiento para colector R555	2"	27,30	Ud	Z	R551W	B
R551WY009	Aislamiento para colector R552	1"	24,80	Ud	Z	R551W	B
R551Y002	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /2 (35)	9,70	Ud	C	R551	B
R551Y003	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /3 (35)	13,85	Ud	C	R551	B
R551Y004	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /4 (35)	18,40	Ud	C	R551	B
R551Y005	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /5 (35)	22,80	Ud	C	R551	B
R551Y006	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /6 (35)	26,05	Ud	C	R551	B
R551Y007	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /7 (35)	30,30	Ud	C	R551	B
R551Y008	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /8 (35)	34,25	Ud	C	R551	B
R551Y009	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /9 (35)	38,90	Ud	C	R551	B
R551Y010	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /10 (35)	43,50	Ud	C	R551	B
R551Y011	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /11 (35)	47,45	Ud	C	R551	B
R551Y012	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /12 (35)	51,45	Ud	C	R551	B
R551Y022	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /2 (50)	14,55	Ud	C	R551	B
R551Y023	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /3 (50)	21,30	Ud	C	R551	B
R551Y024	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /4 (50)	28,20	Ud	C	R551	B
R551Y025	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /5 (50)	35,20	Ud	C	R551	B
R551Y026	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /6 (50)	42,30	Ud	C	R551	B
R551Y027	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /7 (50)	49,70	Ud	C	R551	B
R551Y028	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 1/2" /8 (50)	57,05	Ud	C	R551	B
R551Y042	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /2 (35)	12,20	Ud	C	R551	B
R551Y043	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /3 (35)	17,20	Ud	C	R551	B
R551Y044	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /4 (35)	22,50	Ud	C	R551	B
R551Y045	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /5 (35)	27,30	Ud	C	R551	B
R551Y046	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /6 (35)	31,75	Ud	C	R551	B
R551Y047	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /7 (35)	37,20	Ud	C	R551	B
R551Y048	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /8 (35)	41,45	Ud	C	R551	B
R551Y049	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /9 (35)	47,30	Ud	C	R551	B
R551Y050	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /10 (35)	52,25	Ud	C	R551	B
R551Y051	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /11 (35)	57,15	Ud	C	R551	B
R551Y052	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 3/8" /12 (35)	62,50	Ud	C	R551	B
R551Y062	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /2 (50)	16,30	Ud	C	R551	B
R551Y063	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /3 (50)	24,00	Ud	C	R551	B
R551Y064	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /4 (50)	31,90	Ud	C	R551	B
R551Y065	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /5 (50)	40,15	Ud	C	R551	B
R551Y066	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /6 (50)	48,10	Ud	C	R551	B
R551Y067	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /7 (50)	56,40	Ud	C	R551	B

R551Y068	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /8 (50)	64,40	Ud	C	R551	B
R551Y069	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /9 (50)	76,40	Ud	C	R551	B
R551Y070	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /10 (50)	80,75	Ud	C	R551	B
R551Y071	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /11 (50)	88,95	Ud	C	R551	B
R551Y072	Colector simple con salidas rosca hembra	1" x 1/2" /12 (50)	96,80	Ud	C	R551	B
R551Y082	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /12 (50)	19,55	Ud	C	R551	B
R551Y083	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /3 (50)	28,80	Ud	C	R551	B
R551Y084	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /4 (50)	38,45	Ud	C	R551	B
R551Y085	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /5 (50)	48,05	Ud	C	R551	B
R551Y086	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /6 (50)	57,70	Ud	C	R551	B
R551Y087	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /7 (50)	67,65	Ud	C	R551	B
R551Y088	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /8 (50)	77,45	Ud	C	R551	B
R551Y089	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /9 (50)	87,00	Ud	C	R551	B
R551Y090	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /10 (50)	96,65	Ud	C	R551	B
R551Y091	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /11 (50)	106,50	Ud	C	R551	B
R551Y092	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 1/2" /12 (50)	142,75	Ud	C	R551	B
R551Y102	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /2 (70)	26,80	Ud	C	R551	B
R551Y103	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /3 (70)	41,75	Ud	C	R551	B
R551Y104	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /4 (70)	55,90	Ud	C	R551	B
R551Y105	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /5 (70)	73,15	Ud	C	R551	B
R551Y106	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/4" x 3/4" /6 (70)	87,10	Ud	C	R551	B
R551Y123	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /3 (50)	16,90	Ud	C	R551	B
R551Y124	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /4 (50)	23,15	Ud	C	R551	B
R551Y125	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /5 (50)	28,25	Ud	C	R551	B
R551Y126	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /6 (50)	35,40	Ud	C	R551	B
R551Y127	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /7 (50)	41,55	Ud	C	R551	B
R551Y128	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /8 (50)	46,10	Ud	C	R551	B
R551Y129	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /9 (50)	52,75	Ud	C	R551	B
R551Y130	Colector simple con salidas rosca hembra	3/4" x 3/8" /10 (50)	58,40	Ud	C	R551	B
R551Y162	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /2 (100)	101,25	Ud	C	R551	B
R551Y163	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /3 (100)	156,00	Ud	C	R551	B
R551Y164	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /4 (100)	197,50	Ud	C	R551	B
R551Y165	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /5 (100)	241,80	Ud	C	R551	B
R551Y166	Colector simple con salidas rosca hembra	2" x 1" /6 (100)	289,25	Ud	C	R551	B
R551Y182	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /2 (100)	84,00	Ud	C	R551	B
R551Y183	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /3 (100)	128,00	Ud	C	R551	B
R551Y184	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /4 (100)	163,95	Ud	C	R551	B
R551Y185	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /5 (100)	199,90	Ud	C	R551	B
R551Y186	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /6 (100)	235,85	Ud	C	R551	B
R551Y187	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /7 (100)	236,00	Ud	C	R551	B
R551Y188	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /8 (100)	271,50	Ud	C	R551	B
R551Y189	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /9 (100)	306,50	Ud	C	R551	B
R551Y190	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /10 (100)	334,50	Ud	C	R551	B
R551Y191	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /11 (100)	374,95	Ud	C	R551	B
R551Y192	Colector simple con salidas rosca hembra	1 1/2" x 1" /12 (100)	408,95	Ud	C	R551	B
R553AY002	Colectores para alta temperatura en R557R-2 o R559N	1" - 2 zonas	292,20	Ud	C	R553A	B
R553AY003	Colectores para alta temperatura en R557R-2 o R559N	1" - 3 zonas	337,75	Ud	C	R553A	B

R553DK022	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /2	233,95	Ud	C	R553DK	B
R553DK023	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /3	268,30	Ud	C	R553DK	B
R553DK024	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /4	307,10	Ud	C	R553DK	B
R553DK025	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /5	336,30	Ud	C	R553DK	B
R553DK026	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /6	392,70	Ud	C	R553DK	B
R553DK027	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /7	387,10	Ud	C	R553DK	B
R553DK028	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /8	428,05	Ud	C	R553DK	B
R553DK029	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /9	461,15	Ud	C	R553DK	B
R553DK030	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /10	491,10	Ud	C	R553DK	B
R553DK031	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /11	529,25	Ud	C	R553DK	B
R553DK032	Kit de colector R553D (detenores y válv. termostatzables) y válvula multifunción R269T	1" x 18 /12	559,50	Ud	C	R553DK	B
R553DSX042	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /2	142,20	Ud	C	R553DS	B
R553DSX043	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /3	180,70	Ud	C	R553DS	B
R553DSX044	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /4	216,00	Ud	C	R553DS	B
R553DSX045	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /5	247,30	Ud	C	R553DS	B
R553DSX046	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /6	281,20	Ud	C	R553DS	B
R553DSX047	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /7	316,50	Ud	C	R553DS	B
R553DSX048	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /8	354,20	Ud	C	R553DS	B
R553DSX049	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /9	380,90	Ud	C	R553DS	B
R553DSX050	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /10	414,35	Ud	C	R553DS	B
R553DSX051	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /11	445,95	Ud	C	R553DS	B
R553DSX052	Kit colector premontado R553DS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizació	1" x 3/4"E /12	478,50	Ud	C	R553DS	B
R553FK022	Kit de colector R553F (medidor de caudal, detenores y v. termostatzables) y válvula multifunción	1" x 18 /2	262,70	Ud	C	R553FK	B
R553FK023	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /3	307,15	Ud	C	R553FK	B
R553FK024	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /4	353,20	Ud	C	R553FK	B
R553FK025	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /5	391,80	Ud	C	R553FK	B
R553FK026	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /6	433,00	Ud	C	R553FK	B
R553FK027	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /7	477,15	Ud	C	R553FK	B
R553FK028	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /8	515,30	Ud	C	R553FK	B
R553FK029	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /9	556,65	Ud	C	R553FK	B
R553FK030	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /10	599,30	Ud	C	R553FK	B
R553FK031	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /11	643,85	Ud	C	R553FK	B
R553FK032	Kit de colector R553D (medidor de caudal, detenores y válv. termostatzables) y válvula multifun	1" x 18 /12	689,45	Ud	C	R553FK	B
R553FKDB102	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /2 - LF	343,35	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB103	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /3 - LF	402,70	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB104	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /4 - LF	462,00	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB105	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /5 - LF	521,35	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB106	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /6 - LF	580,75	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB107	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /7 - LF	640,05	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB108	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /8 - LF	699,40	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB109	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /9 - LF	758,75	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB110	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /10 - LF	818,05	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB111	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /11 - LF	877,50	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB112	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /12 - LF	936,80	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB122	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /2 - HF	369,10	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB123	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /3 - HF	428,50	Ud	C	R553FKDB	B
R553FKDB124	Kit de colector premontado y válvula multifunción para instalación de climatización, con equilibra	1" x 18 /4 - HF	487,85	Ud	C	R553FKDB	B

R553FSDB148	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /8 - LF	596,95	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB149	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /9 - LF	659,55	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB150	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /10 - LF	722,25	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB151	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /11 - LF	784,95	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB152	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /12 - LF	847,65	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB242	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /2 - HF	245,90	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB243	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /3 - HF	308,50	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB244	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /4 - HF	371,20	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB245	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /5 - HF	433,95	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB246	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /6 - HF	496,65	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB247	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /7 - HF	559,35	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB248	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /8 - HF	621,95	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB249	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /9 - HF	684,70	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB250	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /10 - HF	747,30	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB251	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /11 - HF	810,05	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSDB252	Kit de colector premontado en acero inoxidable para instalación de climatización, con equilibrado	1" x 3/4"E /12 - HF	872,65	Ud	C	R553FSDB	B
R553FSX142	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /2	148,60	Ud	C	R553FS	B
R553FSX143	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /3	192,20	Ud	C	R553FS	B
R553FSX144	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /4	232,30	Ud	C	R553FS	B
R553FSX145	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /5	268,50	Ud	C	R553FS	B
R553FSX146	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /6	307,25	Ud	C	R553FS	B
R553FSX147	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /7	344,90	Ud	C	R553FS	B
R553FSX148	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /8	386,70	Ud	C	R553FS	B
R553FSX149	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /9	420,05	Ud	C	R553FS	B
R553FSX150	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /10	458,70	Ud	C	R553FS	B
R553FSX151	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /11	497,55	Ud	C	R553FS	B
R553FSX152	Kit colector premontado R553FS de GIACOMINI en acero inoxidable AISI 304, para climatizaciór	1" x 3/4"E /12	538,10	Ud	C	R553FS	B
R553FY002	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /2	120,45	Ud	C	R553F	B
R553FY003	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /3	169,65	Ud	C	R553F	B
R553FY004	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /4	213,55	Ud	C	R553F	B
R553FY005	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /5	255,35	Ud	C	R553F	B
R553FY006	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /6	304,25	Ud	C	R553F	B
R553FY007	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /7	335,95	Ud	C	R553F	B
R553FY008	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /8	401,05	Ud	C	R553F	B
R553FY009	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /9	443,75	Ud	C	R553F	B
R553FY010	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /10	489,95	Ud	C	R553F	B
R553FY011	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /11	543,20	Ud	C	R553F	B
R553FY012	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1" x 18 /12	592,55	Ud	C	R553F	B
R553FY024	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /4	234,10	Ud	C	R553F	B
R553FY025	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /5	282,55	Ud	C	R553F	B
R553FY026	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /6	332,65	Ud	C	R553F	B
R553FY027	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /7	387,85	Ud	C	R553F	B
R553FY028	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /8	437,80	Ud	C	R553F	B
R553FY029	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /9	487,45	Ud	C	R553F	B
R553FY030	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /10	543,25	Ud	C	R553F	B
R553FY031	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /11	601,15	Ud	C	R553F	B
R553FY032	Colector premontado con medidor de caudal, detentores con memoria y válvulas termostatizable	1 1/4" x 18 /12	658,45	Ud	C	R553F	B

R553KY086	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /6	1.312,15	Ud	C	R553KI	B
R553KY087	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /7	1.448,65	Ud	C	R553KI	B
R553KY088	Colector premontado industrial con detentores y válvulas de corte	1 1/2" x 1" /8	1.586,60	Ud	C	R553KI	B
R553MY002	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /2	76,05	Ud	C	R553M	B
R553MY003	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /3	102,95	Ud	C	R553M	B
R553MY004	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /4	132,75	Ud	C	R553M	B
R553MY005	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /5	151,25	Ud	C	R553M	B
R553MY006	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /6	183,00	Ud	C	R553M	B
R553MY007	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /7	221,65	Ud	C	R553M	B
R553MY008	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /8	252,85	Ud	C	R553M	B
R553MY009	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /9	279,65	Ud	C	R553M	B
R553MY010	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /10	317,10	Ud	C	R553M	B
R553MY011	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /11	344,85	Ud	C	R553M	B
R553MY012	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /12	380,50	Ud	C	R553M	B
R553MY022	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	85,85	Ud	C	R553M	B
R553MY023	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	118,20	Ud	C	R553M	B
R553MY024	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	153,50	Ud	C	R553M	B
R553MY025	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	186,20	Ud	C	R553M	B
R553MY026	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	221,85	Ud	C	R553M	B
R553MY027	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	257,10	Ud	C	R553M	B
R553MY028	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	293,25	Ud	C	R553M	B
R553MY029	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	326,00	Ud	C	R553M	B
R553MY030	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	367,15	Ud	C	R553M	B
R553MY031	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	399,15	Ud	C	R553M	B
R553MY032	Colector simple con medidor de caudal, detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	439,40	Ud	C	R553M	B
R553SY002	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /2	46,75	Ud	C	R553S	B
R553SY003	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /3	65,40	Ud	C	R553S	B
R553SY004	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /4	85,60	Ud	C	R553S	B
R553SY005	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /5	104,90	Ud	C	R553S	B
R553SY006	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /6	125,15	Ud	C	R553S	B
R553SY007	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /7	145,20	Ud	C	R553S	B
R553SY008	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /8	145,65	Ud	C	R553S	B
R553SY009	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /9	186,75	Ud	C	R553S	B
R553SY010	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /10	216,00	Ud	C	R553S	B
R553SY011	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /11	245,25	Ud	C	R553S	B
R553SY012	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1" x 18 /12	264,70	Ud	C	R553S	B
R553SY022	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	49,05	Ud	C	R553S	B
R553SY023	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	69,75	Ud	C	R553S	B
R553SY024	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	88,70	Ud	C	R553S	B
R553SY025	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	111,55	Ud	C	R553S	B
R553SY026	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	131,60	Ud	C	R553S	B
R553SY027	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	153,25	Ud	C	R553S	B
R553SY028	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	180,15	Ud	C	R553S	B
R553SY029	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	202,65	Ud	C	R553S	B
R553SY030	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	241,20	Ud	C	R553S	B
R553SY031	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	265,35	Ud	C	R553S	B
R553SY032	Colector simple con detentores con memoria y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	295,10	Ud	C	R553S	B

R553VY002	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /2	60,85	Ud	C	R553V	B
R553VY003	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /3	87,70	Ud	C	R553V	B
R553VY004	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /4	116,40	Ud	C	R553V	B
R553VY005	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /5	140,25	Ud	C	R553V	B
R553VY006	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /6	168,15	Ud	C	R553V	B
R553VY007	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /7	196,15	Ud	C	R553V	B
R553VY008	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /8	224,95	Ud	C	R553V	B
R553VY009	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /9	257,95	Ud	C	R553V	B
R553VY010	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /10	282,80	Ud	C	R553V	B
R553VY011	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /11	311,40	Ud	C	R553V	B
R553VY012	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1" x 18 /12	339,20	Ud	C	R553V	B
R553VY022	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /2	62,25	Ud	C	R553V	B
R553VY023	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /3	90,95	Ud	C	R553V	B
R553VY024	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /4	121,70	Ud	C	R553V	B
R553VY025	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /5	152,20	Ud	C	R553V	B
R553VY026	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /6	182,45	Ud	C	R553V	B
R553VY027	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /7	214,60	Ud	C	R553V	B
R553VY028	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /8	245,30	Ud	C	R553V	B
R553VY029	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /9	287,20	Ud	C	R553V	B
R553VY030	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /10	317,45	Ud	C	R553V	B
R553VY031	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /11	349,70	Ud	C	R553V	B
R553VY032	Colector simple con válvulas termostaticables y salidas base adaptador	1 1/4" x 18 /12	386,05	Ud	C	R553V	B
R553WY001	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	79,30	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY002	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	65,80	Ud	Z	R553W	B
R553WY003	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	79,30	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY004	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	65,80	Ud	Z	R553W	B
R553WY005	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	79,30	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY006	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	70,45	Ud	Z	R553W	B
R553WY007	Aislamiento para colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	79,30	Ud	Z	R553W-2	B
R553WY008	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	70,45	Ud	Z	R553W	B
R553WY012	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	69,75	Ud	Z	R553W	B
R553WY014	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1"	69,75	Ud	Z	R553W	B
R553WY016	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	69,75	Ud	Z	R553W	B
R553WY018	Aislamiento para grupo de servicio de colectores premontados R553D/R553F y modulares DN32	1 1/4"	69,75	Ud	Z	R553W	B
R553Y002	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /2	87,40	Ud	C	R553D	B
R553Y003	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /3	129,25	Ud	C	R553D	B
R553Y004	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /4	170,60	Ud	C	R553D	B
R553Y005	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /5	217,00	Ud	C	R553D	B
R553Y006	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /6	258,00	Ud	C	R553D	B
R553Y007	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /7	298,75	Ud	C	R553D	B
R553Y008	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /8	339,10	Ud	C	R553D	B
R553Y009	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /9	380,00	Ud	C	R553D	B
R553Y010	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /10	420,85	Ud	C	R553D	B
R553Y011	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /11	461,15	Ud	C	R553D	B
R553Y012	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1" x 18 /12	504,55	Ud	C	R553D	B
R553Y022	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /2	105,80	Ud	C	R553D	B
R553Y023	Colector premontado con detentores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /3	145,45	Ud	C	R553D	B

R553Y024	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /4	199,95	Ud	C	R553D	B
R553Y025	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /5	245,65	Ud	C	R553D	B
R553Y026	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /6	293,15	Ud	C	R553D	B
R553Y027	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /7	339,15	Ud	C	R553D	B
R553Y028	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /8	381,15	Ud	C	R553D	B
R553Y029	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /9	427,10	Ud	C	R553D	B
R553Y030	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /10	476,55	Ud	C	R553D	B
R553Y031	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /11	514,55	Ud	C	R553D	B
R553Y032	Colector premontado con detensores con memoria y válvulas termostaticables	1 1/4" x 18 /12	577,10	Ud	C	R553D	B
R554AY001	Conjunto intermedio con purga automática y vaciado	1" x 3/4"	32,45	Ud	C	R554A	B
R554BY004	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	3/4"	25,85	Ud	C	R554B	B
R554BY005	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	1"	26,30	Ud	C	R554B	B
R554BY006	Conjunto terminal con purga automática y vaciado	1 1/4"	27,00	Ud	C	R554B	B
R554CY004	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	3/4"	19,60	Ud	C	R554C	B
R554CY005	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	1"	20,25	Ud	C	R554C	B
R554CY006	Conjunto terminal con purga manual y vaciado	1 1/4"	20,55	Ud	C	R554C	B
R554DY005	Conjunto intermedio con purga automática, vaciado, termómetro y toma para sonda	1"	56,05	Ud	C	R554D	B
R554DY006	Conjunto intermedio con purga automática, vaciado, termómetro y toma para sonda	1 1/4"	61,40	Ud	C	R554D	B
R554EY001	Grupo de seguridad	1"	84,50	Ud	CT	R554E	B
R554FY001	Grupo de seguridad	1"	72,45	Ud	CT	R554F	B
R554IY004	Conjunto terminal compacto con purga automática y vaciado	3/4"	24,00	Ud	C	R554I	B
R554IY005	Conjunto terminal compacto con purga automática y vaciado	1"	25,05	Ud	C	R554I	B
R554PY005	Grupo de seguridad	1"	73,00	Ud	CT	R554P	B
R557AY006	Te para colector R557 sin enlace y con tapón	1" x 1/2" x 1 1/4"	16,30	Ud	C	R557A	B
R557BY005	Te para colector R557 con enlace y tapón	1/2" x 1" x 1"	25,30	Ud	C	R557B	B
R557DY005	Te para colector R557 con enlace	1" x 1" x 1"	18,90	Ud	C	R557D	B
R557FY002	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 2	492,65	Ud	C	R557F	B
R557FY003	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 3	517,85	Ud	C	R557F	B
R557FY004	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 4	572,85	Ud	C	R557F	B
R557FY005	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 5	612,80	Ud	C	R557F	B
R557FY006	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 6	655,25	Ud	C	R557F	B
R557FY007	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 7	725,95	Ud	C	R557F	B
R557FY008	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 8	769,95	Ud	C	R557F	B
R557FY009	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 9	816,15	Ud	C	R557F	B
R557FY010	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 10	1.074,60	Ud	C	R557F	B
R557FY011	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 11	1.160,60	Ud	C	R557F	B
R557FY012	Colector premontado con regulación de temperatura, con medidor de caudal	1"x 18 / 12	1.027,65	Ud	C	R557F	B
R557PY005	Distanciador para grupo R557	1" x 1"	10,30	Ud	C	R557P	B
R557RY024	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 4	1.892,60	Ud	C	R557R-2	B
R557RY025	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 5	1.941,50	Ud	C	R557R-2	B
R557RY026	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 6	2.041,00	Ud	C	R557R-2	B
R557RY027	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 7	2.093,20	Ud	C	R557R-2	B
R557RY028	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 8	2.145,55	Ud	C	R557R-2	B
R557RY029	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 9	2.261,25	Ud	C	R557R-2	B
R557RY030	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 10	2.305,50	Ud	C	R557R-2	B
R557RY031	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 11	2.349,05	Ud	C	R557R-2	B
R557RY032	Colector premontado con salida a dos temperaturas	1"x 18 / 12	2.394,80	Ud	C	R557R-2	B

R557RY042	Grupo de mezcla a punto fijo	-	928,95	Ud	C	R557R-1	B
R557RY075	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	850 x 605 x 110	375,85	Ud	C	R557I-2	B
R557RY076	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	1000 x 605 x 110	421,70	Ud	C	R557I-2	B
R557RY077	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557R	1200 x 605 x 110	479,80	Ud	C	R557I-2	B
R557WY025	Aislamiento para colector premontado a punto fijo R557R-2	1"	136,70	Ud	Z	R557W	B
R557Y002	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 2	397,05	Ud	C	R557	B
R557Y003	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 3	429,95	Ud	C	R557	B
R557Y004	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 4	475,40	Ud	C	R557	B
R557Y005	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 5	508,55	Ud	C	R557	B
R557Y006	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 6	544,00	Ud	C	R557	B
R557Y007	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 7	576,60	Ud	C	R557	B
R557Y008	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 8	611,25	Ud	C	R557	B
R557Y009	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 9	648,25	Ud	C	R557	B
R557Y010	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 10	720,45	Ud	C	R557	B
R557Y011	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 11	769,85	Ud	C	R557	B
R557Y012	Colector premontado con regulación de temperatura	1"x 18 / 12	787,10	Ud	C	R557	B
R557Y051	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557/R557F	850 x 605 x 150	557,05	Ud	C	R557I-1	B
R557Y052	Caja metálica empotrable con puerta abatible para R557/R557F	1000 x 605 x 150	626,25	Ud	C	R557I-1	B
R557Y061	Marco y puerta para caja metálica R557I	850 x 605	237,40	Ud	C	R557I	B
R557Y062	Marco y puerta para caja metálica R557I	1000 x 605	268,30	Ud	C	R557I	B
R557Y063	Marco y puerta para caja metálica R557I	1200 x 605	307,90	Ud	C	R557I	B
R558NY001	Llave para regulación de detentores en colector	-	25,25	Ud	Z	R558	B
R558Y001	Llave para regulación de detentores en colector	-	5,30	Ud	Z	R558	B
R559NY004	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 4	1.801,85	Ud	C	R559N	B
R559NY005	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 5	1.881,95	Ud	C	R559N	B
R559NY006	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 6	1.937,45	Ud	C	R559N	B
R559NY007	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 7	1.988,10	Ud	C	R559N	B
R559NY008	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 8	2.081,45	Ud	C	R559N	B
R559NY009	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 9	2.144,40	Ud	C	R559N	B
R559NY010	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 10	2.192,60	Ud	C	R559N	B
R559NY011	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 11	2.240,50	Ud	C	R559N	B
R559NY012	Colector premontado con válvula mezcladora. Regulación de temperatura del agua mediante vál	1"x 18 / 12	2.290,45	Ud	C	R559N	B
R559NY043	Grupo de mezcla con conexión de 1" para colector de distribución	1"	566,55	Ud	C	R559N	B
R559WY005	Aislamiento el poliuretano expandido para colector premontado con regulación electrónica R559I	1"	151,80	Ud	Z	R559W	B
R55UY002	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3/8" - NPT	15,60	Ud	AI	R55U	B
R55UY003	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1/2" - NPT	15,95	Ud	AI	R55U	B
R55UY004	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3/4" - NPT	16,65	Ud	AI	R55U	B
R55UY005	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1" - NPT	21,05	Ud	AI	R55U	B
R55UY006	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1 1/4" - NPT	34,65	Ud	AI	R55U	B
R55UY007	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	1 1/2" - NPT	46,20	Ud	AI	R55U	B
R55UY008	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	2" - NPT	68,60	Ud	AI	R55U	B
R55UY009	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	2 1/2" - NPT	125,35	Ud	AI	R55U	B
R55UY010	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	3" - NPT	160,75	Ud	AI	R55U	B
R55UY012	VALVULA DE COMPUERTA - NPT	4" - NPT	464,15	Ud	AI	R55U	B
R55Y002	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3/8"	12,10	Ud	CT	R55	B
R55Y003	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1/2"	11,75	Ud	CT	R55	B
R55Y004	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3/4"	16,05	Ud	CT	R55	B

R55Y005	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1"	20,40	Ud	CT	R55	B
R55Y006	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1 1/4"	29,45	Ud	CT	R55	B
R55Y007	Válvula de compuerta con conexiones hembra	1 1/2"	42,75	Ud	CT	R55	B
R55Y008	Válvula de compuerta con conexiones hembra	2"	69,35	Ud	CT	R55	B
R55Y009	Válvula de compuerta con conexiones hembra	2 1/2"	116,75	Ud	CT	R55	B
R55Y010	Válvula de compuerta con conexiones hembra	3"	147,85	Ud	CT	R55	B
R55Y012	Válvula de compuerta con conexiones hembra	4"	369,95	Ud	CT	R55	B
R560RX007	Manguito recto para adaptadores	Ø16	2,70	Ud	R	R560R	B
R560RX008	Manguito recto para adaptadores	Ø18	2,95	Ud	R	R560R	B
R560RY007	Manguito recto para adaptadores	Ø16	2,30	Ud	R	R560R	B
R560RY008	Manguito recto para adaptadores	Ø18	2,75	Ud	R	R560R	B
R560RY009	Manguito recto para adaptadores	Ø22	4,30	Ud	R	R560R	B
R560RY010	Manguito recto para adaptadores	Ø28	6,95	Ud	R	R560R	B
R560Y002	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø8	5,35	Ud	R	R560	B
R560Y003	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	5,05	Ud	R	R560	B
R560Y004	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	5,35	Ud	R	R560	B
R560Y005	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	5,35	Ud	R	R560	B
R560Y006	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	5,65	Ud	R	R560	B
R560Y007	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	5,85	Ud	R	R560	B
R560Y008	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	6,25	Ud	R	R560	B
R560Y009	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	9,20	Ud	R	R560	B
R560Y010	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	13,00	Ud	R	R560	B
R560Y011	Manguito recto con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	18,50	Ud	R	R560	B
R561RX007	Racor curvo para adaptadores	Ø16	3,30	Ud	R	R561R	B
R561RX008	Racor curvo para adaptadores	Ø18	3,70	Ud	R	R561R	B
R561RY007	Racor curvo para adaptadores	Ø16	2,85	Ud	R	R561R	B
R561RY008	Racor curvo para adaptadores	Ø18	3,15	Ud	R	R561R	B
R561RY009	Racor curvo para adaptadores	Ø22	4,70	Ud	R	R561R	B
R561RY010	Racor curvo para adaptadores	Ø28	7,30	Ud	R	R561R	B
R561Y003	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	4,15	Ud	R	R561	B
R561Y004	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	5,20	Ud	R	R561	B
R561Y005	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	5,95	Ud	R	R561	B
R561Y006	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	5,90	Ud	R	R561	B
R561Y007	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	6,00	Ud	R	R561	B
R561Y008	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	6,75	Ud	R	R561	B
R561Y009	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	9,50	Ud	R	R561	B
R561Y010	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	13,55	Ud	R	R561	B
R561Y011	Codo 90° con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	19,35	Ud	R	R561	B
R562RX015	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 16	3,50	Ud	AM	R562R	B
R562RX016	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 18	3,75	Ud	AM	R562R	B
R562RY015	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 16	2,95	Ud	AM	R562R	B
R562RY016	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1/2" x 18	3,30	Ud	AM	R562R	B
R562RY021	Racor curvo para adaptador y conexión macho	3/4" x 18	3,60	Ud	AM	R562R	B
R562RY023	Racor curvo para adaptador y conexión macho	3/4" x 22	4,45	Ud	AM	R562R	B
R562RY027	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1" x 22	5,10	Ud	AM	R562R	B
R562RY028	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1" x 28	6,90	Ud	AM	R562R	B
R562RY034	Racor curvo para adaptador y conexión macho	1 1/4" x 28	8,05	Ud	AM	R562R	B

R562Y102	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 8	3,30	Ud	R	R562	B
R562Y103	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,15	Ud	R	R562	B
R562Y104	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	3,70	Ud	R	R562	B
R562Y105	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	3,95	Ud	R	R562	B
R562Y111	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	3,95	Ud	R	R562	B
R562Y112	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	3,95	Ud	R	R562	B
R562Y113	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	4,35	Ud	R	R562	B
R562Y114	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	4,60	Ud	R	R562	B
R562Y115	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	4,60	Ud	R	R562	B
R562Y116	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	5,10	Ud	R	R562	B
R562Y121	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	5,65	Ud	R	R562	B
R562Y123	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	7,55	Ud	R	R562	B
R562Y128	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	11,45	Ud	R	R562	B
R562Y135	Racor curvo macho con adaptador para tubo de cobre	1 1/4" x 35 *	16,35	Ud	R	R562	B
R563RX015	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 16	3,80	Ud	AM	R563R	B
R563RX016	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 18	4,20	Ud	AM	R563R	B
R563RY015	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 16	3,25	Ud	AM	R563R	B
R563RY016	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1/2" x 18	3,35	Ud	AM	R563R	B
R563RY021	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	3/4" x 18	3,95	Ud	AM	R563R	B
R563RY023	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	3/4" x 22	4,65	Ud	AM	R563R	B
R563RY028	Racor curvo para adaptador y conexión hembra	1" x 28	7,50	Ud	AM	R563R	B
R563Y103	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 10	3,70	Ud	R	R563	B
R563Y104	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 12	4,00	Ud	R	R563	B
R563Y105	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/8" x 14	4,20	Ud	R	R563	B
R563Y111	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 10	4,20	Ud	R	R563	B
R563Y112	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 12	4,45	Ud	R	R563	B
R563Y113	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 14	4,60	Ud	R	R563	B
R563Y114	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 15	4,75	Ud	R	R563	B
R563Y115	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 16	4,95	Ud	R	R563	B
R563Y116	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1/2" x 18	5,20	Ud	R	R563	B
R563Y121	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 18	5,95	Ud	R	R563	B
R563Y123	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	3/4" x 22	7,90	Ud	R	R563	B
R563Y128	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1" x 28	11,70	Ud	R	R563	B
R563Y135	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre	1 1/4" x 35 *	17,70	Ud	R	R563	B
R564RX007	Te para adaptadores	Ø16	3,95	Ud	R	R564R	B
R564RX008	Te para adaptadores	Ø18	4,60	Ud	R	R564R	B
R564RY007	Te para adaptadores	Ø16	3,45	Ud	R	R564R	B
R564RY008	Te para adaptadores	Ø18	4,65	Ud	R	R564R	B
R564RY009	Te para adaptadores	Ø22	5,85	Ud	R	R564R	B
R564RY010	Te para adaptadores	Ø28	10,55	Ud	R	R564R	B
R564Y002	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø8	5,80	Ud	R	R564	B
R564Y003	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø10	5,80	Ud	R	R564	B
R564Y004	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø12	6,70	Ud	R	R564	B
R564Y005	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø14	7,35	Ud	R	R564	B
R564Y006	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø15	7,75	Ud	R	R564	B
R564Y007	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø16	8,00	Ud	R	R564	B
R564Y008	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø18	9,00	Ud	R	R564	B

R564Y009	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø22	13,35	Ud	R	R564	B
R564Y010	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø28	18,45	Ud	R	R564	B
R564Y011	Te con adaptadores para tubo de cobre	Ø35 *	24,45	Ud	R	R564	B
R567Y016	Racor para transformar base 18 a tubo de 1/2"	18 x 1/2"	2,70	Ud	AM	R567	B
R568RY015	Te para adaptadores con conexión central macho	16 x 1/2" x 16	3,50	Ud	AM	R568R	B
R568RY016	Te para adaptadores con conexión central macho	18 x 1/2" x 18	3,80	Ud	AM	R568R	B
R568RY021	Te para adaptadores con conexión central macho	18 x 3/4" x 18	4,35	Ud	AM	R568R	B
R568RY023	Te para adaptadores con conexión central macho	22 x 3/4" x 22	5,95	Ud	AM	R568R	B
R568RY028	Te para adaptadores con conexión central macho	28 x 1" x 28	10,30	Ud	AM	R568R	B
R568Y112	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 12	6,20	Ud	R	R568	B
R568Y115	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 16	7,10	Ud	R	R568	B
R568Y116	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1/2" x 18	7,50	Ud	R	R568	B
R568Y121	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	3/4" x 18	8,00	Ud	R	R568	B
R568Y123	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	3/4" x 22	12,25	Ud	R	R568	B
R568Y128	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central macho	1" x 28	17,00	Ud	R	R568	B
R569RY015	Te para adaptadores con conexión central hembra	16 x 1/2" x 16	3,70	Ud	AM	R569R	B
R569RY016	Te para adaptadores con conexión central hembra	18 x 1/2" x 18	4,35	Ud	AM	R569R	B
R569RY021	Te para adaptadores con conexión central hembra	18 x 3/4" x 18	5,40	Ud	AM	R569R	B
R569RY023	Te para adaptadores con conexión central hembra	22 x 3/4" x 22	6,50	Ud	AM	R569R	B
R569RY028	Te para adaptadores con conexión central hembra	28 x 1" x 28	10,60	Ud	AM	R569R	B
R569Y103	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 10	5,20	Ud	R	R569	B
R569Y104	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 12	6,10	Ud	R	R569	B
R569Y105	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/8" x 14	6,35	Ud	R	R569	B
R569Y112	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 12	6,75	Ud	R	R569	B
R569Y113	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 14	6,95	Ud	R	R569	B
R569Y114	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 15	8,25	Ud	R	R569	B
R569Y115	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 16	7,55	Ud	R	R569	B
R569Y116	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1/2" x 18	7,65	Ud	R	R569	B
R569Y121	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/4" x 18	9,10	Ud	R	R569	B
R569Y123	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	3/4" x 22	11,90	Ud	R	R569	B
R569Y128	Racor en Te con adaptadores para tubo de cobre y conexión central hembra	1" x 28	17,55	Ud	R	R569	B
R570RY015	Te para adaptadores con conexión lateral macho	16 x 16 x 1/2"	3,80	Ud	AM	R570R	B
R570RY016	Te para adaptadores con conexión lateral macho	18 x 18 x 1/2"	3,95	Ud	AM	R570R	B
R570RY021	Te para adaptadores con conexión lateral macho	18 x 18 x 3/4"	4,40	Ud	AM	R570R	B
R570RY023	Te para adaptadores con conexión lateral macho	22 x 22 x 3/4"	5,90	Ud	AM	R570R	B
R570RY028	Te para adaptadores con conexión lateral macho	28 x 28 x 1"	10,35	Ud	AM	R570R	B
R571RY015	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	16 x 16 x 1/2"	3,95	Ud	AM	R571R	B
R571RY016	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	18 x 18 x 1/2"	4,30	Ud	AM	R571R	B
R571RY021	Te para adaptadores con conexión lateral hembra	18 x 18 x 3/4"	4,90	Ud	AM	R571R	B
R572RX002	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 16	5,10	Ud	AM	R572R	B
R572RY002	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 16	5,20	Ud	AM	R572R	B
R572RY003	Racor curvo para adaptador, conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x 18	5,10	Ud	AM	R572R	B
R572Y112	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 12	7,20	Ud	R	R572	B
R572Y113	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 14	7,20	Ud	R	R572	B
R572Y114	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 15	7,20	Ud	R	R572	B
R572Y115	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 16	7,20	Ud	R	R572	B
R572Y116	Racor curvo hembra con adaptador para tubo de cobre y placa para sujeción a pared	1/2" x 18	8,65	Ud	R	R572	B

R573DY002	Codo terminal simple plastificado, para alicatar	1/2" x 16	13,55	Ud	GXA	R573D	D
R573DY003	Codo terminal simple plastificado, para alicatar	1/2" x 18	13,60	Ud	GXA	R573D	D
R573DY102	Codo terminal simple plastificado	1/2" x 16	14,15	Ud	GXA	R573D-1	D
R576X001	Accesorio extracción tubo	-	13,95	Ud	GXA	R576	B
R577DY001	Tapón para prueba hidráulica	1/2"	3,15	Ud	GXA	R577D	B
R578CY001	Soporte regulable completo para codos R573D	-	19,00	Ud	GXA	R578C	D
R578CY002	Soporte regulable completo para codos R573D	-	5,85	Ud	GXA	R578C	D
R580CY022	Colector componible	3/4" x 16 /2	14,20	Ud	C	R580C	B
R580CY023	Colector componible	3/4" x 16 /3	19,65	Ud	C	R580C	B
R580CY024	Colector componible	3/4" x 16 /4	23,75	Ud	C	R580C	B
R580CY042	Colector componible	1" x 16 /2	21,45	Ud	C	R580C	B
R580CY043	Colector componible	1" x 16 /3	27,90	Ud	C	R580C	B
R580CY044	Colector componible	1" x 16 /4	33,95	Ud	C	R580C	B
R580CY052	Colector componible	1" x 3/4"E /2	24,65	Ud	C	R580C	D
R580CY053	Colector componible	1" x 3/4"E /3	36,60	Ud	C	R580C	D
R580CY054	Colector componible	1" x 3/4"E /4	48,35	Ud	C	R580C	D
R580CY062	Colector componible	x 1/2" /2 (adapt. Ø 16	16,95	Ud	C	R580C	D
R580CY063	Colector componible	x 1/2" /3 (adapt. Ø 16	22,80	Ud	C	R580C	D
R580CY064	Colector componible	x 1/2" /4 (adapt. Ø 16	30,90	Ud	C	R580C	D
R580IY004	Rácor hembra en T con conexión central en base 16	3/4" x 16 x 3/4"	12,55	Ud	C	R580I	B
R580IY005	Rácor hembra en T con conexión central en base 17	1" x 16 x 1"	13,50	Ud	C	R580I	B
R580MY005	Colector modular a bayoneta	DN25 x 16	8,20	Ud	C	R580M	B
R580MY006	Colector modular a bayoneta	DN32 x 18	11,15	Ud	C	R580M	B
R580TY004	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	3/4" x 16 x DN25	17,30	Ud	C	R580T	B
R580TY005	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	1" x 16 x DN25	18,95	Ud	C	R580T	B
R580TY006	Elementos extremos de colector modular a bayoneta	1" x 18 x DN32	23,25	Ud	C	R580T	B
R580Y022	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /2	18,90	Ud	C	R580	B
R580Y023	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /3	25,95	Ud	C	R580	B
R580Y024	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /4	33,45	Ud	C	R580	B
R580Y025	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /5	40,55	Ud	C	R580	B
R580Y026	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /6	47,10	Ud	C	R580	B
R580Y027	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /7	55,95	Ud	C	R580	B
R580Y028	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /8	64,20	Ud	C	R580	B
R580Y029	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /9	73,10	Ud	C	R580	B
R580Y030	Colector simple con salidas base adaptador	3/4" x 16 /10	80,15	Ud	C	R580	B
R580Y062	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /2	23,10	Ud	C	R580	B
R580Y063	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /3	32,50	Ud	C	R580	B
R580Y064	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /4	41,00	Ud	C	R580	B
R580Y065	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /5	50,05	Ud	C	R580	B
R580Y066	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /6	60,50	Ud	C	R580	B
R580Y067	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /7	68,75	Ud	C	R580	B
R580Y068	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /8	79,00	Ud	C	R580	B
R580Y069	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /9	88,50	Ud	C	R580	B
R580Y070	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /10	98,05	Ud	C	R580	B
R580Y071	Colector simple con salidas base adaptador	1" x 16 /11	117,85	Ud	C	R580	B
R583Y004	Soporte de pared para R580 y R585	3/4"	4,80	Ud	Z	R583	B
R583Y005	Soporte de pared para R580 y R585	1" - modular DN25	5,60	Ud	Z	R583	B

R584EY001	Caja de plástico empotrable	335 x 280 x 85	31,90	Ud	C	R584E	B
R584Y101	Caja de plástico emprotrable	332x272x86	46,95	Ud	C	R584	B
R584Y102	Caja de plástico emprotrable	412x272x86	52,15	Ud	C	R584	B
R584Y103	Caja de plástico emprotrable	512x272x86	68,85	Ud	C	R584	B
R584Y104	Caja de plástico emprotrable	612x272x86	81,90	Ud	C	R584	B
R585CY022	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /2	39,05	Ud	C	R585C	B
R585CY023	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /3	54,70	Ud	C	R585C	B
R585CY024	Colector componible con válvulas manuales	3/4" x 16 /4	69,00	Ud	C	R585C	B
R585CY042	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /2	51,75	Ud	C	R585C	B
R585CY043	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /3	71,05	Ud	C	R585C	B
R585CY044	Colector componible con válvulas manuales	1" x 16 /4	91,10	Ud	C	R585C	B
R585CY062	Colector componible con válvulas manuales	x 1/2" /2 (adapt. Ø 16	39,90	Ud	C	R585C	D
R585CY063	Colector componible con válvulas manuales	x 1/2" /3 (adapt. Ø 16	54,85	Ud	C	R585C	D
R585CY064	Colector componible con válvulas manuales	x 1/2" /4 (adapt. Ø 16	70,80	Ud	C	R585C	D
R585MY105	Colector modular a bayoneta con válvula manual	DN25 x 16	14,10	Ud	C	R585M	B
R585TY104	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula manual	3/4" x 16 x DN25	29,95	Ud	C	R585T	B
R585TY105	Elementos extremos de colector modular a bayoneta con válvula manual	1" x 16 x DN25	32,70	Ud	C	R585T	B
R585Y022	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /2	24,75	Ud	C	R585	B
R585Y023	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /3	34,35	Ud	C	R585	B
R585Y024	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /4	44,45	Ud	C	R585	B
R585Y025	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /5	54,50	Ud	C	R585	B
R585Y026	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /6	64,75	Ud	C	R585	B
R585Y027	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /7	74,55	Ud	C	R585	B
R585Y028	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /8	84,60	Ud	C	R585	B
R585Y029	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /9	98,60	Ud	C	R585	B
R585Y030	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	3/4"x16 /10	109,20	Ud	C	R585	B
R585Y042	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /2	31,45	Ud	C	R585	B
R585Y043	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /3	44,60	Ud	C	R585	B
R585Y044	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /4	54,70	Ud	C	R585	B
R585Y045	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /5	67,65	Ud	C	R585	B
R585Y046	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /6	86,05	Ud	C	R585	B
R585Y047	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /7	92,80	Ud	C	R585	B
R585Y048	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /8	106,70	Ud	C	R585	B
R585Y049	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /9	119,50	Ud	C	R585	B
R585Y050	Colector simple con detentores y salidas base adaptador	1"x16 /10	132,65	Ud	C	R585	B
R586AY011	Grupo universal simple sin control de temperatura	180mm	518,55	Ud	CT	R586A1	B
R586AY012	Grupo universal simple sin control de temperatura	130mm	516,40	Ud	CT	R586A1	B
R586AY021	Grupo universal doble sin control de temperatura	180mm	896,95	Ud	CT	R586A2	B
R586AY022	Grupo universal doble sin control de temperatura	130mm	922,95	Ud	CT	R586A2	B
R586BY011	Grupo universal simple con válvula mezcladora de 4 vías R295	180mm	743,70	Ud	CT	R586B1	B
R586BY012	Grupo universal simple con válvula mezcladora de 4 vías R296	130mm	740,70	Ud	CT	R586B1	B
R586BY021	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras de 4 vías R295	180mm	1.378,40	Ud	CT	R586B2	B
R586BY022	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras de 4 vías R296	130mm	1.371,90	Ud	CT	R586B2	B
R586CY021	Grupo universal doble con solo una válvula mezcladora de 4 vías R295 en montante	180mm	1.153,35	Ud	CT	R586C	B
R586CY022	Grupo universal doble con solo una válvula mezcladora de 4 vías R295 en montante	130mm	1.147,40	Ud	CT	R586C	B
R586DY011	Grupo universal simple con válvula mezcladora de 3 vías R296	180mm	735,05	Ud	CT	R586D1	B
R586DY012	Grupo universal simple con válvula mezcladora de 3 vías R296	130mm	732,15	Ud	CT	R586D1	B

R586DY021	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras de 3 vías R296	180mm	1.336,40	Ud	CT	R586D2	B
R586DY022	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras de 3 vías R296	130mm	1.316,10	Ud	CT	R586D2	B
R586EY021	Grupo universal doble con solo una válvula mezcladora de 3 vías R296 en montante	180mm	1.229,55	Ud	CT	R586E	B
R586EY022	Grupo universal doble con solo una válvula mezcladora de 3 vías R296 en montante	130mm	1.223,20	Ud	CT	R586E	B
R586FY021	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras, 4 vías R295 + 3 vías R296	180mm	1.348,70	Ud	CT	R586F	B
R586FY022	Grupo universal doble con dos válvulas mezcladoras, 4 vías R295 + 3 vías R296	130mm	1.342,45	Ud	CT	R586F	B
R586GY011	Grupo universal simple con una válvula mezcladora 4 vías R295 en la entrada	180mm	609,15	Ud	CT	R586G1	B
R586GY012	Grupo universal simple con una válvula mezcladora 4 vías R295 en la entrada	130mm	606,00	Ud	CT	R586G1	B
R586GY021	Grupo universal doble con una válvula mezcladora 4 vías R295 en la entrada	180mm	1.105,90	Ud	CT	R586G2	B
R586GY022	Grupo universal doble con una válvula mezcladora 4 vías R295 en la entrada	130mm	1.099,55	Ud	CT	R586G2	B
R586HY011	Grupo universal simple con una válvula mezcladora 3 vías R296 en la entrada	180mm	591,10	Ud	CT	R586H1	B
R586HY012	Grupo universal simple con una válvula mezcladora 3 vías R296 en la entrada	130mm	588,05	Ud	CT	R586H1	B
R586HY021	Grupo universal doble con una válvula mezcladora 3 vías R296 en la entrada	180mm	1.084,55	Ud	CT	R586H2	B
R586HY022	Grupo universal doble con una válvula mezcladora 3 vías R296 en la entrada	130mm	1.078,25	Ud	CT	R586H2	B
R586IY011	Grupo de conexión aislado para R586R	1 1/4" x 1"	289,10	Ud	CT	R586I	B
R586KY001	Aislante para grupo universal simple R586	180 mm	76,95	Ud	CT	R586K	B
R586MY011	Grupo universal simple con válvula mezcladora de 3 vías R298	180mm	660,25	Ud	CT	R586M1	B
R586QY011	Grupo universal simple con una válvula mezcladora 3 vías R298 en la entrada	180mm	552,20	Ud	CT	R586Q1	B
R586QY021	Grupo universal doble con una válvula mezcladora 3 vías R298 en la entrada	180mm	997,25	Ud	CT	R586Q2	B
R586RY101	Grupo hidráulico premontado con bomba, sin mezcla	1/2"M x 1"H - Sin mez	654,25	Ud	CT	R586R	B
R586RY102	Grupo hidráulico premontado con bomba, V3V R296	1 1/2"M x 1"H - R296	713,35	Ud	CT	R586R	B
R586RY103	Grupo hidráulico premontado con bomba, V3V R297	1 1/2"M x 1"H - R297	787,05	Ud	CT	R586R	B
R586RY104	Grupo hidráulico premontado con bomba, V3V pto. Fijo	"M x 1"H - Mezcl. Ten	928,55	Ud	CT	R586R	B
R586RY111	Grupo hidráulico premontado sin bomba, sin mezcla	1/2"M x 1"H - Sin mez	318,55	Ud	CT	R586R	B
R586RY112	Grupo hidráulico premontado sin bomba, V3V R296	1 1/2"M x 1"H - R296	387,55	Ud	CT	R586R	B
R586RY113	Grupo hidráulico premontado sin bomba, V3V R297	1 1/2"M x 1"H - R297	472,00	Ud	CT	R586R	B
R586RY114	Grupo hidráulico premontado sin bomba, V3V pto. Fijo	"M x 1"H - Mezcl. Ten	638,70	Ud	CT	R586R	B
R586SEY02	Separador hidráulico horizontal 2 grupos	1" (3.000 l/h)	575,40	Ud	CT	R586SE	B
R586SEY03	Separador hidráulico horizontal 3 grupos	1" (4.500 l/h)	706,10	Ud	CT	R586SE	B
R586SY001	Grupo hidráulico a 2 columnas	3/4"	707,40	Ud	FR	R586S	B
R586SY002	Grupo hidráulico a 1 columnas	3/4"	555,70	Ud	FR	R586S-0	B
R586Y001	Colector para grupo universal	1 1/4"x1"	177,55	Ud	CT	R586	B
R588DY001	SopORTE metálico para colectores	modular DN32	13,15	Ud	Z	R588D	B
R588EY001	SopORTE metálico reforzado para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	13,05	Ud	Z	R588E	B
R588FY001	SopORTE metálico regulable para colectores	modular DN32	13,75	Ud	Z	R588F	B
R588GY001	SopORTE para colector R586	-	28,60	Ud	CT	R588G	B
R588HY001	Sujeción para sopORTes R588F y R588L.	-	10,50	Ud	Z	R588H	B
R588LY001	SopORTE metálico regulable para colectores	-	8,70	Ud	Z	R588L	B
R588MY001	Brida metálica para sujeción de colector para R584E	DN25	3,40	Ud	C	R588M	B
R588PY004	SopORTE de pared regulable para R551	1 1/2" - 2"	37,90	Ud	Z	R588P	B
R588RY010	SopORTE metálico para colector	1"	32,10	Ud	Z	R588R	B
R588RY011	SopORTE metálico para colector	1" - 77 mm	32,10	Ud	Z	R588R	B
R588SEY01	Conjunto de dos sopORTes para separador R586SEY02 y R586SEY03	-	68,80	Ud	CT	R586SE	B
R588SY001	Brida para sopORTE	-	2,90	Ud	Z	R588S	B
R588Y001	SopORTE metálico para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	8,25	Ud	Z	R588	B
R588ZPY001	SopORTE metálico con abrazadera, para colector R553FP.	-	9,00	Ud	Z	R588ZP	B
R588ZY001	SopORTE metálico para colectores	3/4" - 1" - 1 1/4"	14,65	Ud	Z	R588Z	B

R590DY005	Terminal colector con autojunta	1" x 1/2" x 1/2" x 3/8"	7,45	Ud	C	R590D	B
R590DY006	Terminal colector con autojunta	1/4" x 1/2" x 1/2" x 3/8"	8,15	Ud	C	R590D	B
R591DY004	Terminal colector con autojunta	3/4" x 1/2" x 3/8"	4,95	Ud	C	R591D	B
R591DY005	Terminal colector con autojunta	1" x 1/2" x 3/8"	5,55	Ud	C	R591D	B
R591DY006	Terminal colector con autojunta	1 1/4" x 1/2" x 3/8"	6,60	Ud	C	R591D	B
R591FY005	Terminal para colector con doble conexión radial	1"H x 1/2"H x 1/2"H	8,75	Ud	C	R591F	B
R592DX005	Tapón macho con autojunta	1"	3,95	Ud	C	R592D	B
R592DX006	Tapón macho con autojunta	1 1/4"	5,80	Ud	C	R592D	B
R592DY004	Tapón macho con autojunta	3/4"	3,25	Ud	C	R592D	B
R592DY005	Tapón macho con autojunta	1"	3,80	Ud	C	R592D	B
R592DY006	Tapón terminal para colector	1" 1/4"	5,70	Ud	C	R592D	B
R592X004	Tapón macho	3/4"	2,30	Ud	C	R592	B
R592X005	Tapón macho	1"	2,75	Ud	C	R592	B
R592X006	Tapón macho	1 1/4"	4,30	Ud	C	R592	B
R592Y004	Tapón macho	3/4"	2,05	Ud	C	R592	B
R592Y005	Tapón macho	1"	3,15	Ud	C	R592	B
R592Y006	Tapón macho	1 1/4"	3,90	Ud	C	R592	B
R592Y007	Tapón macho	1 1/2"	7,20	Ud	C	R592	B
R592Y008	Tapón macho	2"	13,25	Ud	C	R592	B
R593DY001	Reducción macho-hembra con autojunta	3/4"M x 3/8"H	3,00	Ud	C	R593D	B
R593DY002	Reducción macho-hembra con autojunta	3/4"M x 1/2"H	3,45	Ud	C	R593D	B
R593DY003	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x 3/8"H	3,75	Ud	C	R593D	B
R593DY004	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x 1/2"H	3,70	Ud	C	R593D	B
R593DY005	Reducción macho-hembra con autojunta	1"M x 3/4"H	4,00	Ud	C	R593D	B
R593DY006	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 1/2"H	5,05	Ud	C	R593D	B
R593DY007	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 3/4"H	5,65	Ud	C	R593D	B
R593DY008	Reducción macho-hembra con autojunta	1 1/4"M x 1"H	6,90	Ud	C	R593D	B
R593X002	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 1/2"H	2,40	Ud	C	R593	B
R593X007	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 3/4"H	4,55	Ud	C	R593	B
R593Y001	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 3/8"H	2,10	Ud	C	R593	B
R593Y002	Reducción macho-hembra con junta tórica	3/4"M x 1/2"H	2,20	Ud	C	R593	B
R593Y003	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 3/8"H	2,90	Ud	C	R593	B
R593Y004	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 1/2"H	2,95	Ud	C	R593	B
R593Y005	Reducción macho-hembra con junta tórica	1"M x 3/4"H	2,95	Ud	C	R593	B
R593Y006	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 1/2"H	4,95	Ud	C	R593	B
R593Y008	Reducción macho-hembra con junta tórica	1 1/4"M x 1"H	5,20	Ud	C	R593	B
R594Y001	Tapón hembra para colector	1/2"	1,55	Ud	C	R594	B
R594Y002	Tapón hembra para colector	24/19 (base 16)	1,60	Ud	C	R594	B
R594Y003	Tapón hembra para colector	26/19 (base 18)	1,80	Ud	C	R594	B
R594Y004	Tapón terminal hembra para colector	1"	3,55	Ud	C	R594	B
R594Y005	Tapón terminal hembra para colector	3/4" - 3/4"E	2,95	Ud	C	R594	B
R595AY001	Caja de plástico empotrable	370 x 300 x 90	39,70	Ud	C	R595	B
R595BY001	Caja de plástico empotrable	520 x 300 x 90	51,45	Ud	C	R595	B
R595CY001	Caja de plástico empotrable	670 x 300 x 90	64,70	Ud	C	R595	B
R595PY001	Tapa de plástico para caja R595	370 x 300	17,10	Ud	C	R595P	B
R595PY002	Tapa de plástico para caja R596	520 x 300	24,70	Ud	C	R595P	B
R595PY003	Tapa de plástico para caja R597	670 x 300	29,95	Ud	C	R595P	B

R595TY001	Marco metálico para tapa de plástico de la caja R595	-	52,40	Ud	C	R595T	B
R598KY001	Soporte plástico para colector en caja R599	3/4" x 16	2,85	Ud	C	R598K	B
R598KY002	Soporte plástico para colector en caja R600	1" x 16	2,85	Ud	C	R598K	B
R598Y003	Soporte plástico para colector cooplanar R587B en caja R599	3/4" x 16	7,45	Ud	C	R598C	B
R598Y004	Soporte plástico para colector	DN25, 1" x 16	7,75	Ud	C	R598D	B
R598Y007	Soporte plástico para colector	!580C y R585C de 3/4	2,85	Ud	C	R598	B
R599Y001	Caja de plástico empotrable	417 x 304 x 90	50,55	Ud	C	R599	B
R5X032	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,00	Ud	VR	R5TG	A
R5X033	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,30	Ud	VR	R5TG	A
R5X034	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	3/4"	18,95	Ud	VR	R5TG	A
R5X035	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1"	28,20	Ud	VR	R5TG	A
R5X036	Válvula manual a escuadra con conexión para tubo de hierro	1 1/4"	38,45	Ud	VR	R5TG	A
R601Y002	Grifo de esfera hembra-hembra con volante de mariposa rojo	3/8"	8,10	Ud	S	R601	B
R601Y003	Grifo de esfera hembra-hembra con volante de mariposa rojo	1/2"	8,45	Ud	S	R601	B
R602Y003	Grifo de esfera hembra-hembra con palanca roja	1/2"	8,25	Ud	S	R602	B
R608DY053	Grifo de esfera macho-manguera con palanca roja	1/2"	14,55	Ud	S	R608D	B
R608Y012	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/8"	9,70	Ud	S	R608	B
R608Y013	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	10,95	Ud	S	R608	B
R608Y014	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	14,00	Ud	S	R608	B
R608Y022	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/8"	8,05	Ud	S	R608	B
R608Y023	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	9,15	Ud	S	R608	B
R608Y024	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	13,30	Ud	S	R608	B
R608Y033	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	1/2"	9,15	Ud	S	R608	B
R608Y034	Grifo de esfera macho-manguera con accionamiento por destornillador	3/4"	13,00	Ud	S	R608	B
R609Y012	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	3/8"	7,65	Ud	S	R609	B
R609Y013	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	1/2"	8,25	Ud	S	R609	B
R609Y014	Grifo de esfera macho-hembra con accionamiento por destornillador	3/4"	11,35	Ud	S	R609	B
R60Y002	Válvula de retención a disco	3/8"	12,35	Ud	CT	R60	B
R60Y003	Válvula de retención a disco	1/2"	12,40	Ud	CT	R60	B
R60Y004	Válvula de retención a disco	3/4"	14,85	Ud	CT	R60	B
R60Y005	Válvula de retención a disco	1"	19,00	Ud	CT	R60	B
R60Y006	Válvula de retención a disco	1 1/4"	26,90	Ud	CT	R60	B
R60Y007	Válvula de retención a disco	1 1/2"	33,10	Ud	CT	R60	B
R60Y008	Válvula de retención a disco	2"	49,45	Ud	CT	R60	B
R60Y009	Válvula de retención a disco	2 1/2"	106,70	Ud	CT	R60	B
R60Y010	Válvula de retención a disco	3"	152,65	Ud	CT	R60	B
R60Y011	Válvula de retención a disco	4"	246,15	Ud	CT	R60	B
R60Y032	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3/8"	17,45	Ud	CT	R60	B
R60Y033	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1/2"	18,50	Ud	CT	R60	B
R60Y034	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3/4"	20,85	Ud	CT	R60	B
R60Y035	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1"	26,45	Ud	CT	R60	B
R60Y036	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1 1/4"	41,10	Ud	CT	R60	B
R60Y037	Válvula de retención a disco, obturador metálico	1 1/2"	56,65	Ud	CT	R60	B
R60Y038	Válvula de retención a disco, obturador metálico	2"	82,25	Ud	CT	R60	B
R60Y039	Válvula de retención a disco, obturador metálico	2 1/2"	204,05	Ud	CT	R60	B
R60Y040	Válvula de retención a disco, obturador metálico	3"	291,75	Ud	CT	R60	B
R60Y041	Válvula de retención a disco, obturador metálico	4"	456,60	Ud	CT	R60	B

R610LY003	Grifo de esfera macho-macho con palanca roja	1/2"	7,95	Ud	S	R610F	B
R610Y003	Grifo de esfera macho-macho con accionamiento por destornillador	1/2"	8,25	Ud	S	R610	B
R611Y012	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	3/8"	7,55	Ud	S	R611	B
R611Y013	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	1/2"	8,25	Ud	S	R611	B
R611Y014	Grifo de esfera hembra-hembra con accionamiento por destornillador	3/4"	11,45	Ud	S	R611	B
R612Y003	Grifo de esfera macho-adaptador con accionamiento por destornillador	1/2" x16	8,05	Ud	S	R612	B
R619IX103	Grifo de jardín monobloc cromado con palanca roja	1/2"	15,65	Ud	S	R619	B
R620X003	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	nacho 1/2" - boca 3/4"	14,50	Ud	S	R620	B
R620X014	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	nacho 3/4" - boca 1"	24,00	Ud	S	R620	B
R620X015	Grifo de jardín cromado con volante de mariposa rojo	nacho 1" - boca 1 1/4"	38,85	Ud	S	R620	B
R621X003	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	nacho 1/2" - boca 3/4"	14,50	Ud	S	R621	B
R621X014	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	nacho 3/4" - boca 1"	21,25	Ud	S	R621	B
R621X015	Grifo de jardín en acero cromado con palanca roja	nacho 1" - boca 1 1/4"	40,20	Ud	S	R621	B
R622X004	Antiretorno para grifo de jardín	3/4"	6,15	Ud	Z	R622	B
R623Y004	Antiretorno de doble retención	3/4"	29,60	Ud	CT	R623	B
R623Y005	Antiretorno de doble retención	1"	37,20	Ud	CT	R623	B
R624Y003	Desconector para protección de red	1/2" - descarga 1/2"H	48,75	Ud	CT	R624	B
R624Y004	Desconector para protección de red	3/4" - descarga 1/2"H	46,25	Ud	CT	R624	B
R625X003	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1/2"	2,90	Ud	Z	R625	B
R625X004	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/4"	3,60	Ud	Z	R625	B
R625X014	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	R620X014, R621X014	4,80	Ud	Z	R625	B
R625X015	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	x R620X015, R621X015	7,10	Ud	Z	R625	B
R625Y002	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/8"	3,40	Ud	Z	R625	B
R625Y003	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	1/2"	2,35	Ud	Z	R625	B
R625Y004	Tuerca y portagoma cromada para grifos de esfera	3/4"	3,40	Ud	Z	R625	B
R626Y003	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1/2"	657,55	Ud	CT	R626	B
R626Y004	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	3/4"	839,75	Ud	CT	R626	B
R626Y005	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1"	866,60	Ud	CT	R626	B
R626Y006	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1 1/4"	1.496,95	Ud	CT	R626	B
R626Y007	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	1 1/2"	1.544,15	Ud	CT	R626	B
R626Y008	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	2"	2.182,50	Ud	CT	R626	B
R626Y106	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN65	4.212,60	Ud	CT	R626	B
R626Y108	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN80	4.812,35	Ud	CT	R626	B
R626Y110	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN100	7.076,85	Ud	CT	R626	B
R626Y115	Desconector de doble retención con zona de presión reducida controlada. Tipo BA	DN150	11.120,60	Ud	CT	R626	B
R64X001	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	1/4"	4,45	Ud	Z	R64	B
R64X002	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	5,00	Ud	Z	R64	B
R64Y001	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	1/4"	4,15	Ud	Z	R64	B
R64Y002	Grifo de descarga con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	4,80	Ud	Z	R64	B
R65DX001	Grifo de descarga con accionamiento por llave hexagonal	1/4"	5,40	Ud	Z	R65D	B
R65DX002	Grifo de descarga con accionamiento por llave hexagonal	3/8"	6,20	Ud	Z	R65D	B
R66AX000	Purgador de aire manual	1/8"	1,80	Ud	Z	R66A	B
R66AX001	Purgador de aire manual	1/4"	2,40	Ud	Z	R66A	B
R66AX002	Purgador de aire manual	3/8"	2,75	Ud	Z	R66A	B
R66AX003	Purgador de aire manual	1/2"	3,75	Ud	Z	R66A	B
R690X002	Válvula de esfera MINI hembra-hembra con palanca.	3/8"	5,85	Ud	S	R690	B
R690X003	Válvula de esfera MINI hembra-hembra con palanca.	1/2"	7,35	Ud	S	R690	B

R694X002	Válvula de esfera MINI macho-hembra con palanca.	3/8"	5,85	Ud	S	R694	B
R694X003	Válvula de esfera MINI macho-hembra con palanca.	1/2"	7,35	Ud	S	R694	B
R6X032	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	3/8"	12,05	Ud	VR	R6TG	A
R6X033	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	1/2"	13,25	Ud	VR	R6TG	A
R6X034	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	3/4"	19,05	Ud	VR	R6TG	A
R6X035	Válvula manual recta con conexión para tubo de hierro	1"	27,50	Ud	VR	R6TG	A
R700Y001	Accesorio para vaciado en detentores R714TG y R715TG.	-	11,25	Ud	VR	R700	A
R701FY023	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	1/2"	25,90	Ud	S	R701F	B
R701FY024	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	3/4"	32,50	Ud	S	R701F	B
R701FY025	Válvula de esfera con filtro en acero inoxidable integrado.	1"	45,80	Ud	S	R701F	B
R707EX001	Válvula manual escuadra con conexión para soldar	3/8"x12	10,30	Ud	VR	R707E	A
R707EX004	Válvula manual escuadra con conexión para soldar	1/2"x15	11,20	Ud	VR	R707E	A
R714X022	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x16	11,20	Ud	VR	R714TG	A
R714X023	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x18	11,25	Ud	VR	R714TG	A
R714X032	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,60	Ud	VR	R714TG	A
R714X033	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"	10,95	Ud	VR	R714TG	A
R714X034	Detentor a escuadra con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/4"	13,95	Ud	VR	R714TG	A
R715X022	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x16	11,70	Ud	VR	R715TG	A
R715X023	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"x18	11,80	Ud	VR	R715TG	A
R715X032	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/8"	10,35	Ud	VR	R715TG	A
R715X033	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	1/2"	11,45	Ud	VR	R715TG	A
R715X034	Detentor recto con pre-regulación y descarga, con conexión para tubo de hierro	3/4"	14,90	Ud	VR	R715TG	A
R725X001	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x8	10,00	Ud	VR	R725-2	A
R725X002	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x10	10,00	Ud	VR	R725-2	A
R725X003	Válvula manual escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x15	9,95	Ud	VR	R725-2	A
R727EX001	Detentor a escuadra con conexión para soldar	3/8"x12	8,65	Ud	VR	R727E	A
R727EX004	Detentor a escuadra con conexión para soldar	1/2"x15	11,15	Ud	VR	R727E	A
R729X001	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x8	9,20	Ud	VR	R729-2	A
R729X002	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x10	9,20	Ud	VR	R729-2	A
R729X003	Detentor escuadra con conexión para tubo de cobre (bicono incluido)	1/2"x15	9,20	Ud	VR	R729-2	A
R73CY004	Llave torx para bloqueo de antirrobo R455C	R455C	6,45	Ud	Z	R73C	B
R73CY014	Llave torx para bloqueo de antirrobo R454Y003	R454Y003	26,85	Ud	Z	R73C	B
R73FPY001	Llaves de desmontaje de módulos de colector R553FP.	-	1,65	Ud	Z	R73FP	B
R73KY001	Llave para regulación de detentores en colector R585	hex. 4	2,70	Ud	Z	R73K	B
R73PY010	Llave para regulación de válvulas de la serie DB y PTG	-	0,81	Ud	Z	R73P	A
R747Y001	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	1,55	Ud	Z	R747	B
R747Y002	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	1,75	Ud	Z	R747	B
R747Y003	Placa para bloqueo de palanca en válvulas de esfera	1" 1/2 - 2"	2,65	Ud	Z	R747	B
R749FY001	Volante prolongado para válvulas de esfera	3/8" - 1/2"	2,40	Ud	Z	R749F	B
R749FY002	Volante prolongado para válvulas de esfera	3/4" - 1" - 1 1/4"	2,90	Ud	Z	R749F	B
R749FY003	Volante prolongado para válvulas de esfera	1" 1/2 - 2"	3,15	Ud	Z	R749F	B
R749TX004	Elevador para válvulas de esfera	2 1/2" a 3"	20,25	Ud	Z	R749T	B
R749TX005	Elevador para válvulas de esfera	4"	25,70	Ud	Z	R749T	B
R749TX101	Elevador para válvulas de esfera	3/8" a 1/2"	7,10	Ud	Z	R749T	B
R749TX102	Elevador para válvulas de esfera	3/4" a 1 1/4"	8,40	Ud	Z	R749T	B
R749TX103	Elevador para válvulas de esfera	1 1/2" a 2"	15,30	Ud	Z	R749T	B
R749TY004	Elevador para válvulas de esfera	2 1/2" a 3"	19,90	Ud	Z	R749T	B

R749TY005	Elevador para válvulas de esfera	4"	24,25	Ud	Z	R749T	
R749TY101	Elevador para válvulas de esfera	3/8" a 1/2"	6,95	Ud	Z	R749T	
R749TY102	Elevador para válvulas de esfera	3/4" a 1 1/4"	7,30	Ud	Z	R749T	
R749TY103	Elevador para válvulas de esfera	1 1/2" a 2"	15,15	Ud	Z	R749T	
R74AY009	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	2 1/2"	168,70	Ud	CT	R74A	B
R74AY010	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	3"	347,35	Ud	CT	R74A	B
R74AY011	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	4"	629,30	Ud	CT	R74A	B
R74AY103	Filtro inspeccionable en Y con conexiones hembra	1/2"	10,00	Ud	CT	R74A	B
R74AY104	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	3/4"	13,70	Ud	CT	R74A	B
R74AY105	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1"	21,30	Ud	CT	R74A	B
R74AY106	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1 1/4"	38,50	Ud	CT	R74A	B
R74AY107	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	1 1/2"	53,55	Ud	CT	R74A	B
R74AY108	Filtro inspeccionable en Y, magnetizable, con conexiones hembra	2"	84,85	Ud	CT	R74A	B
R74Y001	Llave de cuadradillo	-	2,40	Ud	Z	R74	B
R752X003	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y racor telescópico	1/2" x tuerca de 3/4"	19,25	Ud	S	R752	B
R789X003	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	1/2" x1/2"	20,50	Ud	S	R789	B
R789X005	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	3/4" x3/4"	30,45	Ud	S	R789	B
R789X007	Válvula de esfera a escuadra hembra-macho con enlace y palomilla	1" x1"	40,40	Ud	S	R789	B
R79BY001	Llave universal para enlaces de 3/8" a 1 1/4"	3/8"-1/2"-3/4"-1"	92,85	Ud	Z	R79B	B
R831Y001	Aditivo de protección y anticorrosivo para instalaciones de calefacción	-	37,65	Ud	Z	R831	B
R831Y002	Aditivo de protección y anticorrosivo para instalaciones de calefacción	-	32,40	Ud	Z	R831	B
R850UY001	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1/4" NPT	6,65	Ud	S	R850U	B
R850UY002	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	3/8" NPT	8,45	Ud	S	R850U	B
R850UY003	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1/2" NPT	9,05	Ud	S	R850U	B
R850UY004	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	3/4" NPT	13,40	Ud	S	R850U	B
R850UY005	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1" NPT	18,30	Ud	S	R850U	B
R850UY006	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1 1/4" NPT	27,00	Ud	S	R850U	B
R850UY007	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	1" 1/2 NPT	42,75	Ud	S	R850U	B
R850UY008	Válvula de esfera hembra-hembra NPT con palanca, paso integral	2" NPT	65,45	Ud	S	R850U	B
R850X021	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1/4"	8,00	Ud	S	R850	B
R850X022	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	3/8"	8,90	Ud	S	R850	B
R850X023	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1/2"	10,05	Ud	S	R850	B
R850X024	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	3/4"	14,10	Ud	S	R850	B
R850X025	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1"	18,85	Ud	S	R850	B
R850X026	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1 1/4"	26,50	Ud	S	R850	B
R850X027	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	1" 1/2	43,55	Ud	S	R850	B
R850X028	Válvula de esfera hembra-hembra con palanca, paso integral	2"	66,65	Ud	S	R850	B
R851TX002	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	3/8"	11,15	Ud	S	R851TH	B
R851TX003	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1/2"	12,40	Ud	S	R851TH	B
R851TX004	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	3/4"	16,50	Ud	S	R851TH	B
R851TX005	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1"	22,65	Ud	S	R851TH	B
R851TX006	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1 1/4"	30,60	Ud	S	R851TH	B
R851TX007	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	1" 1/2	48,45	Ud	S	R851TH	B
R851TX008	Válvula de esfera hembra-hembra con volante prolongado, paso integral	2"	69,10	Ud	S	R851TH	B
R851TY103	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	1/2"	20,55	Ud	S	R851T	B
R851TY104	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	3/4"	23,10	Ud	S	R851T	B
R851TY105	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla y porta sonda, paso integral	1"	36,65	Ud	S	R851T	B

R851X021	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1/4"	8,50	Ud	S	R851	B
R851X022	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	3/8"	9,25	Ud	S	R851	B
R851X023	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1/2"	10,00	Ud	S	R851	B
R851X024	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	3/4"	14,00	Ud	S	R851	B
R851X025	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1"	19,00	Ud	S	R851	B
R851X026	Válvula de esfera hembra-hembra con palomilla, paso integral	1 1/4"	27,15	Ud	S	R851	B
R854LX023	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1/2"	11,90	Ud	S	R854L	B
R854LX024	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	3/4"	16,15	Ud	S	R854L	B
R854LX025	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1"	24,40	Ud	S	R854L	B
R854LX026	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1 1/4"	35,45	Ud	S	R854L	B
R854LX027	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	1" 1/2	70,65	Ud	S	R854L	B
R854LX028	Válvula de esfera macho-hembra con palanca, paso integral	2"	97,75	Ud	S	R854L	B
R854X023	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1/2"	10,70	Ud	S	R854	B
R854X024	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	3/4"	15,65	Ud	S	R854	B
R854X025	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1"	25,05	Ud	S	R854	B
R854X026	Válvula de esfera macho-hembra con palomilla, paso integral	1 1/4"	36,70	Ud	S	R854	B
R859KX016	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable y espac	3/4"H x 1"M	83,45	Ud	S	R859K	B
R859KX017	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS, con enlace desmontable y espac	1"H x 1"M	98,50	Ud	S	R859K	B
R859KX026	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS con entrada superior de tuberías,	3/4"H x 1"M	116,30	Ud	S	R859K	B
R859KX027	Juego de válvulas de servicio para colector R553DS o R553FS con entrada superior de tuberías,	1"H x 1"M	131,25	Ud	S	R859K	B
R859X323	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/2"x1/2" - Palomilla ro	13,70	Ud	S	R859	B
R859X325	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/4"x3/4" - Palomilla ro	21,20	Ud	S	R859	B
R859X327	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1"x1" - Palomilla roja	31,85	Ud	S	R859	B
R859X329	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/4"x1 1/4" - Palomilla	45,00	Ud	S	R859	B
R859X343	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/2"x1/2" - Palomilla az	13,55	Ud	S	R859	B
R859X345	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/4"x3/4" - Palomilla az	20,50	Ud	S	R859	B
R859X347	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1"x1" - Palomilla azul	30,75	Ud	S	R859	B
R859X349	Válvula de esfera macho-hembra con enlace y palomilla, paso integral	1/4"x1 1/4" - Palomilla :	42,90	Ud	S	R859	B
R863LY003	Grapadora para fijación de tubo	para R983LY003	673,05	Ud	K	R863L	B
R863Y500	Grapadora para fijación de tubo	para R983Y500	460,25	Ud	K	R863	B
R865Y001	Desenrollador de tubo de plástico	-	676,85	Ud	Z	R865	B
R872DY001	Guía autoadhesiva para juntas de dilatación para instalaciones de suelo radiante	2m	11,20	m	K	R872D	B
R882AY402	Panel aislante liso en rollo con lámina aluminizada para instalación de suelo radiante.	h30	19,75	m ²	K	R882A	B
R882VY403	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h23	22,20	m ²	K	R882V	B
R882VY405	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h38	26,80	m ²	K	R882V	B
R882VY412	Panel aislante liso en rollo de sistema auto fijante, para instalación de suelo radiante.	h20	21,40	m ²	K	R882V	B
R883Y101	Panel aislante termoacustico para instalaciones de suelo radiante seco (sin mortero) SLIM	T150-h28	60,30	m ²	K	R883-1	B
R884Y101	Panel aislante termoacustico de cabecera para instalaciones de suelo radiante SLIM	h28	60,30	m ²	K	R884	B
R881Y002	Purgador automático con válvula de interceptación	3/8"	10,50	Ud	CT	R881	B
R881Y003	Purgador automático con válvula de interceptación	1/2"	11,35	Ud	CT	R881	B
R88Y001	Purgador automático	1/4"	8,50	Ud	CT	R88	B
R88Y002	Purgador automático	3/8"	8,85	Ud	CT	R88	B
R90X002	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	3/8"	2,85	Ud	Z	R90	B
R90X003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	2,90	Ud	Z	R90	B
R910UY001	VALV.SF.1/4 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1/4" - NPT	6,50	Ud	AI	R910U	B
R910UY003	VALV.SF.1/2 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1/2" - NPT	11,30	Ud	AI	R910U	B
R910UY004	VALV.SF.3/4 NPT GL FF (CERT. UL&FM)	3/4" - NPT	18,10	Ud	AI	R910U	B

R910UY005	VALV.SF.1" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1" - NPT	27,40	Ud	AI	R910U	B
R910UY006	VALV.SF.1.1/4NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1 1/4" - NPT	38,55	Ud	AI	R910U	B
R910UY007	VALV.SF.1.1/2NPT GL FF (CERT. UL&FM)	1 1/2" - NPT	61,50	Ud	AI	R910U	B
R910UY008	VALV.SF.2" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	2" - NPT	93,25	Ud	AI	R910U	B
R910UY009	VALV.SF.2.1/2NPT GL FF (CERT. UL&FM)	2 1/2" - NPT	221,90	Ud	AI	R910U	B
R910UY010	VALV.SF.3" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	3" - NPT	297,60	Ud	AI	R910U	B
R910UY011	VALV.SF.4" NPT GL FF (CERT. UL&FM)	4" - NPT	602,30	Ud	AI	R910U	B
R91X003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	2,20	Ud	Z	R91	B
R91Y003	Purgador de aire manual con accionamiento por llave de cuadradillo	1/2"	2,05	Ud	Z	R91	B
R92X001	Tapón cromado con autojunta	1/4"	0,70	Ud	Z	R92	B
R92X002	Tapón cromado con autojunta	3/8"	1,04	Ud	Z	R92	B
R92X003	Tapón cromado con autojunta	1/2"	1,55	Ud	Z	R92	B
R92Y001	Tapón cromado con autojunta	1/4"	0,77	Ud	Z	R92	B
R92Y002	Tapón cromado con autojunta	3/8"	1,00	Ud	Z	R92	B
R92Y003	Tapón cromado con autojunta	1/2"	1,25	Ud	Z	R92	B
R93Y003	Reducción macho-hembra	3/4"M x 1/2"H	2,75	Ud	C	R93	B
R93Y005	Reducción macho-hembra	1/2"M x 1/4"H	6,45	Ud	C	R93	B
R93Y006	Reducción macho-hembra	1/2"M x 3/8"H	4,70	Ud	C	R93	B
R93Y010	Reducción macho-hembra	1"M x 1/2"H	5,05	Ud	C	R93	B
R93Y011	Reducción macho-hembra	1"M x 3/4"H	4,05	Ud	C	R93	B
R93Y012	Reducción macho-hembra	1 1/4"M x 1/2"H	7,10	Ud	C	R93	B
R93Y014	Reducción macho-hembra	1 1/4"M x 1"H	5,40	Ud	C	R93	B
R93Y018	Reducción macho-hembra	1 1/2"M x 1 1/4"H	10,65	Ud	C	R93	B
R93Y020	Reducción macho-hembra	2" x 1 1/4"F	19,90	Ud	C	R93	B
R977Y122	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,50	m	M	R977	B
R977Y123	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,40	m	M	R977	B
R977Y124	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,65	m	M	R977	B
R977Y125	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,35	m	M	R977	B
R977Y126	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	16x2	2,20	m	M	R977	B
R977Y133	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,10	m	M	R977	B
R977Y142	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,10	m	M	R977	B
R977Y143	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,10	m	M	R977	B
R977Y144	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	20x2	3,15	m	M	R977	B
R977Y162	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	25x2,5	6,60	m	M	R977	B
R977Y163	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	25x2,5	6,20	m	M	R977	B
R977Y172	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	26x3	7,45	m	M	R977	B
R977Y173	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	26x3	7,15	m	M	R977	B
R977Y182	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	32x3	8,60	m	M	R977	B
R977Y183	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	32x3	8,15	m	M	R977	B
R977Y232	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,10	m	M	R977	B
R977Y234	Tubería multicapa PERT-AI-PERT	18x2	3,20	m	M	R977	B
R978Y172	Tubería PE-RT con barrera antioxidante intermedia para instalación de suelo radiante.	12x1,5 - (240m)	1,26	m	P	R978	B
R978Y175	Tubería PE-RT con barrera antioxidante intermedia para instalación de suelo radiante.	12x1,5 - (600m)	1,26	m	P	R978	B
R979BY093	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neq	T50-h30	22,05	m²	K	R979B	B
R979BY094	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neq	T50-h40	24,75	m²	K	R979B	B
R979BY095	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neq	T50-h50	27,85	m²	K	R979B	B
R979BY096	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS con lámina de protección en en color neq	T50-h60	32,95	m²	K	R979B	B

R979GEY04	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h42	26,40	m²	K	R979	B
R979GEY05	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h59	30,65	m²	K	R979	B
R979GY003	Panel aislante preformado para suelo radiante en EPS Grafito, con lámina de protección en en c	T50-h32	24,90	m²	K		B
R979SY001	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor, autoadhesivo.	T50-h22	31,95	m²	K	R979S	B
R979SY005	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor, autoadhesivo.	T50-h15	33,55	m²	K	R979S	B
R979SY011	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor con clavos de fijación para E	T50-h22+13	26,50	m²	K	R979S	B
R979SY021	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor. Con lamina de EPS de 6mm	T50-h22+6	39,00	m²	K	R979S	B
R979SY025	Panel preformado para suelo radiante con mortero de bajo espesor. Con lamina de EPS de 6mm	T50-h15+6	39,80	m²	K	R979S	B
R981AGE003	Panel aislante liso con aluminio termodifusor del calor para instalaciones de suelo radiante.	h25	37,70	m²	K	R981AGE	B
R981AGE005	Panel aislante liso con aluminio termodifusor del calor para instalaciones de suelo radiante.	h40	46,35	m²	K	R981AGE	B
R981BY003	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h30	20,60	m²	K	R981B	B
R981BY004	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h40	24,45	m²	K	R981B	B
R981BY005	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h50	28,35	m²	K	R981B	B
R981BY006	Panel aislante preformado liso para instalación de suelo radiante en EPS autoextinguible de alta	h60	32,25	m²	K	R981B	B
R981EY001	Panel aislante liso para instalación de suelo radiante en EPS Rt 0,75	h27	13,30	m²	K	R981E	B
R981EY002	Panel aislante liso para instalación de suelo radiante en EPS Rt 1,25	h45	17,95	m²	K	R981E	B
R981EY101	Panel liso para recrecidos en EPS, Rt 0,5 m2K/W	1200 x 1000 x 20	6,60	m²	K	R981E	B
R981EY102	Panel liso para recrecidos en EEPS, Rt 0,5 m2K/W	1200 x 1000 x 17	9,70	m²	K	R981E	B
R981EY201	Panel liso ACUSTICO EPS15mm + EEPS 10mm, Rt 0,75 m2K/W	1200 x 1000 x 25	24,45	m²	K	R981E	B
R981LY001	Panel aislante liso en fibra de madera para instalación de suelo radiante	h40	61,25	m²	K	R981L	B
R981LY002	Panel aislante liso en fibra de madera para instalación de suelo radiante	h60	91,50	m²	K	R981L	B
R981LY053	Panel aislante liso en corcho para instalación de suelo radiante	h30	67,60	m²	K	R981L	B
R982EY001	Panel aislante posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante	T80-h48	17,35	m²	K	R982E	B
R982EY002	Panel aislante posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante	T80-h67	23,40	m²	K	R982E	B
R982QEY03	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h38-D25	20,85	m²	K	R982QE	B
R982QEY04	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h38-D30	23,05	m²	K	R982QE	B
R982QEY05	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h43-D25	23,65	m²	K	R982QE	B
R982QEY06	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h43-D30	25,25	m²	K	R982QE	B
R982QEY07	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h61-D25	35,15	m²	K	R982QE	B
R982QEY08	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h61-D30	36,85	m²	K	R982QE	B
R982QEY09	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h70-D25	39,05	m²	K	R982QE	B
R982QEY10	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h70-D30	41,75	m²	K	R982QE	B
R982QEY11	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h87-D25	45,65	m²	K	R982QE	B
R982QEY12	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h87-D30	52,25	m²	K	R982QE	B
R982QY013	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h37-D30	26,55	m²	K	R982Q	B
R982QY015	Panel aislante termoacustico y posicionador de tubo para suelo radiante	T50-h50-D23	29,75	m²	K	R982Q	B
R982Y003	Panel aislante posicionador de tubo para instalaciones de suelo radiante	T75-h47	25,65	m²	K	R982E	B
R983LY003	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	a grapadora R863LYI	0,35	Ud	K	R983L	B
R983Y001	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	paneles h37 o superior	0,14	Ud	K	R983	B
R983Y003	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	panel h30	0,14	Ud	K	R983	B
R983Y040	Clip en plástico para fijación del panel R979SY001 y R979SY021	Ø6mm - largo 25mm	0,35	Ud	K	R983	B
R983Y041	Clip en plástico para fijación del panel R979SY001 y R979SY021	Ø6mm - largo 60mm	0,66	Ud	K	R983	B
R983Y500	Grapa para fijación de tubo en paneles aislantes	ra grapadora R863Y5	0,16	Ud	K	R983	B
R984Y015	Film antivapor en polietileno para instalaciones de suelo radiante. Paso 50mm.	1,25 x 100 m	3,55	m²	K	R984	B
R985BY001	Vaina azul	25x20 - (50m)	1,95	m	GXT	R985B	D
R985BY002	Vaina azul	30x25 - (50m)	2,55	m	GXT	R985B	D
R985NY001	Vaina negra	25x20 - (50m)	1,95	m	GXT	R985N	D

R985NY002	Vaina negra	30x25 - (50m)	2,55	m	GXT	R985N	D
R985RY001	Vaina roja	25x20 - (50m)	1,90	m	GXT	R985R	D
R985RY002	Vaina roja	30x25 - (50m)	2,55	m	GXT	R985R	D
R986IY113	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia y aislamiento	16x1,5 aislado - (50m)	4,10	m	P	R986	B
R986SY100	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	12x1,5 - (100m)	2,55	m	P	R986	B
R986SY120	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x1,5 - (100m)	3,40	m	P	R986	B
R986Y116	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (100m)	3,80	m	P	R986	B
R986Y117	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (240m)	3,95	m	P	R986	B
R986Y118	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	18x2 - (100m)	5,40	m	P	R986	B
R986Y119	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	18x2 - (240m)	5,40	m	P	R986	B
R986Y122	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	22x2 - (100m)	6,60	m	P	R986	B
R986Y130	Tubo en polibutileno (Pb) con barrera antioxidígeno intermedia	16x2 - (500m)	3,80	m	P	R986	B
R993Y010	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina azul	16X1,8 - (50m)	4,35	m	GXT	R993	D
R993Y044	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina azul	20X1,9 - (50m)	5,75	m	GXT	R993	D
R994Y010	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina roja	16X1,8 - (50m)	4,35	m	GXT	R994	D
R994Y044	Tubo en PEX-b para distribución sanitaria con vaina roja	20X1,9 - (50m)	5,75	m	GXT	R994	D
R996TY033	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,15	m	P	R996T	B
R996TY052	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,15	m	P	R996T	B
R996TY054	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	17x2 - (1m)	2,15	m	P	R996T	B
R996TY064	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 600m - (600m)	2,10	m	P	R996T	B
R996TY068	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	25x2,3 - (320m)	4,55	m	P	R996T	B
R996TY219	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 240m - (1m)	2,05	m	P	R996T	B
R996TY220	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	2,50	m	P	R996T	B
R996TY221	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,40	m	P	R996T	B
R996TY222	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,40	m	P	R996T	B
R996TY227	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 100m - (1m)	2,05	m	P	R996T	B
R996TY249	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	2,50	m	P	R996T	B
R996TY250	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	18x2 - (1m)	2,50	m	P	R996T	B
R996TY253	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	20x2 - (1m)	2,40	m	P	R996T	B
R996TY264	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16x2 - 600m - (600m)	2,05	m	P	R996T	B
R996VY402	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistema	16x1,8 - (240m)	2,85	m	P	R996V	B
R996VY404	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistema	16x2 - (240m)	3,00	m	P	R996V	B
R996VY414	Tubería Pex-A EVOH 5 capas para instalación de suelo radiante, con recubrimiento para sistema	20x2 - (240m)	3,65	m	P	R996V	B
R996Y048	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	16x1,5 - (240m)	1,75	m	P	R996	B
R996Y065	Tubo en PEX-b con BAO para sistemas radiantes	16x1,5 - (500m)	1,75	m	P	R996	B
R996Y130	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	16X2,2 - (100m)	3,40	m	GXT	R996	D
R996Y131	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	20X2,8 - (100m)	4,60	m	GXT	R996	D
R996Y132	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	25X3,5 - (50m)	6,60	m	GXT	R996	D
R996Y134	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	40X5,5 - (4m)	20,20	m	GXT	R996	D
R996Y135	Tubo en PEX-b con barrera anti-oxígeno	32X4,4 - (4m)	12,45	m	GXT	R996	D
R996Y140	Tubo PEX para fontanería, sistemas radiantes y calefacción por radiadores	16x1,8 - (100m)	3,45	m	P	R996	D
R996Y141	Tubo PEX para fontanería, sistemas radiantes y calefacción por radiadores	16x1,8 - (240m)	3,00	m	P	R996	D
R996Y142	Tubo PEX para fontanería, sistemas radiantes y calefacción por radiadores	16x1,8 - (600m)	2,95	m	P	R996	D
R996Y143	Tubo en PEX-b para fontanería	20X1,9 - (50m)	3,60	m	GXT	R996	D
R996Y144	Tubo en PEX-b para fontanería	25X2,3 - (50m)	5,40	m	GXT	R996	D
R996Y145	Tubo en PEX-b para fontanería	32 x 2,9 - (35m)	8,75	m	P	R996	D
R996Y146	Tubo en PEX-b para fontanería	40x3,7 - (4m)	14,55	m	GXT	R996	D

R996Y150	Tubo en PEX-b para fontanería	16x1,8 - (100m)	2,95	m	GXT	R996	D
R996Y151	Tubo en PEX-b para fontanería	16x1,8 - (4m)	3,15	m	GXT	R996	D
R996Y152	Tubo en PEX-b para fontanería	20x1,9 - (4m)	3,70	m	GXT	R996	D
R996Y153	Tubo en PEX-b para fontanería	25x2,3 - (4m)	5,60	m	GXT	R996	D
R996Y154	Tubo en PEX-b para fontanería	32x2,9 - (4m)	8,75	m	GXT	R996	D
R996Y155	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	16x1,8 - (4m)	3,25	m	GXT	R996	D
R996Y156	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	20x1,9 - (4m)	4,00	m	GXT	R996	D
R996Y157	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	20x1,9 - (100m)	3,90	m	GXT	R996	D
R996Y158	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	25x2,3 - (4m)	6,15	m	GXT	R996	D
R996Y159	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en ROLLO	25x2,3 - (50m)	4,95	m	GXT	R996	D
R996Y160	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	32x2,9 - (4m)	11,45	m	GXT	R996	D
R996Y161	Tubo para FONTANERIA y CALEFACCION en BARRA	40x3,7 - (4m)	16,30	m	GXT	R996	D
R996Y443	Tubo en PEX-b para fontanería	20x1,9 - (50m)	4,20	m	GXT	R996	D
R996Y444	Tubo en PEX-b para fontanería	25x2,3 - (50m)	6,50	m	GXT	R996	D
R996Y445	Tubo en PEX-b para fontanería	32x2,9 - (50m)	10,45	m	GXT	R996	D
R996Y450	Tubo en PEX-b para fontanería	16x1,8 - (100m)	3,60	m	GXT	R996	D
R998Y005	Tapón terminal para vaina	25x20	1,42	Ud	GXT	R998	B
R998Y006	Tapón terminal para vaina	25x20	1,42	Ud	GXT	R998	B
R999GY140	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	40x3,5 - 25m	21,00	m	P	R999G	B
R999GY150	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	50x4 - 25m	30,55	m	P	R999G	B
R999GY163	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b para fontanería y calefacción	63x4,5 - 15m	46,40	m	P	R999G	B
R999IY120	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	16x2 - 50m	4,05	m	P	R999I	B
R999IY140	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	5,75	m	P	R999I	B
R999IY170	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 25m	12,30	m	P	R999I	B
R999IY180	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	32x3 - 25m	18,90	m	P	R999I	B
R999IY220	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (rojo)	16x2 - 50m	3,35	m	P	R999I	B
R999IY222	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (rojo)	16x2 - 100m	3,35	m	P	R999I	B
R999IY225	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado (azul)	16x2 - 50m	3,35	m	P	R999I	B
R999IY227	T.16X2 PEX-AL-PEX 100MT ISO.(RISC.BLU)	16x2 - 100m	3,35	m	P	R999I	B
R999IY240	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	4,65	m	P	R999I	B
R999IY244	T.20X2 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.ROS)SP.6mm	20x2 - 50m	4,65	m	P	R999I	B
R999IY245	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	20x2 - 50m	4,65	m	P	R999I	B
R999IY249	T.20X2 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.BLU)SP.6mm	20x2 - 50m	4,65	m	P	R999I	B
R999IY270	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 25m	9,70	m	P	R999I	B
R999IY272	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 50m	9,70	m	P	R999I	B
R999IY275	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	26x3 - 50m	9,70	m	P	R999I	B
R999IY278	T.26X3 PEX-AL-PEX 50MT ISO.(R.BLU)SP.6mm	26x3 - 50m	9,70	m	P	R999I	B
R999IY280	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b aislado	32x32 - 25m	14,65	m	P	R999I	B
R999IY285	T.32X3 PEX-AL-PEX 25MT ISO.(RISC.BLU)	32x3 - 25m	14,65	m	P	R999I	B
R999Y122	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 100m	2,00	m	P	R999	B
R999Y123	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 200m	2,00	m	P	R999	B
R999Y124	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 500m	2,00	m	P	R999	B
R999Y125	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	16x2 - 5m	2,40	m	P	R999	B
R999Y142	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 100m	3,05	m	P	R999	B
R999Y143	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 200m	3,05	m	P	R999	B
R999Y145	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	20x2 - 5m	3,25	m	P	R999	B
R999Y173	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	26x3 - 50m	5,75	m	P	R999	B

R999Y174	T.26X3 PEX-AL-PEX (Al.0,35mm)5MT IMB.SP.	26x3 - 5m	6,60	m	P	R999	B
R999Y183	Tubo multicapa PEX-b/Al/PEX-b	32x3 - 50m	8,30	m	P	R999	B
R999Y184	T. 32X3 PEX-AL-PEX (Al.0,4mm)5MT IMB.SP.	32x3 - 5m	9,50	m	P	R999	B
R99IY002	Purgador automático de gran caudal con válvula de interceptación	3/8"	13,70	Ud	CT	R99I	B
R99IY003	Purgador automático de gran caudal con válvula de interceptación	1/2"	13,70	Ud	CT	R99I	B
R99SY003	Purgador automático de aire	- con válv. intercepta	53,50	Ud	CT	R99S	B
R99SY013	Purgador automático de aire	' - sin válv. intercepta	42,30	Ud	CT	R99S	B
R99Y001	Purgador automático de gran caudal	1/4"	11,45	Ud	CT	R99	B
R99Y002	Purgador automático de gran caudal	3/8"	11,60	Ud	CT	R99	B
R99Y003	Purgador automático de gran caudal	1/2"	11,55	Ud	CT	R99	B
RC102P002	Racor rápido "push fitting" recto, con estanqueidad en interior del tubo	8x1	9,50	Ud	K	RC102P	B
RC102P009	Racor rápido "push fitting" recto, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	18,30	Ud	K	RC102P	B
RC102X004	Manguito push-fitting RC recto	Ø12	7,00	Ud	R	RC102	B
RC102X007	Manguito push-fitting RC recto	Ø16	7,45	Ud	R	RC102	B
RC103P009	Racor rápido "push fitting" reducción, con estanqueidad en interior del tubo	(20x2) x (8x1)	12,55	Ud	K	RC103P	B
RC122P009	Racor rápido "push fitting" curvo 90°, con estanqueidad en interior del tubo	20x2	18,30	Ud	R	RC122P	B
RC122X004	Manguito push-fitting RC curvo 90°	Ø12	7,80	Ud	R	RC122	B
RC122X007	Manguito push-fitting RC curvo 90°	Ø16	8,15	Ud	R	RC122	B
RC150X007	Te push-fitting RC	Ø16	11,65	Ud	R	RC150	B
RC151P053	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + salida 8x1	22,60	Ud	K	RC151P	B
RC151P063	Racor rápido "push fitting" en Te, con estanqueidad en interior del tubo	20x2 + dos salidas 8x1	27,50	Ud	K	RC151P	B
RC165P001	Tapón para racor rápido RC-P	Para racor 8x1	2,55	Ud	K	RC165P	B
RC165P004	Tapón para racor rápido RC-P	Para racor 20x2	3,50	Ud	K	RC165P	B
RC211P002	Plantilla para señalización de zona de corte en tubo para racores rápidos RC-P, RC y RS	Ø20-16-12-8	52,95	Ud	K	RC211P	B
RC30P001	Kit de recambio para racor rápido 20x2mm.	20x2	9,55	Ud	K	RC30P	B
RC51P001	Kit de recambio para racor rápido 8x1mm.	8x1	3,50	Ud	K	RC51P	B
RC900Y011	Casquillo RC de refuerzo para tubo plástico	12x1,5	0,35	Ud	R	RC900	B
RC900Y016	Casquillo RC de refuerzo para tubo plástico	16x1,5	0,44	Ud	R	RC900	B
RM102Y003	Manguito RM recto	16x2	5,95	Ud	R	RM102	B
RM102Y007	Manguito RM recto	20x2	7,00	Ud	R	RM102	B
RM102Y009	Manguito RM recto	26x3	11,55	Ud	R	RM102	B
RM102Y011	Manguito RM recto	32x3	16,30	Ud	R	RM102	B
RM102Y014	Manguito RM recto	40x3,5	48,25	Ud	R	RM102	B
RM102Y015	Manguito RM recto	50x4	59,00	Ud	R	RM102	B
RM102Y016	Manguito RM recto	63x4,5	109,75	Ud	R	RM102	B
RM103Y010	Manguito RM recto reducido	(20x2) x (16x2)	7,10	Ud	R	RM103	B
RM103Y016	Manguito RM recto reducido	(26x3) x (16x2)	10,35	Ud	R	RM103	B
RM103Y018	Manguito RM recto reducido	(26x3) x (20x2)	10,05	Ud	R	RM103	B
RM103Y020	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (16x2)	12,90	Ud	R	RM103	B
RM103Y021	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (20x2)	12,90	Ud	R	RM103	B
RM103Y022	Manguito RM recto reducido	(32x3) x (26x3)	13,85	Ud	R	RM103	B
RM103Y064	Manguito RM recto reducido	(40x3,5) x (26x3)	44,45	Ud	R	RM103	B
RM103Y065	Manguito RM recto reducido	(40x3,5) x (32x3)	41,95	Ud	R	RM103	B
RM103Y075	Manguito RM recto reducido	(50x4) x (32x3)	67,10	Ud	R	RM103	B
RM103Y076	Manguito RM recto reducido	(50x4) x (40x3,5)	60,40	Ud	R	RM103	B
RM103Y086	Manguito RM recto reducido	(63x4,5) x (40x3,5)	101,95	Ud	R	RM103	B
RM103Y087	Manguito RM recto reducido	(63x4,5) x (50x4)	103,25	Ud	R	RM103	B

RM107Y023	Racor RM recto con conexión macho	3/8" x (16x2)	4,00	Ud	R	RM107	B
RM107Y033	Racor RM recto con conexión macho	1/2" x (16x2)	4,45	Ud	R	RM107	B
RM107Y037	Racor RM recto con conexión macho	1/2" x (20x2)	4,80	Ud	R	RM107	B
RM107Y043	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (16x2)	5,65	Ud	R	RM107	B
RM107Y047	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (20x2)	5,65	Ud	R	RM107	B
RM107Y049	Racor RM recto con conexión macho	3/4" x (26x3)	7,15	Ud	R	RM107	B
RM107Y058	Racor RM recto con conexión macho	1" x (26x3)	9,75	Ud	R	RM107	B
RM107Y059	Racor RM recto con conexión macho	1" x (32x3)	10,95	Ud	R	RM107	B
RM107Y066	Racor RM recto con conexión macho	1 1/4" x (40x3,5)	40,55	Ud	R	RM107	B
RM107Y077	Racor RM recto con conexión macho	1 1/2" x (50x4)	45,00	Ud	R	RM107	B
RM107Y078	Racor RM recto con conexión macho	2" x (50x4)	66,95	Ud	R	RM107	B
RM107Y088	Racor RM recto con conexión macho	2" x (63x4,5)	76,65	Ud	R	RM107	B
RM107Y098	Racor RM recto con conexión macho	2 1/2" x (63x4,5)	154,00	Ud	R	RM107	B
RM109Y033	Racor RM recto con conexión hembra	1/2" x (16x2)	4,70	Ud	R	RM109	B
RM109Y037	Racor RM recto con conexión hembra	1/2" x (20x2)	5,25	Ud	R	RM109	B
RM109Y043	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (16x2)	6,45	Ud	R	RM109	B
RM109Y047	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (20x2)	7,30	Ud	R	RM109	B
RM109Y049	Racor RM recto con conexión hembra	3/4" x (26x3)	7,90	Ud	R	RM109	B
RM109Y058	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (26x3)	10,70	Ud	R	RM109	B
RM109Y059	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (32x3)	11,55	Ud	R	RM109	B
RM109Y060	Racor RM recto con conexión hembra	1" x (40x3,5)	43,35	Ud	R	RM109	B
RM109Y066	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/4" x (40x3,5)	53,25	Ud	R	RM109	B
RM109Y076	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/2" x (40x3,5)	64,70	Ud	R	RM109	B
RM109Y077	Racor RM recto con conexión hembra	1 1/2" x (50x4)	71,45	Ud	R	RM109	B
RM109Y088	Racor RM recto con conexión hembra	2" x (63x4,5)	86,05	Ud	R	RM109	B
RM109Y098	Racor RM recto con conexión hembra	2 1/2" x (63x4,5)	194,35	Ud	R	RM109	B
RM122Y003	Codo RM a 90°	16x2	6,55	Ud	R	RM122	B
RM122Y007	Codo RM a 90°	20x2	7,95	Ud	R	RM122	B
RM122Y009	Codo RM a 90°	26x3	12,30	Ud	R	RM122	B
RM122Y011	Codo RM a 90°	32x3	18,20	Ud	R	RM122	B
RM122Y013	Codo RM a 90°	40x3,5	59,60	Ud	R	RM122	B
RM122Y014	Codo RM a 90°	50x4	79,25	Ud	R	RM122	B
RM122Y015	Codo RM a 90°	63x4,5	124,35	Ud	R	RM122	B
RM127Y033	Racor RM curvo con conexión macho	1/2" x (16x2)	5,00	Ud	R	RM127	B
RM127Y037	Racor RM curvo con conexión macho	1/2" x (20x2)	5,80	Ud	R	RM127	B
RM127Y043	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (16x2)	6,30	Ud	R	RM127	B
RM127Y047	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (20x2)	6,85	Ud	R	RM127	B
RM127Y049	Racor RM curvo con conexión macho	3/4" x (26x3)	8,55	Ud	R	RM127	B
RM127Y058	Racor RM curvo con conexión macho	1" x (26x3)	12,05	Ud	R	RM127	B
RM127Y059	Racor RM curvo con conexión macho	1" x (32x3)	13,70	Ud	R	RM127	B
RM127Y066	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/4" x (40x3,5)	59,30	Ud	R	RM127	B
RM127Y076	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/2" x (40x3,5)	52,65	Ud	R	RM127	B
RM127Y077	Racor RM curvo con conexión macho	1 1/2" x (50x4)	91,60	Ud	R	RM127	B
RM127Y087	Racor RM curvo con conexión macho	2" x (50x4)	91,80	Ud	R	RM127	B
RM127Y088	Racor RM curvo con conexión macho	2" x (63x4,5)	124,45	Ud	R	RM127	B
RM127Y098	Racor RM curvo con conexión macho	2 1/2" x (63x4,5)	102,60	Ud	R	RM127	B
RM128X034	Codo RM 90° con tubo de cobre niquelado	ix2) x 16 - Largo 300r	15,75	Ud	R	RM128	B

RM128X074	Codo RM 90° con tubo de cobre niquelado	ix2) x 16 - Largo 750r	42,00	Ud	R	RM128	B
RM129Y033	Racor RM curvo con conexión hembra	1/2" x (16x2)	5,00	Ud	R	RM129	B
RM129Y037	Racor RM curvo con conexión hembra	1/2" x (20x2)	5,80	Ud	R	RM129	B
RM129Y043	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (16x2)	6,50	Ud	R	RM129	B
RM129Y047	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (20x2)	7,30	Ud	R	RM129	B
RM129Y049	Racor RM curvo con conexión hembra	3/4" x (26x3)	9,20	Ud	R	RM129	B
RM129Y059	Racor RM curvo con conexión hembra	1" x (32x3)	13,60	Ud	R	RM129	B
RM129Y066	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/4" x (40x3,5)	45,30	Ud	R	RM129	B
RM129Y076	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/2" x (40x3,5)	57,20	Ud	R	RM129	B
RM129Y077	Racor RM curvo con conexión hembra	1 1/2" x (50x4)	66,15	Ud	R	RM129	B
RM129Y087	Racor RM curvo con conexión hembra	2" x (50x4)	94,55	Ud	R	RM129	B
RM129Y088	Racor RM curvo con conexión hembra	2" x (63x4,5)	126,10	Ud	R	RM129	B
RM129Y098	Racor RM curvo con conexión hembra	2 1/2" x (63x4,5)	106,15	Ud	R	RM129	B
RM139Y033	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x (16x2)	7,30	Ud	R	RM139	B
RM139Y037	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	1/2" x (20x2)	8,15	Ud	R	RM139	B
RM139Y049	Racor RM curvo con conexión hembra y placa de sujeción a pared	3/4" x (26x3)	11,30	Ud	R	RM139	B
RM144Y009	Codo RM a 45°	26x3	12,20	Ud	R	RM144	B
RM144Y011	Codo RM a 45°	32x3	18,80	Ud	R	RM144	B
RM144Y012	Codo RM a 45°	40x3,5	64,45	Ud	R	RM144	B
RM144Y013	Codo RM a 45°	50x4	79,10	Ud	R	RM144	B
RM144Y014	Codo RM a 45°	63x4,5	119,20	Ud	R	RM144	B
RM150Y003	Te RM	16x2	10,40	Ud	R	RM150	B
RM150Y007	Te RM	20x2	12,20	Ud	R	RM150	B
RM150Y009	Te RM	26x2	17,75	Ud	R	RM150	B
RM150Y011	Te RM	32x3	26,60	Ud	R	RM150	B
RM150Y012	Te RM	40x3,5	84,55	Ud	R	RM150	B
RM150Y013	Te RM	50x4	103,10	Ud	R	RM150	B
RM150Y014	Te RM	63x4,5	177,25	Ud	R	RM150	B
RM151Y045	Te RM reducida	16x2) x (20x2) x (16x2	11,35	Ud	R	RM151	B
RM151Y063	Te RM reducida	20x2) x (16x2) x (16x2	11,60	Ud	R	RM151	B
RM151Y064	Te RM reducida	20x2) x (16x2) x (20x2	10,95	Ud	R	RM151	B
RM151Y065	Te RM reducida	20x2) x (20x2) x (16x2	12,40	Ud	R	RM151	B
RM151Y067	Te RM reducida	20x2) x (26x3) x (20x2	15,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y083	Te RM reducida	26x3) x (16x2) x (16x2	15,05	Ud	R	RM151	B
RM151Y084	Te RM reducida	26x3) x (20x2) x (20x2	14,15	Ud	R	RM151	B
RM151Y085	Te RM reducida	26x3) x (16x2) x (26x2	15,05	Ud	R	RM151	B
RM151Y086	Te RM reducida	26x3) x (20x2) x (26x2	15,40	Ud	R	RM151	B
RM151Y089	Te RM reducida	26x3) x (26x3) x (20x2	16,35	Ud	R	RM151	B
RM151Y090	Te RM reducida	32x3) x (16x2) x (32x2	21,90	Ud	R	RM151	B
RM151Y091	Te RM reducida	32x3) x (20x2) x (32x2	22,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y092	Te RM reducida	32x3) x (26x3) x (26x2	20,55	Ud	R	RM151	B
RM151Y093	Te RM reducida	32x3) x (26x3) x (32x2	23,20	Ud	R	RM151	B
RM151Y094	Te RM reducida	32x3) x (20x2) x (20x2	19,10	Ud	R	RM151	B
RM151Y095	Te RM reducida	32x3) x (20x2) x (26x2	20,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y145	Te RM reducida	ix3,5) x (20x2) x (40x2	75,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y146	Te RM reducida	ix3,5) x (26x3) x (40x2	75,10	Ud	R	RM151	B
RM151Y147	Te RM reducida	ix3,5) x (32x3) x (40x2	77,75	Ud	R	RM151	B

RM151Y148	Te RM reducida	0x3,5) x (32x3) x (32x	101,65	Ud	R	RM151	B
RM151Y157	Te RM reducida	50x4) x (26x3) x (50x4	91,25	Ud	R	RM151	B
RM151Y158	Te RM reducida	50x4) x (32x3) x (50x4	98,35	Ud	R	RM151	B
RM151Y159	Te RM reducida	0x4) x (40x3,5) x (50x	120,30	Ud	R	RM151	B
RM151Y167	Te RM reducida	4x4,5) x (32x3) x (63x4	162,50	Ud	R	RM151	B
RM151Y168	Te RM reducida	4,5) x (40x3,5) x (63x	172,05	Ud	R	RM151	B
RM153Y033	Te RM con conexión central macho	1/2" x (16x2)	8,00	Ud	R	RM153	B
RM153Y037	Te RM con conexión central macho	1/2" x (20x2)	9,20	Ud	R	RM153	B
RM153Y049	Te RM con conexión central macho	3/4" x (26x3)	13,25	Ud	R	RM153	B
RM153Y059	Te RM con conexión central macho	1" x (32x3)	20,55	Ud	R	RM153	B
RM154Y033	Te RM con conexión central hembra	1/2" x (16x2)	7,90	Ud	R	RM154	B
RM154Y037	Te RM con conexión central hembra	1/2" x (20x2)	8,80	Ud	R	RM154	B
RM154Y049	Te RM con conexión central hembra	3/4" x (26x3)	13,25	Ud	R	RM154	B
RM154Y050	Te RM con conexión central hembra	3/4" x (32x3)	27,30	Ud	R	RM154	B
RM154Y059	Te RM con conexión central hembra	1" x (32x3)	20,30	Ud	R	RM154	B
RM154Y062	Te RM con conexión central hembra	1" x (63x4,5)	152,00	Ud	R	RM154	B
RM154Y066	Te RM con conexión central hembra	1 1/4" x (40x3,5)	78,20	Ud	R	RM154	B
RM154Y068	Te RM con conexión central hembra	1 1/4" x (50x4)	89,10	Ud	R	RM154	B
RM154Y076	Te RM con conexión central hembra	1 1/2" x (40x3,5)	80,80	Ud	R	RM154	B
RM154Y077	Te RM con conexión central hembra	1 1/2" x (50x4)	88,35	Ud	R	RM154	B
RM154Y088	Te RM con conexión central hembra	2" x (63x4,5)	153,65	Ud	R	RM154	B
RM154Y098	Te RM con conexión central hembra	2 1/2" x (63x4,5)	154,75	Ud	R	RM154	B
RM158X034	Te RM con tubo de cobre niquelado	(16x2) x 16 x (16x2)	21,65	Ud	R	RM158	B
RM173Y033	Llave de asiento RM	16x2	19,55	Ud	R	RM173	B
RM173Y037	Llave de asiento RM	20x2	20,75	Ud	R	RM173	B
RM179X023	Racor RM recto con conexión base adaptador, tuerca loca	16 x (16x2)	5,10	Ud	R	RM179	B
RM179X033	Racor RM recto con conexión base adaptador, tuerca loca	18 x (16x2)	5,70	Ud	R	RM179	B
RM179X103	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	3/4"E x (16x2)	5,85	Ud	R	RM179E	B
RM179X106	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	3/4"E x (20x2)	6,30	Ud	R	RM179E	B
RM179Y043	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/8" x (16x2)	6,35	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y053	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1/2" x (16x2)	5,85	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y056	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1/2" x (20x2)	7,30	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y063	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (16x2)	6,35	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y066	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (20x2)	7,15	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y069	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	3/4" x (26x3)	9,70	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y073	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1" x (26x3)	11,35	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y074	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1" x (32x3)	17,30	Ud	R	RM179SP	B
RM179Y082	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1 1/4" x (40x3,5)	40,80	Ud	R	RM179	B
RM179Y093	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	1 1/2" x (50x4)	65,50	Ud	R	RM179	B
RM179Y097	Racor RM recto con conexión hembra, tuerca loca	2" x (63x4,5)	95,70	Ud	R	RM179	B
RM179Y113	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	1/2" x (16x2) (Ø16mm)	4,45	Ud	R	RM179	B
RM179Y116	Racor RM recto con conexión hembra eurocono, tuerca loca, acabado cromado	1/2" x (20x2) (Ø16mm)	6,20	Ud	R	RM179	B
RM18Y033	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (16x2)	9,95	Ud	R	RM18	B
RM18Y037	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (20x2)	10,40	Ud	R	RM18	B
RM18Y049	Racor RM recto 3 piezas con conexión hembra	3/4" x (26x3)	14,55	Ud	R	RM18	B
RM19Y033	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (16x2)	11,15	Ud	R	RM19	B
RM19Y037	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	1/2" x (20x2)	11,70	Ud	R	RM19	B

RM19Y049	Racor RM curvo 3 piezas con conexión hembra	3/4" x (26x3)	16,70	Ud	R	RM19	B
RP102X005	Manguito RP recto	18x2	9,15	Ud	R	RP102	B
RP102X013	Manguito RP recto	17x2	21,40	Ud	R	RP102	B
RP200Y032	Prensa a batería para racores tipo press fitting	Prensa a batería	4.387,05	Ud	Z	RP200	B
RP201Y012	Batería de recambio para RP200Y032	Batería 18V	476,20	Ud	Z	RP201	B
RP202Y016	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 16 - Perfil TH	408,20	Ud	Z	RP202	B
RP202Y017	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 17 - Perfil TH	408,20	Ud	Z	RP202	B
RP202Y018	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 18 - Perfil TH	408,20	Ud	Z	RP202	B
RP202Y020	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 20 - Perfil TH	408,20	Ud	Z	RP202	B
RP202Y026	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 26 - Perfil TH	408,20	Ud	Z	RP202	B
RP202Y232	Mordazas TH para prensa RP200-1	Ø 32 - Perfil TH	517,10	Ud	Z	RP202	B
RP203Y203	Base de mordaza para prensa RP200-1. Combinar con la correspondiente inserción de anillo.	mordazas TH Ø40, Ø50	959,30	Ud	Z	RP203	B
RP205Y001	Desbarbador interior	0-20	116,80	Ud	Z	RP205	B
RP208Y016	Muelle curvatubo en acero.	16x2	13,10	Ud	Z	RP208	B
RP208Y018	Muelle curvatubo en acero.	18x2	13,35	Ud	Z	RP208	B
RP208Y020	Muelle curvatubo en acero.	20x2	15,85	Ud	Z	RP208	B
RP209Y003	Calibrador y desbarbador interior	40x3,5 a 63x4,5	211,90	Ud	Z	RP209	B
RP209Y101	Calibrador y desbarbador interior	16x2-20x2-26x3-32x3	122,75	Ud	Z	RP209	B
RP209Y102	Calibrador y desbarbador interior	40x3,5-50x4-63x4,5	271,15	Ud	Z	RP209	B
RSPECY210	Colector para 2 grupos hidráulicos	2 salidas	411,40	Ud		RSPEC	B
RSPECY211	Colector para 3 grupos hidráulicos	3 salidas	514,25	Ud		RSPEC	B
SH-DN25	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, SIN control de temperatura. (NO Incluye B	1" (3.000 l/h)	221,95	Ud	CT	SH	B
SH-DN25-10	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1"	565,25	Ud	CT	SH	B
SH-DN25-3P	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1"	514,40	Ud	CT	SH	B
SH-DN32	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, SIN control de temperatura. (NO Incluye B	1 1/4" (5.000 l/h)	282,50	Ud	CT	SH	B
SH-DN32-10	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1 1/4"	645,40	Ud	CT	SH	B
SH-DN32-3P	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1 1/4"	594,55	Ud	CT	SH	B
SH-DN40	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, SIN control de temperatura. (NO Incluye B	1 1/2" (8.000 l/h)	354,15	Ud	CT	SH	B
SH-DN40-10	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1 1/2"	809,45	Ud	CT	SH	B
SH-DN40-3P	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	1 1/2"	758,65	Ud	CT	SH	B
SH-DN50	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, SIN control de temperatura. (NO Incluye B	2" (17.500 l/h)	484,55	Ud	CT	SH	B
SH-DN50-10	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	2"	978,65	Ud	CT	SH	B
SH-DN50-3P	Conjunto de componentes para subcentral hidráulica, con V3V para control de temperatura con ε	2"	927,75	Ud	CT	SH	B
T15TGX004	Enlace para válvula y detentor Giacotech	1/2"	9,35	Ud	Z	T15TG	B
T175DX001	Florón simple de plástico	12-18mm	3,70	Ud	Z	T175D	B
T175DX011	Florón simple de plástico para T439L	12-18mm	9,85	Ud	Z	T175D-1	B
T177X010	Racor para transformar base 16 a 1/2" con acabado cromado pulido	16x1/2"	10,50	Ud	R	T177	B
T178CX012	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 10	5,05	Ud	R	T178C	B
T178CX013	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 12	5,05	Ud	R	T178C	B
T178CX015	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16 x 14	5,05	Ud	R	T178C	B
T178CX016	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16x15	5,10	Ud	R	T178C	B
T178CX018	Adaptador para tubo de cobre, acabado cromado pulido	16x16	5,05	Ud	R	T178C	B
T179MX005	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16 x (14x2)	8,35	Ud	AM	T179M	B
T179MX009	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16x(16x2)	8,35	Ud	R	T179M	B
T179MX010	Adaptador para tubo multicapa y plástico, acabado cromado	16 x (16x2,2)	8,35	Ud	AM	T179M	B
T22CX007	Volante color cromado pulido para válvulas T25C y T27C	-	3,55	Ud	Z	T22C	B
T25CX003	Válvula manual a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	30,40	Ud	VR	T25C	A

T26CX003	Tapón cromado pulido para detentores T29C y T31C	1/2"	5,90	Ud	Z	T26C	B
T27CX003	Válvula manual recta con conexión para adaptador	1/2"x16	30,55	Ud	VR	T27C	A
T29CX003	Detentor a escuadra con conexión para adaptador	1/2"x16	30,55	Ud	VR	T29C	A
T31CX003	Detentor recto con conexión para adaptador	1/2"x16	30,10	Ud	VR	T31C	A
T357BX021	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para ad	1/2"x16	62,25	Ud	VR	T357B	A
T357MX011	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra derecha, de doble reglaje, con conexión para	1/2"x16	61,15	Ud	VR	T357M	A
T358BX021	Válvula bitubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión para a	1/2"x16	62,25	Ud	VR	T358B	A
T358MX011	Válvula monotubo termostatizable vertical escuadra izquierda, de doble reglaje, con conexión pa	1/2"x16	61,05	Ud	VR	T358M	A
T431CX003	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	30,30	Ud	VR	T431C	A
T432CX003	Válvula termostatizable recta, de doble reglaje y con conexión para adaptador	1/2"x16	30,30	Ud	VR	T432C	A
T439LX023	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y detentor, con conexión para adaptador	1/2"x16	102,90	Ud	VR	T439L	A
T439LX033	Válvula termostatizable a escuadra, de doble reglaje y detentor, con conexión para adaptador	1/2"x16	102,95	Ud	VR	T439L	A
T450CX012	Volante color cromado pulido con regulación micrométrica	-	4,10	Ud	Z	T450C	B
T450LX001	Volante color cromado pulido para válvulas T439L	T439L	5,20	Ud	Z	T450L	B
T450LX002	Volante color cromado pulido para válvulas T439L	T439L	6,60	Ud	Z	T450L	B
T470CX001	Cabezal termostático CLIP-CLAP con sensor a líquido. Color cromado pulido	-	28,05	Ud	T	T470C	B
VESY001	Vaso de expansión	3/4" - 8l	65,85	Ud	CT	VES	B
VESY002	Vaso de expansión	3/4" - 18l	125,60	Ud	CT	VES	B
VESY003	Vaso de expansión	3/4" - 24l	106,40	Ud	CT	VES	B
VESY004	Vaso de expansión	3/4" - 35l	202,20	Ud	CT	VES	B
VESY005	Vaso de expansión	1" - 50l	335,05	Ud	CT	VES	B
VESY006	Vaso de expansión	1" - 80l	388,30	Ud	CT	VES	B
VESY007	Vaso de expansión	1" - 100l	744,45	Ud	CT	VES	B
VESY008	Vaso de expansión	1" - 150l	763,05	Ud	CT	VES	B
VESY009	Vaso de expansión	1" - 200l	898,25	Ud	CT	VES	B
VESY010	Vaso de expansión	1" - 300l	1.218,95	Ud	CT	VES	B
VESY020	SopORTE para vaso de expansión	-	150,60	Ud	CT	VES-2	B